

8
щомісячне
2010
(110)

Газета
видається
за підтримки
«Центру
Голландських
технологій»

СІЛЬСЬКИЙ

В И Д А Н Н Я

Ч и т а й і в и р о щ у й !

ВІСНИК

www.cib.net.ua

Пора – така сумна й щаслива...

Давно минула літа середина.
Так проминає й полудень життя:
Радієш, коли добре все в родині,
Хоч десь попереду – шляхи без вороття.

Але з того не варто сумувати –
Глибока борозна вже за тобою є,
Пишається сивенька сином мати,
І діточок твоїх геть кожен впізнає...

Дарунки щедрі нам приготували
Чарівне літо й ворожбитка-доля:
Від літечка – серпневі карнавали,
Від доленьки – безмежна в серці воля!..

Петро Джерелянський

**А в наступному числі газети на вас
чекатимуть каталоги посадко-
вого матеріалу багаторічних
квітів та винограду**

ВРЕДИТЕЛИ ВІНОГРАДА

Докладна розповідь про найпоширеніших шкідників, котрі загрожують врожаю сонячної ягоди, передує рекомендаціям стосовно методів боротьби зі шкідниками.....**4**

МАЙЖЕ ВСЕ ПРО БУРЯЧКИ – ГАРБУЗОВІ СВОЯЧКИ

Історія буряка як культурної рослини нараховує вже кілька тисячоліть. Та й у слов'янському світі він добре відомий протягом багатьох століть.....**6**

МІЙ ЛЮБИЙ ЧАСНИК

Часник, як відомо, належить до тієї ж родини лілійних, що й тюльпани та лілії. І теж вартий бути оспіваним у піснях і звеличеним у легендах. Але не за красу, а за безліч корисних властивостей**7**

КАТАЛОГ ТРОЯНД

Казково прекрасні троянди, що їх пропонують знані німецькі фірми «W. Kordes Sohne», «Rosen Tantau» та інші відомі європейські постачальники, цінують квітникарі в усьому світі. Високоякісний посадковий матеріал доступний тепер і для читачів СВ.....**8**

КАТАЛОГИ КЛЕМАТИСІВ ТА ІНШИХ ЛІАН

Останніми роками клематиси стали одними з найпопулярніших садових ліан, а розмаїття сортів цієї дивовижної культури вражає навіть фахівців. Незрівняні за своєю повнотою та кількістю новинок каталоги надають унікальну можливість вибору.....**16**

ДЕКОРАТИВНІ КУЩІ Й ДЕРЕВА (ЛИСТОПАДНІ ТА ХВОЙНІ)

У каталозі «співіснують» давно відомі сорти з новинками сучасного світового ринку. А вибір, як завжди, за вами.....**18**

ЖИМОЛОСТЬ – НЕПРИХОТЛИВАЯ КРАСАВИЦА

На диво привабливі листопадові кущі але, здебільшого, – ліани. Такі форми має наша давня й добра знайома – жимолость. Її виняткові декоративні якості разом із невибагливістю до умов вирощування привертають дедалі більшу увагу як професіоналів-дизайнерів, так і аматорів**26**

ВИРОЩУЙТЕ СОНЯЧНУ КВІТКУ!

Постійний автор «СВ» не лише дає поради стосовно вирощування соняшника, а й наводить численні приклади використання справді унікальних властивостей рослини, чия квітка нагадує сонечко.....**29**

ПУХНАСТИК ІДЕ ДО ШКОЛИ

Виявляється, лісова малеча, попрощавшись з літом, подібно до всіх дітлахів, збирається до школи. Та одного разу на перешкоді маленьким звіряткам став злий чародій із країни Незнань.....**31**

Моя матуся дуже любить квіти. Любів до них вона прищепила й мені. Кожна квіточка для мами – це щось прекрасне, те, що зачаровує, викликає щире посмішку, радість від її споглядання. Саме завдяки матусі я теж навчилася помічати цю красу, яка надихає нас, надає сенс для земного життя...

*Христина Турчин,
с. Гаї Шевченківські, Тернопільська обл.*



10 июля – первый урожай



2 мая. Высадка в открытый грунт



28 июня. Грядки на капельном поливе



14 июля. Укоренение розеток в стаканчиках



12 марта. Всходы земляники под фитолампой



Микротепличка

5 июня – цветок «Тарпана F1»,
26 июня – ягода10 июня – цветок «Мерилин F1»,
10 июля – ягода

фото автора

Земляника из семян, или Мой путь к успеху

Много лет увлекаюсь выращиванием земляники – как садовой, так и крупноплодной (клубники), поэтому, когда прочитала в «СВ» №10 за 2009 год статью о том, что появились новые гибриды, которые можно вырастить из семян, у меня вполне естественно появилось желание осуществить свою давнюю мечту. До этого, купив на рынке или в супермаркете красивые ягоды и собрав из них семена, много раз пыталась вырастить эти сорта. Однако, выросшие растения (даже с одной ягоды) не повторяли характеристик «мамы» и чаще всего были все разные, т.е. происходило интенсивное генетическое расщепление. Хотя из этой затеи ничего толкового и не вышло, зато я приобрела очень полезный опыт выращивания земляники из семян, «тренируясь» на дешевых, можно сказать бесплатных, семенах.

В строительном магазине купила стеллаж по размеру окна. На все шесть полошек для дополнительного освещения установила фитолампы. Для посева приобрела специальные микротеплички. И вот заветные пакетики семян получены (заказала все гибриды по 50 шт.). «Посевную» начала 27 января с гибрида *Элан F1*. Через две недели поселяла остальные: *Грандиан F1*, *Дюрбан F1*, *Лоран F1*, *Мерилин F1*, *Роман F1*, *Тарпан F1*, *Флориан F1*. Через «СВ» заказала и таблетки для посева. Всходы стали появляться на 5-6 день. Через неделю сеянцы начала проветривать, оставляя открытой крышку теплички на несколько часов. Сеянцы развивались очень дружно, даже стремительно. Красивые зеленые росточки радовали глаз. Когда корешки сеянцев показались из таблеток, перевалила сеянцы в рассадные стаканчики. К этому времени уже появилась возможность выставить рассаду на балкон. Длину светового дня для рассады земляники поддерживала 12-14 часов при помощи фитолампочек, установленных на расстоянии 10-12 см от растений.

В первой декаде мая подросшую рассаду земляники высадила на грядки в открытый грунт. Она стойко перенесла все весенние похолодания и кустики быстро разрастались. К концу мая – началу июня появились усы, началось выдвижение цветоносов.

К этому времени подкормила землянику *Кемирой*. Особенно радовал гибрид *Элан F1* – красивые крупные кусты с большими листьями к началу июня имели по 4-5 рожков. Даже не верилось, что еще несколько месяцев назад это было крохотное зернышко. Двухнедельная разница в сроках посева давала *Элану F1* большие преимущества (а я поняла, что высевать семена следует раньше!). Первой созревшей ягодой порадовал именно этот гибрид. Она оказалась сладкой, ароматной – это была победа!

Остальные сорта начали радовать ягодами через неделю. Сладкий *Мерилин F1* с нежно-розовыми цветами. У *Тарпана F1* оказались очень яркие и красивые малиновые цветы, а ягоды удлиненные – как пальчик. Очень красиво смотрится и на грядке, и в кашпо. У *Романа F1* темно-зеленые нарядные кустики с большими розовыми цветами, они также могут украсить и грядку, и кашпо. А еще, как оказалось, цветы гибрида *Мерилин F1* безумно хорошо пахнут! Сейчас (середина июля) моя плантация стоит вся в цвете и ягоде. У меня только начался сбор урожая.

При появлении первых усов, я прикапывала на грядке стаканчики с питательной землей и в них укореняла новые растения. Размножение усами происходит достаточно быстро. Некоторые укорененные розетки уже через пару недель начинают цветение. Из этой рассады уже засадила несколько грядок. «Лишние» стаканчики с рассадой раздаю друзьям и продаю на рынке.

Выращенные из семян растения настолько быстро развиваются, что сейчас некоторые из них имеют по пять рожков и десять цветоносов! Такого энергичного развития я не наблюдала при выращивании рассады обычным способом.

Поскольку я живу в городской квартире, а мои любимые грядки на даче, я попросила мужа сделать капельный полив. Приобрели пластиковый бак (емкостью 1000 л), в который

насосом (управляемым таймером) из скважины закачивается вода. Бак установили на высоте 2 м. Из него вода самотеком по пластиковой трубе (32 мм) идет на грядки, а дальше распределяется капельными трубками. Таймером устанавливаю необходимое время и частоту поливов. Для подкормки растений добавляю в бак растворимые минеральные удобрения (*Кемиру*). Вместо кранов, капельные трубки пережимаю (там, где не надо поливать) обычной канцелярской скрепкой – это существенно снижает общую стоимость системы полива. Фильтр приходится чистить раз в неделю. Даже не наведываясь в течение целой недели на дачу, я уверена, что мои грядки всегда политы. И хотя муж очень неохотно взялся за создание капельного полива, на деле все оказалось очень легко и просто – как детский конструктор!

Мне очень понравилось это увлекательное занятие – выращивание новых гибридов крупноплодной земляники из семян. Прошу мой любимый «СВ» закупить новинки семян фирмы «ABZ SEEDS», чтобы уже с января открыть следующую посевную.

Светлана Чеканова,
г. Харьков



14 апреля. Рассада в стаканчиках

От чего страдает земляника?..

Не так давно мне пришло письмо из Кировограда от Татьяны Зименко. Она пишет: «Собрала я ягоды на землянике и две недели не появлялась на даче. А когда приехала, то ужаснулась, – все кусты красные. Неужели так рано настала осень?»

Вот это письмо и заставило меня написать предлагаемую вашему вниманию статью, поскольку не осень окрасила листья земляники, а болезнь.

Пятнистости

Очень распространенная и вредоносная группа заболеваний преимущественно листьев, но поражаются также цветоносы, черешки, побеги. Наиболее часто встречается бурая и белая пятнистость.

Гриб-возбудитель бурой пятнистости (*Marssonina potentillae f. fragariae*) зимует на старых живых или отмерших пораженных листьях. С наступлением теплых дней инфекция распространяется по плантации, заражая листья. Бурая пятнистость имеет две волны развития – весеннюю и раннеосеннюю. В летний, более засушливый период, заболевание затихает. На листьях появляются многочисленные, вначале мелкие пятна темно-пурпуровой или бурой окраски, без каймы и однородно окрашенные с обеих сторон листа, затем они постепенно увеличиваются. Характерным признаком бурой пятнистости являются черные блестящие подушечки на верхней стороне листа, в которых находятся споры гриба. Сильно пораженные листья становятся бурыми или пурпурными и отмирают. На побегах, черенках, цветоносах – пятна мелкие, слегка вдавленные и редко с заметным спороношением.



Бурая пятнистость

Гриб-возбудитель белой пятнистости (*Ramularia tulasnei*) зимует на живых и отмерших листьях, массовое проявление болезни наблюдается с весеннего отрастания листьев до конца плодоношения. Гриб развивается в довольно широких температурных пределах – от 5 до 35°C, но наиболее благоприятной является 18...23°C. Развитию болезни способствуют поливы, росы, загущенная посадка. В начале на листьях появляются мелкие красновато-бурые округлые пятна с четкой красновато-пурпурной каймой. В дальнейшем середина пятен светлеет и становится белой или серой. Через некоторое время центральная белая часть пятен может выпадать. На цветоносах, черенках, побегах образуются пятна овальной формы бурого цвета со светлым центром, часто углубленные. При сильном поражении они образуют перетяжки и надломы. Цветоносы становятся тонкими и ложатся на землю, часто засыхают.

Основное профилактическое мероприятие в борьбе против всех пятнистостей – ранневесенняя уборка и сжигание перезимовавших сухих и сильно поврежденных живых листьев, которые являются источником спороношения грибов-возбудителей. При сильном поражении листьев рекомендуется проводить эту работу и осенью.



Белая пятнистость

Серая гниль

Широко распространенная и наиболее вредоносная болезнь, от которой ежегодно гибнет 10-20%, а иногда и половина урожая. Возбудитель серой гнили (*Botrytis cinerea*) поражает листья, черенки, бутоны, цветки, завязи и ягоды. Зимует грибок на сорняках, растительных остатках, листьях земляники. Весной в теплые дни образуются конидии, которые заражают, в первую очередь, ослабленные растения (например, подмерзшие или поврежденные). В течение лета образуются 10 и более поколений спор, которые распространяются по плантации ветром, дождем. Особенно сильно развивается серая гниль при высокой влажности.

Первые признаки заболевания обычно появляются в период бутонизации. При первых дождях на цветоносах, цветоножках, зеленых завязях возникают бурые мокнущие пятна. В сухие годы серая гниль проявляется только на зрелых ягодах. На них образуются бурые пятна, которые быстро увеличиваются и покрываются серым пушистым налетом спороношения. Пораженная ягода размягчается, гниет и покрывается плотным серым налетом спороношения. Поврежденные части растений буреют и засыхают, что приводит к отмиранию бутонов и завязей. В сырую погоду в ранневесенний и осенний периоды серая гниль поражает и листья. На краях листовых пластинок образуются буровато-сероватые, иногда темные расплывчатые пятна крупных размеров, на которых появляется серый налет – конидиальное спороношение гриба.

Из мер борьбы большое значение имеет профилактические мероприятия – сбор и уничтожение весной сухих листьев, растительных остатков, содержание плантаций в чистом от сорняков состоянии, удаление пораженных ягод и больных частей растений, своевременный сбор зрелых ягод, соблюдение нормальной густоты растений.



Серая гниль

Мучнистая роса

Распространяется повсеместно. Болезнь развивается ежегодно, в отдельные годы дает очень сильные вспышки, снижая урожай до 50%. Особенно большой вред мучнистая роса приносит в закрытом грунте. Возбудитель мучнистой росы, грибок *Sphaerotheca macularis* поражает все надземные части растения. При этом листья заболевают с двух сторон, но главным образом – с нижней, где появляется нежный малозаметный белый налет. Затем он грубеет, прекращает рост, края скручиваются «лодочкой» и засыхают. В годы сильных вспышек болезни на листьях в центре куста образуется обильный мучнистый налет. На бутонах, цветках, ягодах он обычно малозаметен, но ягоды становятся уродливыми и засыхают. Массовое развитие гриба наблюдается во время цветения и плодоношения, а также во второй половине лета. Значительное развитие заболевания происходит при загущенной посадке, засоренности плантации сорняками, при недостаточном проветривании (в пленочных укрытиях).

Вспышки болезни значительно сдерживаются правильно и вовремя проведенными агротехническими мероприятиями по уходу за растениями. Рекомендуется регулярно открывать пленочные укрытия для проветривания и удалять спороносные листья. Основным профилактическим методом борьбы является посадка здоровой рассады, так как возбудитель может зимовать в живых растениях.



Мучнистая роса

Вертициллезное увядание (вилт)

Зимует возбудитель в почве и пораженных растительных остатках. Наиболее часто вилт можно наблюдать в середине или конце лета. Максимально заболевание проявляется в период плодоношения, отдельные растения могут болеть и до глубокой осени. Гриб *Verticillium albo-atrum* живет в почве и проникает в сосуды растения через корни. При заболевании края старых листьев буреют, а затем засыхают. В центре куста листья мельчают. На срезе больного стебля хорошо видно коричневое кольцо из мицелия и спороношения гриба, при этом нарушается поступление питательных веществ в листья и плоды. Больное растение погибает или становится низкопродуктивным.

Основными мерами борьбы являются профилактические осмотры и обязательное удаление пораженных растений вместе с корнями. Если необходимо, то посадку на старое место можно проводить только через год. Особое внимание уделять выращиванию здоровой рассады в маточниках, где легко выявляются больные растения.



Вертициллезное увядание

О химических обработках я не пишу, но если это уже так необходимо, то препаратов сейчас хватает в продаже. Еще хотела бы рассказать и о вредителях сладкой ягоды.

Земляничная нематода

Встречается практически во всех районах возделывания земляники. Помимо земляники, повреждает и растения других семейств. Это мелкий, до 1 мм длины, беловато-прозрачный червь, живущий в надземной части растения. Земляничная нематода (*Aphelenchoides fragariae*) размножается яйцами, откладывая их в ткани растения, за вегетационный период дает несколько поколений. Зимует в любой стадии развития. Повреждения нематодой могут быть в виде соцветий цветной капусты, карликовости, а также смешанного типа, когда наблюдаются оба вида повреждений.

Карликовость, или «краснота», характеризуется измельчением органов надземной части растения. Черенки листьев теряют опушенность, утончаются и приобретают лилово-красную окраску. Листья становятся жесткими, узкими, с неровными краями и округлыми неравномерно расположенными зубцами или вовсе без них. Поврежденный куст выглядит изреженным, карликовым. Иногда развиваются 1-2 очень коротких цветоноса, на которых может образоваться несколько мелких уродливых ягод.



Земляничная нематода

Поврежденные нематодой растения (в виде соцветий цветной капусты) как бы прижаты к земле, а черешки листьев утолщены и изогнуты. Цветоносы также короткие, толстые, с недоразвитыми соцветиями и уродливо разросшимися цветоложем и чашелистиками. Листья мельчают, в центре куста становятся уродливыми, скручиваются, сморщиваются, появляются пузыревидные вздутия, а поврежденный куст приобретает вид цветной капусты.

Такие растения обычно бесплодные, а если и образуют ягоды, то они мелкие и уродливые.

Стеблевая нематода

Повреждает свыше 500 различных видов растений. Зимуют личинки внутри растения и в почве на глубине 10-20 см, сохраняя при благоприятных условиях жизнеспособность несколько лет.

Стеблевая нематода (*Ditylenchus dipsaci*) – мелкий белый червь, похожий на земляничную нематоду. Вызывает карликовость и вздутия (галлы) на листьях, черешках и цветоносах.

Поврежденные цветоносы искривляются, листья земляники часто бывают гофрированными, более светлой окраски. Растения прекращают рост, в середине куста концентрируются пучки черенков с мелкими, сильно скрученными листьями. Ягоды поврежденных растений мелкие, уродливые и жесткие.

Главные меры борьбы с нематодами – выполнение всех требований агротехники, технологии выращивания здоровой рассады, ежегодное обследование и очистка участков от зараженных растений, неукоснительное соблюдение севооборота и сроков возвращения земляники на старое место, содержание плантации в чистом от сорняков состоянии.

Земляничный (цикламеновый) клещ



Цикламеновый клещ

Зимуют оплодотворенные самки клеща у оснований черенков листьев, а также на многих сорняках. Весной при температуре воздуха свыше 13°C они начинают откладывать на молодые листья яйца, из которых рождаются личинки, превращаясь затем во взрослых клещей. Земляничный клещ (*Phytonemus pallidus*) дает за вегетационный период 4-5 поколений. Благоприятными условиями для его размножения является температура воздуха 17...20°C и относительная влажность 80%.

Повреждают землянику личинки и взрослые особи, питаясь на нижней стороне молодых листьев, в результате чего листья сморщиваются, приобретая желтоватый или бурый цвет с маслянистым оттенком. Встречается клещ на цветоносах, бутонах, цветках и на ягодах. Поврежденные растения имеют угнетенный вид, урожай ягод снижается до 80%, ухудшается качество. Ослабленные растения плохо закладывают генеративные почки и снижают зимостойкость. Отмечено, что земляничный клещ сильно повреждает растения с высоким содержанием сахара в ягодах. Может переноситься с посадочным материалом.

Основная профилактика: мероприятия против массового размножения и расселения клещей – закладка плантации оздоровленной рассадой, ежегодный ранневесенний сбор сухих листьев, скашивание листьев после уборки ягод, постоянное уничтожение сорной растительности, соблюдение севооборота.

Валентина Серая,
пгт Александровка, Кировоградская обл.

Вредители винограда

В этой публикации мы познакомимся с основными вредителями солнечной ягоды, которым пришлось по вкусу не только ягоды винограда, но и почки, соцветия, побеги, листья, корни растения. Многие из них вам хорошо известны, так как вредят многим овощным и плодовым культурам. Но есть и специализированные виды. В отдельные годы вредители могут нанести существенный ущерб винограднику, снизить урожайность и ослабить растения. Поэтому защита от вредителей занимает очень важное место при выращивании этой культуры.



**Анатолий
Бачинский,**
виноградарь-
практик,
г. Белая Церковь,
Киевская обл.



*Гусеница
виноградной листовертки*



Виноградная листовертка



Гусеница двулётной листовертки



Трубоверт многоядный



*Лист, поврежденный
виноградным зуднем*

Хрущи

Хорошо известные многоядные вредители. На винограде наиболее часто встречаются мраморный, майский, волосатый и белый хрущ. Сам жук не приносит много хлопот. Одновременно с виноградом растут зеленые листья липы, клена, которые хрущ предпочитает более. Гораздо опаснее его личинки. Личинки хрущей перегрызают молодые корешки, подземные части черенков в школке. Две взрослые личинки хруща могут полностью уничтожить молодые кусты на одном квадратном метре. При этом личинка живет 3-5 лет в почве, прежде чем превратится во взрослое насекомое.

Меры борьбы. Против личинок хрущей применяют как механические способы (перекопку почвы в школке, просеивание грунта при подготовке посадочных ям), так и химические – поливают почву под кустом раствором инсектицидов: **Актара, БИ-58 Новый** или вносят гранулированные препараты (например, **Медветокс-У**) при посадке или в корнеобитаемый слой почвы при рыхлении.

Листовертки

Это вредители многих сельскохозяйственных культур. На виноградниках наиболее вредят три вида листоверток: гроздевая, двулётная и виноградная. Листовертки – это небольшие бабочки с окраской крыльев от светло-зеленого и бурого, до темно-коричневого, с пестрыми полосами или пятнами. Гусеницы – от светло-зеленого до бурого цвета. Зимуют листовертки в стадии куколки или гусеницы (виноградная листовертка) в паутинистом коконе под корой на кустах и в трещинах деревянных опор. Гусеницы листоверток повреждают, главным образом, соцветия, молодую завязь и ягоды винограда. Гусеницы сначала внедряются в набухшие почки, выедают их содержимое, затем переходят на молодые побеги, листья, соцветия и ягоды. На поврежденных цветках, бутонах, завязях и гроздьях развиваются различные микроорганизмы, вызывающие загнивание отдельных ягод, а затем и гроздей. Одна гусеница двулётной листовертки первого поколения уничтожает 30-50 цветочных почек, второго – до 15 ягод. При массовом размножении гусениц от листьев остаются одни черешки, кусты оголяются, и погибает не только урожай, но и невызревшая лоза. Гусеницы второй генерации питаются зелеными и зрелыми ягодами, оплетая их паутиной. В дождливую погоду эти ягоды загнивают. Потери урожая при этом могут достигать 50%. Сильнее повреждаются сорта с плотной гроздью.

Меры борьбы. При открытии кустов после зимовки очищают штамб и рукава от старой коры, которую обязательно сжигают. Улучшают освещенность и проветриваемость кустов, уничтожают остатки растений. Необходима также осенняя обработка почвы на виноградниках, вылавливание бабочек банками, которые развешивают на шпалерах, наполняя до половины разбавленным вареньем, пивом или квасом.

Во время отрождения гусениц, при температуре воздуха 14...16°C (это приблизительно вторая половина мая), опрыскивают препаратами: **Децис (Децис-Профи), Актеллик, Карате Зеон, Люфокс, БИ-58 Новый** и др. Дальнейшие обработки следует совмещать с началом отрождения гусениц следующей генерации.

Озимая совка

Подгрызает в школке, питомнике и на молодых виноградниках почки, корни, иногда молодые побеги. Бабочка ночью хорошо летит на свет. Передние крылья у нее светло-серые, с коричневым оттенком. Гусеницы оливкового цвета, с зеленоватым оттенком, длина тела 32-45 мм. Потрошенная гусеница сворачивается колечком. Куколка красная, с двумя шипами на конце. Гусеница зимует в почве на глубине 10-12 см. Весной окукливается. В конце мая – начале июня начинается вылет бабочек. Самки летают ночью, откладывают яйца на комочки земли, на нижнюю сторону листьев овощей и сорняков. Вредитель может повреждать растения из 15 семейств. Совка очень плодовита, самка может отложить до 2200 яиц. Гусеницы, в первое время, живут в почве и питаются посеянными семенами и молодыми всходами. Ночью гусеницы поднимаются на поверхность почвы и могут повреждать стебли и другие части растений. Осенью уходят на зимовку в почву.

Меры борьбы. Осенью глубокая перекопка почвы. Мелкое рыхление почвы весной и летом. Тщательное уничтожение сорняков. Вылов бабочек на приманки (патока, сироп, пиво, квас в подвешенных банках). Также применяют опрыскивания, совмещая их с мерами борьбы против листоверток. Препараты те же.

Кравчик (стригун)

Вредитель винограда и других растений. Жук черный, длиной 14-24 мм, с большой головой и сильно развитыми челюстями, не летает. Зимует кравчик на необработанных участках, в земляных норах на глубине 50-60 см. В конце апреля самки откладывают яйца в почву в специальные гнезда, находящиеся на дне норы. Именно сюда сносит жук части поврежденных растений для питания своего потомства. Плодовитость самки 6-12, максимум 20 яиц. Личинки отрождаются через 10-12 дней, после чего окукливаются в середине лета, а затем превращаются во взрослых жуков. Кравчик причиняет большой вред многим растениям: делая запасы, жук «перекусывает» всходы, повреждает листья, почки, молодые побеги и т.д. За один день жук повреждает до десяти побегов виноградного куста, а при сильном развитии вредителя на молодых виноградниках может быть уничтожено до 30% насаждений.

Меры борьбы. Бороться с кравчиком химическими обработками малоэффективно. Жук не ест срезанные побеги, а тащит их в запас на зиму. Основной способ борьбы – механический. Ежегодная перекопка почвы. Ранней весной

вокруг виноградных насаждений роют отвесные защитные канавки глубиной 15-20 см, из которых жуки очень проблематично выбраться. В обкопанном винограднике жуков собирают вручную и уничтожают. Наиболее действенный способ, опробованный мной в последние годы – заливать в норы насекомого раствор домашнего пахучего подсолнечного масла (1-2 стакана на 10 литров воды).

Трубоверт многоядный

Жук блестящего зеленого или темно-зеленого цвета длиной от 6 до 9 мм. Яйцо беловатое, овальное, длиной 1 мм. Личинка безногая, с коричневой головой, длиной до 8 мм. Куколка – покрыта волосками, белая, длиной 5-6 мм. Зимует взрослое насекомое под растительными остатками. Весной выходит и начинает питаться почками на виноградной лозе. С появлением листьев выгрызает на их верхней стороне бороздки, оставляя неповрежденным эпидермис с обратной стороны. Из листьев самка сворачивает трубки, похожие на сигары, в которые откладывает яйца (10 штук). Одна самка в среднем может сделать 25-30 «сигар». Через 7-10 дней из яиц выходят личинки, которые через месяц уходят в почву на глубину 5-6 см, где и окукливаются. Затем появляются жуки, которые зимуют.

Меры борьбы. Весенняя перекопка почвы. В июне кусты опрыскивают инсектицидами, сочетая с борьбой против листоверток.

Паутинный клещ

Едва заметный простым глазом, желтоватого цвета, размер 0,3-0,5 мм. Самка желтовато-зеленая, овальной формы, размером 0,6-0,7 мм. Личинки желтоватые, с тремя парами ног. Яйца очень мелкие, округлые, прозрачные. Клещ живет, питается и размножается на нижней стороне виноградного листа. Самки зимуют в трещинах опор, под корой старой древесины. Размножаются при среднесуточной температуре воздуха 22...35°C и влажности не более 50%. Откладывают до 100 яиц. При благоприятных условиях, в жаркое и сухое лето на юге Украины клещ даст до 12 поколений. Клещи высасывают из листьев сок, листья засыхают, качество урожая ухудшается, лозы вырезают плохо. В целом наносится значительный вред. Повреждение виноградников клещом начинается при появлении на кустах листьев. Поврежденные, они приобретают темно-коричневую окраску, начиная с черешка и центральной жилки. Молодые побеги вянут и засыхают. Начальное заселение клещом – вдоль основной жилки к центру листа, затем он появляется на боковых жилках и распространяется по всему листу. Листья желтеют, а у окрашенных сортов краснеют, засыхают и опадают. Прирост побегов замедляется, урожайность резко снижается. Ягоды теряют сахаристость и продуктивные качества: становятся невкусными, несъедобными.

Меры борьбы. Если летом на листьях появляются клещи, кусты опрыскивают, совмещая с опрыскиванием против листоверток.

При температуре воздуха 20...30°C прекрасный результат показывает обработка нижней и верхней поверхности листьев раствором коллоидной серы (100 г на 10 л воды). При созревании ягод винограда можно использовать только серу, она имеет минимальный срок ожидания, всего один день.

Виноградный зудень

Микроскопический клещ, поселяется на листьях. Основные признаки повреждения: на листьях сверху образуются вздутия, а с нижней стороны в этом же месте – углубления, которые покрыты желтовато-белым войлочным налетом. При сильном повреждении листьев наблюдается общее угнетение кустов, снижается количество и качество урожая. Зимует клещ под чешуйками почек винограда. Во время распускания почек переходит на листья. За вегетацию зудень дает 10-12 поколений.

Меры борьбы. Зараженные прошлогодние кусты, сразу после распускания почек, обрабатывают 1%-ным раствором **коллоидной серы** (100 г на 10 л воды). Хорошие результаты дает опыление порошковой серой, которая применяется против оидиума.

Виноградный мучнистый червец

Карантинный вредитель. Распространен преимущественно на южном берегу Крыма. Небольшое насекомое овальной формы, длиной 3-4 мм, покрыто белым восковым налетом. Самки зимуют под корой кустов и в трещинах опор. За год вредитель дает 3-4 поколения. Червец повреждает все наземные части винограда, высасывая сок из клеток растения. Основное скопление вредителя наблюдается по жилкам листьев, на гроздьях ягод возле плодоножек. При массовом поражении листья могут опадать, а ягоды засыхать (во влажную погоду они загнивают).

Меры борьбы. Главное условие – соблюдение карантинных правил. При обнаружении на винограднике мучнистого червца, опрыскивают **бензофосфатом** – 60 г на 10 л воды. Опрыскивание совмещают с борьбой против листоверток. В начале массового отрождения личинок червца проводят опрыскивание инсектицидами (**Энжио, Люфокс** или другими). Через 10-12 дней обработку повторяют.

Кузнечики

Некоторые виды кузнечиков повреждают листья, почки и молодые побеги винограда. Яйца в течение зимы находятся в почве. В марте-апреле из яиц выходят личинки, которые через два месяца превращаются во взрослых насекомых. К яйцекладке кузнечики приступают в конце июля и продолжают ее до сентября, затем погибают. При ускоренном размножении винограда укороченными черенками с применением полиэтиленовой пленки кузнечики могут забраться под пленку и уничтожить молодые побеги.

Меры борьбы. Виноградники и прилегающие к ним площади содержат без сорняков. Уничтожаются кузнечики приманками, разложенными в междурядьях винограда.

Медведка

Всеядный вредитель сельскохозяйственных растений! Тело удлиненное, 35-50 мм. Сверху бурое, снизу буро-желтое, крылья укорочены, задние крылья хорошо развиты. Личинка похожа на взрослую особь, но меньших размеров и без крыльев. В процессе

развития проходит шесть возрастов. Взрослые особи или личинки старших возрастов зимуют в почве, перегное, навозе на глубине до метра. Весной переходят в верхние горизонты почвы и заселяют преимущественно влажные участки. Прodelывая ходы, медведка перегрызает встречающиеся на ее пути корни растений. Особенно опасна медведка для сеянцев различных культур и саженцев винограда, а также молодых виноградников.

Меры борьбы. Перекопка почвы, удаление сорняков. Если на участке имеются кучи перепревшего навоза, в них на зиму забираются почти все медведки для зимовки. В середине зимы эту кучу разбрасывают и вредитель вымерзает. Также используют химические препараты от медведок.

Буйволовидная цикадка (горбатка-буйвол)

Взрослое насекомое зеленого цвета, длиной 5-8 мм. Задние ноги прыгательные. По бокам переднеспинки расположены выросты, несколько напоминающие рога буйвола, потому и такое название. Яйца грязно-белые, длиной 2 мм, шириной 0,7 мм. Буйволовидная цикадка повреждает ветви и стволы молодых неплодоносящих садов, а также молодые саженцы в питомниках. Самка яйцекладом делает парные надрезы в коре, куда откладывает яйца, при этом повреждается камбий и частично древесина, а также образуются раны длиной 4-10 мм. Кора на месте повреждения отмирает, сокодвижение нарушается, и часто такие ветви, а вместе с ними листья и грозди отмирают. Личинки отрождаются в июне и падают с веток на землю. Питаются буйволовидные цикадки соком травянистых растений. Не питаются только луком и чесноком. Зимуют яйца, которые насекомые откладывают, начиная с августа и до октября. Дает одно поколение в год.

Меры борьбы. В садах, заселенных цикадой, почву необходимо содержать под чистым паром первые два-три года. Разводить лук и чеснок. Тщательно удалять сорняки в районе штамба куста, особенно в июне, когда отрождаются личинки вредителя. Мной опробован и хорошо показал себя такой способ борьбы. Малоподвижны цикадки ранним прохладным утром, поэтому можно собирать и уничтожать их вручную. Сидят они на лозе, своим видом очень похожи на зеленый шип розы.

Существуют и другие вредители, но они менее вредоносны и легко уничтожаются при профилактических обработках.

Особо хочется поговорить о таких вредителях, как осы, муравьи и мошки. Некоторые сорта винограда, при обильных осадках, а порой и в силу своих генетических особенностей, имеют склонность к растрескиванию ягод. После чего в работу включаются мошки, муравьи, осы. В итоге, через несколько дней гроздья имеют плачевный вид. Чтобы этого избежать, в первую очередь необходимо подбирать сорта, устойчивые к растрескиванию ягод, а также избегать поливов во время созревания урожая, отводить лишнюю влагу от куста, не применять азотные удобрения во второй половине лета. При избытке азота ягоды сильнее растут, но имеют неплотную шкурку и лопаются при первом же дожде.

Осы

Эти насекомые наносят очень большой вред созревающему урожаю. Для борьбы с осами


используют приманки-ловушки. Ранней весной раскладывают отравленные кусочки рыбы или мяса в местах недоступных для домашних животных, уничтожают осиние гнезда после наступления темноты, летом развешивают пластиковые бутылки с сиропом или вареньем. Есть и специальные, новые препараты от ос. Хорошие результаты именно в приусадебном виноградарстве показало использование сшитых тканевых или марлевых мешочков для гроздей. Можно использовать противомоскитную сетку.

Муравьи и мошки

Эти насекомые повреждают треснутые ягоды. При хорошем уходе за виноградным кустом, особого вреда не наносят. В саду и на винограднике необходимо не допускать образования муравьиных куч. Из химических препаратов используют Мурацид, Медветокс – У, Гром-2 и другие.

Птицы

Несмотря на то, что птицы являются полезными соседями человека, поедая множество вредителей сада и огорода, все же могут наносить ощутимый вред и урон винограднику. Они расклеивают ягоды, повреждают шкурку, предоставляя пищу вредителям: осам, муравьям и мошкам. Кроме того, поврежденные ягоды чаще поражаются серой гнилью. Для защиты созревающих гроздей винограда используют сетку (противомоскитную, противоградую, рыболовную), сшитые мешочки.



Гроздь, поврежденная мушкетером червецом



Мушкетер червец



Буйволовидная цикадка

Засолюємо огірочки, гарбузові сини й дочки

М и з дочкою завжди з нетерпінням чекаємо кожного місяця на новий випуск «Сільського вісника», де знаходимо для себе багато корисних порад. Тож вирішили поділитися і своїм досвідом.

Огірочки на наших грядках належать до родини гарбузових, батьківщиною яких є далека Індія. Тому і полюблюють ці рослини умови, наближені до умов їхньої прабатьківщини: тепло, вологу та родючий ґрунт. У наших помірних широтах весна досить прохолодна, тож для одержання ранніх огірочків варто зробити бодай невеличку тепличку. Коли ґрунт під наметом добре прогріється, робимо глибокі (25 см) рядки, засипаємо дно перегноем, загортаємо наполовину землею, поливаємо та висіваємо вибране насіння. Коли стане досить тепло удень, тепличку провітрюємо, підіймаючи плівку чи агроволокно з боків, з часом зовсім прибираємо накриття. Мінеральними добривами та хімічними засобами захисту не користуємося – огірочків нам і так вистачає, ще й залишається на консервацію.

Відомо, що багатьом людям протипоказано вживати консервацію з оцтом чи іншими штучними консервантами, а натуральна консервація довго не зберігається, швидко перекисає та псується. Ми ж знаємо спосіб, як приготувати проквашені огірки і зберегти їх твердими та смачними – аж до весни! Це зовсім не складно.

Огірки потрібно квасити, а не маринувати, тоді вони залишатимуться корисними. Для цього нам знадобляться тугі капронові кришки (на них є надпис: «Перед використанням притримати у кип'ячій воді»). На дно банки кладемо спеціальні спеції: як правило, часник, перець, корінці хрону, кріп, лавровий лист, селеру та інші прянощі, які вам до смаку. Складаємо огірочки, зверху додаємо солі (3 столові ложки без гірки на трилітрову банку). Усе це заливаємо

окропом і закриваємо попередньо розпареними кришками. Далі залишаємо банки схолонути й відразу виносимо у холодне місце. Через використання окропу і тугих кришок процес проквашування суттєво сповільнюється, й огірочки довго не перекисають, залишаються твердими та хрумкими аж до весни.

Поміркувана Олена Данилівна,
с. Кашперівка, Київська обл.



Выращиваем морковь

Даже самый маленький и скромный огород трудно себе представить без моркови. Но вот беда: вырастить эту красивую девицу непросто. Чуть не догадала – и вместо стройных корешков из земли покажутся многоногие оранжевые чудовища. Чтобы этого не случилось, прислушайтесь к моим советам.

Почва для моркови нужна очень рыхлая. На твердой почве вырастут кривоногие уродцы. Грядку для моркови глубоко (на штык лопаты) вскапываю осенью. Весной эту грядку не перекапываю, а только рыхлю плоскорезом (неглубоко). Морковь требует хотя и глубоко обработанной, но уже осевшей почвы.

Чтобы получить ранние корнеплоды, проращиваю семена в земле на глубине примерно 10 см в мокрой тряпочке, которую кладу в банку. Я рано накрываю пленкой парник, в котором еще осенью посажен мостовым способом лук на зелень. Вот в этом парнике и закапываю баночку с семенами. Сею семена (как правило, уже проросшие) дней через 10-12. Сначала грядку накрываю пленкой, затем (через несколько дней) пленку убираю. Кстати, я как-то посеяла морковь сухими семенами, так вот они из-за почвенной корки взошли только через месяц. Соседка шутила: «У тебя морковка, как курица на яйцах – также долго сидит».

Морковь выращиваю только рядами, а не вразброс. Весной грядку посыпаю золой и плоскорезом рыхлю неглубоко. Затем дощечкой шириной 8 см размечаю рядки, пройдясь по грядке туда и обратно. В эту бороздку сею

семена, где легли густо – разметаю кисточкой. Бороздку предварительно хорошо поливаю, после посева засыпаю землей.

Преимущество раннего посева еще и в том, что при прохладной погоде всходы будут активно развивать свою корневую систему, при этом развитие листьев замедляется. А в тепле получается наоборот – буйное развитие ботвы в ущерб корнеплоду.

Как известно, урожай начинается с семечка, поэтому семена еще зимой проверяю на всхожесть. Для посева в более поздний срок семена наклеиваю на туалетную бумагу, при этом, когда завариваю клейстер, в воду добавляю удобрение, чтобы семечку было чем питаться. Ряды делаю вдоль грядки, через ряд сажаю лук. Когда лук уберу, морковь хорошо поливаю и окучиваю.

И еще. Для обозначения рядков с морковью в качестве маячной культуры изредка, не густо, бросаю семечки редиса: он быстро всходит, что дает возможность рыхлить и пропалывать междурядье.

Личинки морковной мухи – главного вредителя этой культуры – проделывают в корнеплоде ходы, оставляя экскременты. Морковь портится. Чтобы этого избежать, борьбу с мухой надо вести постоянно. Основные приемы борьбы:

- каждый год посевы делаем на новом месте;
- почву постоянно рыхлим, поскольку именно туда муха откладывает яйца;
- окучиваем рядки после каждого прореживания, чтобы головки не были зелеными;
- проводим опрыскивание через каждые три дня настоем бархатцев или хвоя;
- накрываем грядку нетканым материалом. После рыхления и удаления сорняков, посыпаем междурядье золой, порошком из чистотела, ромашки аптечной;
- место, где росла морковка, после ее уборки засыпаем слоем грунта.

А вот химические препараты я стараюсь не применять.

Юлия Юрьевна Шкоргула,
с. Юрьевка, Житомирская обл.



Майже все про бурячки – гарбузові своячки

Точь-в-точь сапожки красные
Лечат на полосе...

Н. Некрасов



Моя мама Ольга Сергіївна Пороник.
Їй 83 роки та вона, незважаючи на свій вік,
успішно порастає на городі, закохана в квіти, як і я.

Це про червоний столовий буряк ідеться в некраєвських рядках, скоріше всього, про циліндричні його сорти. Здавна цей овоч був, є й залишатиметься одним із найулюбленіших овочів.

Нинішній буряк походить від свого далекого прадіда – дикого буряка, у якого був волокнистий і неїстівний корінець товщиною з великий палець. А ось листя його соковите, багате вітамінами, мінеральними солями та вуглеводами, вживали в їжу вже в старі часи. За 1500-2000 років до н.е. у Вавилоні, Персії та інших країнах Древнього Сходу знали його і як овоч, і як лікарську рослину.

У наші дні на Землі є райони, де й досі вживають дикий буряк як листовий овоч і кормову рослину. Росте цей буряк на узбережжі Середземного, Чорного та Каспійського морів, є він і в Середній Азії, Китаї, Індії. Але особливо він поширений в Середземномор'ї. Вважають, що саме з островів Середземномор'я і прийшов культурний буряк.

Культурне вирощування буряка почалося не пізніше, ніж за 1000 років до н.е. Найпершим документом, котрий це стверджує, є перелік рослин, що росли в садах вавилонського царя Меродаха-Баладана (722-711 рр. до н.е.), уже тоді згадується листовий буряк. А перші відомості про нього як про коренеплід відносяться до VI-V ст. до н.е. За 500 років до н.е. в горах Азії стали вирощувати ці коренеплоди. В Європі ще смакували «верхівками», а в Азії куштували «корінці», котрі були і смачніші, і ситніші.

Вперше буряк описав Феофраст (IV-III ст. до н.е.) у своїй знаменитій праці «Дослідження про рослини», де знаходимо: «...корінець...

товстий і м'ясистий, тому деякі їдять його сирим».

Але в стародавні часи більше цінували буряк як лікарську рослину. В працях батька медицини Гіппократа буряк зустрічається як складова частина більше, ніж десяти рецептів і вважається корисною їжею для хворих. З початком нової епохи буряк все частіше згадується лікарями, натуралістами, письменниками. Зустрічаємо його у Цицерона, Марціала, Вергілія, Плутарха, Діоскоріда та інших. У римського поета Марціала сказано: «Шлунок в'ялий нам виликає буряк». Це – доказ того, що буряк в стародавні часи вживали для активного перетравлення їжі і для нормалізації обміну речовин.

У Київському князівстві буряк з'явився в X-XI ст. Уже в письмовому пам'ятнику 1073 року «Ізборнік» Святослава називається цей овоч. Із князівства буряк швидко проникає в Великий Новгород, Московську Русь, Польщу, Литву і до XIV ст. він широко поширився на рівні з ріпою та капустою.

Буряк згадується в «Домострої», в травниках, в книгах приходу і витрат монастирів, в книгах крамниць. Все це свідчить про те, що в Київській Русі буряк поширився раніше, ніж в багатьох країнах Західної Європи. З буряком довгий час були пов'язані різні заборони. Рейнські селяни вважали, що перед святкуванням Нового року потрібно занести в будинок увесь буряк, залишений на зиму, а то нібито в сім'ї не буде достатку. На Русі, куди буряк був завезений із Візантії, думали, що буряковий відвар знищує шкідливих комах. Щоразу першого вересня святкували прихід «бабиного літа». В цей день відбувався

ригвал захоронення комах – мух, тарганів, замурованих в буряк.

Дедалі роль цієї культури в харчуванні людей все більше виростає. В XVI-XVII ст. буряк вважають в Росії уже місцевою рослиною, його вирощують навіть на півночі (Холмогори). Із анкетних відповідей 1766 року, зібраних при Катерині II, видно, що столовий буряк особливо широко був поширений у нас – в Україні. Н.Ф.Золотницький 1911 року писав: «...знаменитий малоросійський борщ готували ще в XVI ст., а нарізаний кружальцями буряк з приправою імбиру подавали на банкетах як закуски для апетиту».

У Західній Європі буряк зі смаженими жабами вважався настільки звичайною їжею, що пригощати нею сватів розцінювалося як відмова.

У середині XVIII ст. в долі цього звичайного овочу проходять різкі зміни, котрі роблять буряк найціннішою сільськогосподарською культурою. Трапилося це 1747 року, коли німецький хімік А.С.Марграф виявив в корінцях буряка сахарозу і запропонував використовувати цю культуру для отримання цукру. Треба сказати, що за 100 років до цього турки уже готували буряковий сироп і використовували ці солодоші. Очевидно, це й були перші кроки у використанні натурального цукроносу.

Появі цукрового буряка людство зобов'язане Наполеону. З метою підірвати вигідну торгівлю Англії тростинним цукром в колоніях, Наполеон запропонував премію в мільйон франків за раціональний метод отримання цукру із буряка. Цукровий буряк було виведено. Але технологія отримання цукру розроблена вже після смерті Наполеона. А до цього буряковий сиропом в Європі підгодовували бджіл. На сьогодні нам відомий столовий, кормовий і цукровий буряк. Навіть важко уявити, як би людство змогло обійтися без щедрих дарів, котрі дає ця рослина.

Столовий буряк ми вживаємо практично цілий рік. Весною – це молоде свіже листя і черешки, влітку – молоді коренеплоди з листям, восени та взимку – соковиті коренеплоди. Він чудово зберігається при дотриманні нескладних умов, його заготовляють – квасять, маринують, консервують.

Можна заготовляти і свіже листя, коли залити його розсолем. У нас його не дуже люблять, а в ньому корисних речовин більше, ніж в самих коренеплодах (аскорбінової кислоти в них 24-48 мг%, а в коренеплодах – до 30 мг%).

Столовий буряк містить 9-16% цукру, 1,8-3% білків, 0,5% органічних кислот (яблучної, лимонної, молочної), а також вітаміни B1, B2... У кращих його сортах м'якуш соковитий, темно-червоний, часто – з фіолетовим відтінком. Буряк – багате джерело фізіологічно важливих сполук для обміну речовин в організмі. Він містить солі кальцію, калію, фосфору і натрію, необхідних для будови тканин, білків для нейтралізації шкідливих органічних кислот.

Столовий буряк – дворічна холодостійка культура. В перший рік формується розетка листків і великий м'ясистий коренеплід. На другий рік утворюється дуже розгалужене стебло і насіння, котре проростає при температурі 4...5°C. При такій температурі сходять з'являються через 20-25 днів. З підвищенням температури до 15...20°C сходять з'являються через 5-7 днів. Найсприятливіша температура для росту і розвитку рослини – 20...25°C.

Листя зібране в розетку, гладеньке або хвилясте, серцеподібної або трьохгранної форми залежно від сорту. Черешки довгі, тонкі, жолобчасті. Колір черешків і листя від зеленого до малиновими прожилками до темно-червоного з фіолетовим відтінком, особливо в осінній період. І при створенні квітника в стилі «кантрі» кілька таких буряків серед квітів будуть дуже доречні. Корінь стрижневий, проникає на глибину до 1,5 м. Коренеплоди округлої, округло-приплюснutoї, конусоподібної форми, червоного або бордового кольору.

Столовий буряк можна вирощувати посівом насіння у відкритий ґрунт і розсадою. Розсадний метод доцільний при вирощуванні буряка для пучкової продукції (при вирощуванні розсади в парниках, на вікнах), яку можна отримувати із відкритого ґрунту в більш ранні строки. При проріджуванні посівів вирвані рослини також можна використовувати для висаджування на інші грядки. Столовий буряк можна висівати під зиму, рано весною та влітку. Під зиму висівають на легких ґрунтах південних і південно-західних схилах. Посів рекомендують проводити перед замерзанням ґрунту. Із таких посівів отримують дуже ранню пучкову продукцію. Для отримання коренеплодів підзимні посіви використовувати не варто, оскільки при цьому утворюється багато екземплярів, котрі викидають цвіт.

Ранньовесняні посіви застосовують для отримання пучкової продукції буряка

і товарних коренеплодів в літньо-осінній період. Влітку насіння буряків для отримання коренеплодів з підвищеною лежкістю, придатних для зберігання, висівають в наступні строки: в південних районах країни – в першій половині червня, в Лісостепу – в другій половині травня, в Поліссі і в західних областях України – в першій половині травня. В літній період, щоб отримати дружні сходи, буряк потрібно висівати після поливу або випадання дощу.

При посівах буряка під зиму, насіння висівають на глибину 0,5-1 см, при ранньовесняному – 1-2 см і при літньому – 3-4 см. Зазвичай буряк висівають широкорядним способом, я висівають квадратно-гніздовим способом, кидаючи в ямку 5-6 насінин і лише розпушують землю і знищують бур'яни, не прориваючи. В такий спосіб отримують помірного розміру коренеплоди. Слід зазначити, що сходять буряка полюбляє довгоносок, тому з ним треба боротися, якщо такий є на грядці. На протязі вегетаційного періоду буряк в південних районах при відсутності дощів поливають 3-4 рази, в Лісостепу – 1-2 рази, 4-5 разів сапають. Це краще робити після поливу або дощу.

При вирощуванні буряка для коренеплодів, урожай збирають пізно восени перед настанням заморозків. Зразу ж відчищають коренеплоди від землі і обрізують листя, не пошкоджуючи при цьому голівки. Під час збирання слідкують, щоб не допустити механічних пошкоджень

коренеплодів, оскільки це погіршує їх лежкість під час зберігання і призводить до значних втрат.

В порівнянні з іншими коренеплодами буряк зберігається добре. Найкраща температура зберігання – 1...2°C, відносна вологість – 90-95%. Непогано зберігається буряк разом із картоплею.

Як я вже відмітила, ще Гіппократ наводив понад десяток рецептів використання буряка з лікувальною метою. «Іжа має бути лікарю, а ліки – їжею» – коли мені не зраджує пам'ять, ці слова належать також Гіппократу. В наш складний час над цим варто замислитися і зробити для себе висновки.

Коренеплоди буряка широко використовують як дієтичний продукт при захворюванні кишково-шлункового тракту, при лікуванні малокрів'я, жовчнокам'яної хвороби, діабету, гіпертонії. Він також являється джерелом фізіологічно активних речовин в організмі людини, перш за все, бетаніну. Вживання соку буряка затримує розвиток мікроорганізмів в кишківнику, сприяє виведенню із організму холестерину, укріплює кров'яні судини, негативно діє на утворення пухлин, позитивно впливає на функцію статевих залоз, поліпшує зір. Особливо корисно вживати сік столового буряка разом із морквою.

Свіжий і квашений буряк – відмінний протиприродний засіб.

Валентина Турчина,
м. Полтава



Ось які чудо-бурячки вирости з насіння «СВ», незважаючи на несприятливе, дуже спекотне літо.



Мій любий часник

Багато написано віршів про красу тюльпана, про чудові пахощі лілії. Є пісні й легенди про них, казки. Часник – їхня рідня, з тієї ж родини лілійних. Проте красенем його не назвеш. Часник – незамінний овоч. Будь-який кухар скаже вам: «Часник добрий в міру». До речі, лілії ми вважаємо гарними квітами, а з пелюсток білої лілії готуємо настоянку спиртову від опіків. Та, мабуть, ніхто не наважився їсти цибулини лілій. Але на сході, звідки лілії родом, цибулини деяких видів використовують в їжу, готують з них страви. Як вони на смак, ці лілії?

Відомо, що гострота часнику залежить від його віку: молодий має легший і ніжний запах, менш пече. Дозріваючи, стає «злішим». Молода зелень рослини має багато цілющих речовин. Фітонциди, що містяться в часнику, цибулі, імбирі («часнику сходу») мають убивчу силу для бактерій.

Здавна цінували часник на Кавказі та в Індії. Часник та імбир використовують в індійській медицині й у кулінарії. Імбир – одна з перших спецій сходу. Вона стала настільки популярною, що її подавали до столу, як сіль. Під час епідемії чуми імбир, часник і цибулю застосовували для лікування цієї страшної хвороби. Звернімося до історії та згадаймо деякі цікаві факти.

У стародавньому Єгипті часник та цибулю вважали священними рослинами, приписували їм магічну силу. Їх знаходили у саркофагах фараонів, єгиптяни навіть клялися цибулею та часником. У Стародавньому Римі вважали, що часник зміцнює мужність легіонерів. Перед боєм воїни жували білі зубці, щоб стати хоробрішими.

У стародавній Греції тим, від кого тхнуло часником, заборонялося заходити до храму Афродіти Лівійської. Часник має багато ворогів, але й багато прихильників. Сам англійський король Ри-

чард І Левине Серце носив амулет із цибулі та зубчиків часнику. У часи Середньовіччя люди вірили в дивовижну силу амулетів.


На Русі в роки, коли лютували пошесті, в кожній хаті вивішували вінок із цибулі, часнику. І як згодом з'ясувалося, не даремно. Народна медицина здавна користувалася часником та цибулею, бо вони мають прекрасну бактерицидну дію – легко вбивають такі небезпечні мікроби, як збудник туберкульозу та дифтерійну паличку, стрептокок. Після відкриття фітонцидів в часнику перед ним відчинилися двері державних аптек. Сантвін – перші радянські ліки з часнику – призначають хворим на дизентерію.

Коли мої діти починають чихати та кашляти, з'являється нежить, я розрізаю на кілька частин цибулю, даю часник, розкладаю все це на тарілочку та розставляю по кімнатах. Діти із задоволенням завжди їдять свіжу цибулю, часник до страв «вприкуску».

Коли нежить, в ніс капають сік цибулі (розведений). Роблять інгаляції: часникову кашку залити окропом, накритися рушником та дихати. Також гриють цибулею ніс. Невеличку цибулинку треба розрізати навпіл, нагріти (підсмажити) на сухій сковорідці на вогні. Покласти на носовичок та прикласти до носа. Молоко, напарене з часником має глістогінну дію. Існує безліч рецептів народної медицини. Ці ліки доступні кожному.

Часник зміцнює худобу, лікує інші рослини. Пекучий городній мешканець допоможе захворілим телятам. Для нормалізації роботи кишківника худобі дають водяний настій часнику (на 1 літр води 50 грамів часнику товченого). Лікують гнійні відкриті рани у тварин. Беруть серветку,

просякнуту кашкою часнику з додаванням соляного розчину, накладають на рану та фіксують. Часник є хорошим глістогінним препаратом. Дрібно порізані зубочки часнику додають до



корму (1 грам на 1 кг живої маси тварини). Подрібнену зелень дають молодняку птиці для зміцнення імунітету.

Часник – це не тільки ліки. Його кладуть у ковбасу, консерви, маринади, соуси, салати, аджики, майонез, їдять сири. Купити його можна в будь-якій порі року. А виростити дуже просто... Що то за голова, що лише зуби та борода? – українська загадка б'є прямо в ціль.

Грядку на часник треба готувати заздалегідь. Місце для неї готую ще влітку. Вибираю ділянку, де росли ранні помідори, капуста, наприкінці серпня видаляю рослинні рештки. «Чисту» грядку посипаю сумішшю з попелу, піску, дефекації, курячого посліду та поливаю. Спекотного літа роблю це декілька разів. За 1,5-2 місяці насіння бур'янів дасть сходи й проросте.

У кінці вересня звільняю ділянку від бур'янів – вони йдуть на корм птиці. Ді-

лянку перекопую, трушу попіл, заволочую. Земля – кислуватий чорнозем, бо ростуть на ній хвощ польовий та берізка. Гній вносити не варто. Краще сіяти сидерати. На звільнених ділянках сію жито, гірчицю, пшеницю тощо.

Городні мешканці кожного року «мандрують» по городу. Часник на попереднє місце повертається років через 3-4. Ще вирощую боби, горох, квасолю, які збагачують землю азотом. Навесні по картоплі сиплю – нітроамофоску, по кукурудзі – аміачну селітру. Перед оранкою розтрушую перегній, попіл. (Рештки рослин кукурудзи, проса та інших спалюю).

Часник саджаю 10-11 жовтня, до Покрови. На посадку беру зубці з великих голівок, здебільшого ті, що по краю. Зубці, що знаходяться всередині голівки, на посадку не годяться.

На ділянці, де земля за 1,5-2 тижні ущільнилася, на відстані 15 сантиметрів один від одного роблю 4 рядки (глибиною 6-7 сантиметрів). На початку кожного рядка та в кінці ставлю паличку. Саджаю часник. Відступаю 30 см та роблю ще 4 рядки – блок.

Моя бабуся часник збирала у вінках. Викопувала, даючи йому трохи підсохнути, підрізала коріння та до роботи. Брала стрічку, часник і починала заплітати косичку кожного разу додаючи голівки. Гірлянда довільної довжини. Потім з'єднувала, зберігала у морі або на горіщі. Пелла вінки з цибулі, робила «намисто» з гіркого перцю. Маленькі червоні перчинки виблискували, мов рубіни на сонці.

Навіть тоді, коли ваші часник та цибуля змерзли, не поспішайте їх заносити до теплого приміщення. Згодом температура повітря стане плюсовою, й вони відійдуть самі, це їх особлива риса, а занесете мерзлі в тепло – почнуть гнити.

11-12 липня на звільненій грядці саджу заздалегідь пророщені насіння кабачків. Пророщую його у мокрій тирсі два-чотири дні.

Так засаджую всю грядку. Між першим та другим блоком сію рядок змієголовнику, намічаю паличками. Зверху вкриваю кукурудзинням або рештками татарського проса й так залишаю до весни.

Як тільки покажуться сходи (навесні), знімаю укриття. Між рядочками розтрушую попіл та розкладаю ріденько потроху курячий послід. Таку процедуру повторюю в кінці квітня – на початку травня, коли йдуть дощі. Якщо весна пізня, достатньо одного травневого підживлення. Дебеле зелене бадилля навесні – гарна головка часнику влітку.

Кріп зрізую молодим – сушу, морозжу, солю, продаю на базарі. Салат використовую на корм молодняку птиці, на салати. Міжряддя періодично пропалюю. У спекотне літо, у червні, гарно поливаю раз на тиждень, потім підпушую – закриваю вологу. Щоб були гарні голівки, у червні стрілки часнику заломлюю, але не викидаю, а складаю в затінку, під абрикосою. Там він дозріває, осипається та сходить. Потрібну навесні розсаду відкопую та пересаджую у рядки. Не потрібно – завжди є молода зелень.

Часник відкопую 7-9 липня до свята Петра й Павла. Викопую зранку, щоб день полежав на сонці. Увечері обрізаю бадилля, а коріння заносу до сараю. Чищений часник сортирую на їжу, консервацію, на зберігання, на посадку, на продаж. Розкладаю по картонних коробках в один шар та сушу під завісою, час від часу помішуючи його. Сухий виношу на горіще.

Моя бабуся часник збирала у вінках. Викопувала, даючи йому трохи підсохнути, підрізала коріння та до роботи. Брала стрічку, часник і починала заплітати косичку кожного разу додаючи голівки. Гірлянда довільної довжини. Потім з'єднувала, зберігала у морі або на горіщі. Пелла вінки з цибулі, робила «намисто» з гіркого перцю. Маленькі червоні перчинки виблискували, мов рубіни на сонці.

Навіть тоді, коли ваші часник та цибуля змерзли, не поспішайте їх заносити до теплого приміщення. Згодом температура повітря стане плюсовою, й вони відійдуть самі, це їх особлива риса, а занесете мерзлі в тепло – почнуть гнити.

11-12 липня на звільненій грядці саджу заздалегідь пророщені насіння кабачків. Пророщую його у мокрій тирсі два-чотири дні.

Так засаджую всю грядку. Між першим та другим блоком сію рядок змієголовнику, намічаю паличками. Зверху вкриваю кукурудзинням або рештками татарського проса й так залишаю до весни.

Як тільки покажуться сходи (навесні), знімаю укриття. Між рядочками розтрушую попіл та розкладаю ріденько потроху курячий послід. Таку процедуру повторюю в кінці квітня – на початку травня, коли йдуть дощі. Якщо весна пізня, достатньо одного травневого підживлення. Дебеле зелене бадилля навесні – гарна головка часнику влітку.

У міжряддя (між блоками) висіваю редиску, посипаю попелом рядки. У травні міжряддя звільняються. Висіваю кріп чи салат. На городі завжди у мене ростуть нагідки, весною сходять самосів. У одне з міжрядь висаджую розсаду нагідків лікарських, відстань між рослинами 30-35 см. Одного рядочка вистачить, щоб

Восени молоді кабачки – як знахідка! Використовую в їжу, продаю, годую птицю. Після легких жовтневих приморозків гудину віддаю худобі.

Або на цій самій ділянці висаджую заздалегідь посаджені у стаканчики огірки. Вони швидко ростуть, потребуючи поливу в спекотні дні та прополки міжрядь. Сорти огірків беру ранні. Огірки з настанням холодних днів накриваю спанбондом. Коли він напнутий на дуги, то невеликі приморозки не шкодять рослинам.

На базарі огірки користуються попитом цілий рік (свіжі, солоні, квашені з капустою). Восени на них непогана ціна, завжди можна заробити копійку або ласувати родиною.

Закладаючи нову грядку полуниці, у міжряддя заширшки 70-80 см саджаю часник. Знаю: голівки будуть дрібні, проте з'являться повітряні бульбочки. Збираю їх, коли порепається стрілка і, мов вітрило, колихатиметься від подиху вітру. До посадки бульбочки зберігаю у коробці. Сію рядочками восени або навесні неглибоко. Влітку маю однозубку – круглу цибулинку, це якісний садівний матеріал.

У господарстві все у пригоді. Кращими попередниками часнику вважаю ранні сорти капусти, огірків та томатів, саме від них у серпні звільняються грядки, що дає змогу підготувати землю до садіння. Чула, що часник «дружить» з помідорами, тому намагаюсь підібрати потрібного сусіда.

Помідорам гарні сусіди – морква, редька, огірки; огіркам – горох, кріп, соєніхи, капуста, кукурудза; кукурудзі – картопля, гарбузи, квасоля, кабачки; цибулі – картопля, капуста, морква; моркві – редька, салат, горох. Не знаючи цього, посієш одну рослину біля іншої та ніяк не можеш збагнути – чого їм не вистачає? Дбаєш – не ростуть. Не ростуть, бо не сумісні, пригнічують одне одного.

Олена Фокіна,
с. Старе, Київська обл.

Дошка оголошень

Вниманию цветоводов!
К сожалению, прием заказов на луковицы лилий («СВ» №7) на весну 2011 года ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 15 СЕНТЯБРЯ! Это связано с их дефицитом на рынке Голландии. Пожалуйста, не затягивайте с оформлением заказов!

На стр. 10 каталога лилий из «СВ» №7 – лилия Tiger Edition, код 760363 – неверно указана фасовка (2 шт.). Правильная фасовка – 1 шт.

В связи с задержкой на три недели сроков поставки рассады примулы от фирмы Delta Group Holland вы, уважаемые заказчики, получите ее несколько позже – во второй половине сентября. Также сдвигаются сроки поставки рассады пеларгонии зональной на вторую половину октября.

Произошли небольшие изменения в нашем предложении по плодовым деревьям («СВ» №6). Яблони Бени Шогун (код 570141) и Хоней Крисп (код 570190) вы получите с однолетней кроной, а черешня Кордию – на подвое Колт.

Розы от «W. Kordes' Sohne»

Дорогие цветоводы! Представляем вашему вниманию новый каталог роз от всемирно известной немецкой фирмы «W.Kordes' Sohne».

Команда селекционеров и специалистов по гибридизации фирмы «W.Kordes' Sohne» постоянно ведет работу над созданием новых сортов роз. Их достижения достойны восхищения. Используя новейшие технологии, повышая требования к сортам и непрерывно расширяя свою программу развития и селекции, фирма «W.Kordes' Sohne» стала одним из крупнейших в мире гибридизаторов новых сортов роз. За весь период работы четыре поколения семьи Кордес создали более 500 новых сортов садовых роз. В теплице фирмы на площади 1 га размещено около 3000 маточников и ежегодно высевают более 500 000 семян. Для проращивания семян создают особые условия, а затем для дальнейшего тестирования и развития выбирают самые выдающиеся по характеристикам, многообещающие сеянцы. Отобранные садовые розы тестируют на полях без применения средств защиты растений. На выведение одного сорта уходят годы. И только те сорта, которые прошли независимое тестирование и получили при этом высокие оценки, могут быть предложены на рынок.

Лучшие сорта роз непосредственно от фирмы «W.Kordes' Sohne» вы сможете получить уже будущей весной. Все корни роз надежно упакованы во влажный торф и полиэтилен. Заявки на розы по этому каталогу принимаем до 15 октября текущего года.

Розы чайно-гибридные



«Adolf Horstmann»
300281 1 шт. 139 грн.
Золотисто-желтые с янтарным оттенком цветы, диаметром до 10 см. Растение морозостойкое, устойчиво к болезням и отлично подходит для срезки. (1971)



«Beverly»
300161 1 шт. 129 грн.
Цветки нежно-розовые, диаметром до 10 см, с сильным цитрусовым ароматом. Цветение повторное. Растение морозостойчивое и стойкое к поражению болезнями. (2007)



«Die Welt»
300181 1 шт. 119 грн.
Крупные (11 см), с высоким центром, густомахровые цветки с оригинальной окраской – наружная сторона лепестков желтая, основания лепестков оранжевые, края интенсивно-розовые. Цветение обильное, почти непрерывное. (1976)



«Fantasia Mondiale»
300186 1 шт. 119 грн.
Цветки лососево-оранжевые, густомахровые, диаметром 10 см. Листья высокоустойчивые к мучнистой росе и черной пятнистости. Цветение повторное. Очень хороший сорт для срезки. (2000)



«Garden of Roses»
300191 1 шт. 119 грн.
Густомахровые кремово-розовые цветы розетковидной формы диаметром до 7 см с нежным, ненавязчивым ароматом. Цветение обильное. Растение морозостойкое, устойчиво к болезням. (2006)



«Lolita»
300206 1 шт. 119 грн.
Цветки бронзово-оранж. с золотистым оттенком, по мере отцветания меняют цвет до розово-красных, теплого тона, крупные (диаметр до 13 см), чашевидной формы, необычайно ароматные, одиночные, на прочных цветоносах. (1972)



«Souvenir de Baden-Baden»
300221 1 шт. 139 грн.
Повторноцветущая роза с крупными (10 см) элегантными цветками нежного розово-кремового цвета, с рассеченными краями лепестков и сильным сладким ароматом. Устойчива к заболеваниям. Подходит для срезки. (2008)

Розы плетистые



«Aloha»
300011 1 шт. 139 грн.
Цветки абрикосовые с отдельными розоватыми и красноватыми тонами, густомахровые, ностальгические, крупные (диаметром 10 см), одиночные или в соцветиях. Аромат нежный, фруктовый. (2003)



«Alchemist»
300006 1 шт. 139 грн.
Цветки крупные (диаметр 10 см), махровые, имеют форму старинных роз. Нижние лепестки светло-кремовые, средние - интенсивно-желтые, ароматные. Цветение обильное. (1956)



«Amadeus»
300016 1 шт. 139 грн.
Очень устойчивая к заболеваниям плетистая роза, привлекает внимание благодаря своим крупным, сияюще-красным махровым цветкам. Цветки появляются в кистях по 5-7 шт. до самых морозов. (2003)



«Harlekin»
300036 1 шт. 139 грн.
Цветки диаметром до 10 см, с сильным ароматом шиповника, кремово-белые с четкой красной каймой, иногда половина цветков красная. Цветение повторное. Очень декоративный сорт. (1986)



«Goldener Olymp»
300031 1 шт. 139 грн.
Цветки золотисто-желтые с легким медным оттенком, крупные (8-10 см в диаметре), густомахровые, с волнистыми лепестками, устойчивы к непогоде. Аромат средней интенсивности. Цветение ремонтантное, обильное.



«Ilse Krohn Superior»
300041 1 шт. 139 грн.
Цветки крупные, густомахровые, ослепительно-белые с очень приятным сильным ароматом. Цветет обильно и продолжительно. Сорт устойчив к неблагоприятным погодным условиям и болезням. (1986)



«Jasmina»
300046 1 шт. 139 грн.
Обильноцветущая плетистая роза. Цветки сиренево-розовые, чашевидные, в кистях по 10-15 шт, очень душистые, со сладким ароматом. Куст хорошо разветвленный. (2005)

Розы флорибунда



«Mariandel»
300101 1 шт. 139 грн.
Цветки сочного красного цвета диаметром 7 см с легким ароматом, собраны в кисти. Они хорошо держат цвет и устойчивы к дождю и солнцу. Очень обильно цветет. Подходит для срезки. (1985)



«Gartenspaß»
300076 1 шт. 139 грн.
Новинка от Кордеса с необыкновенной окраской цветков: желтый центр окружен насыщенно-красными краями. Цветы диаметром 7 см, без запаха. Отличная устойчивость к заболеваниям. (2009)



«Home & Garden»
300091 1 шт. 129 грн.
Цветки диаметром 8 см, чисто-розовые, при отцветании светлеют, густомахровые, чашевидные, старинной формы. Крепкая, обильно- и повторноцветущая роза. Сорт устойчив к заболеваниям. (2001)



«Kosmos»
300096 1 шт. 139 грн.
Кремово-белые махровые цветки диаметром 8-9 см с легким ароматом. Цветение длительное, обильное. Растение, не подверженное грибным заболеваниям. Призер выставок. (2006)



«Nicole»
300106 1 шт. 119 грн.
Поразительной красоты роза. Цветки кремово-белые с алым обрамлением, средней величины, отдельные или собраны в кисти, устойчивы к осадкам. Аромат слабый. Цветет обильно, не болеет. (1985)



«Out of Rosenheim»
300119 1 шт. 129 грн.
Абсолютная новинка от Кордеса, которая была названа в честь города Розенхайм в Германии. Её романтические цветы и превосходная устойчивость к болезням делают её изюминкой каждого сада. (2010)



«Petticoat»
300116 1 шт. 139 грн.
Цветок розово-белый с янтарно-абрикосовой серединой, чашевидный, диаметром 6-7 см, обладает легким ароматом. Цветение обильное, повторное. Устойчивость к заболеваниям высокая, хорошо переносит жаркое лето. (2004)



«Planten un Blumen»
300121 1 шт. 129 грн.
Цветки интенсивно-красные с белым, диаметром до 5 см, без аромата, собраны в соцветия. Сорт очень устойчив к заболеваниям, особенно к черной пятнистости, не боится дождя. Цветение повторное. (2008)



«Pomponella»
300126 1 шт. 139 грн.
Обильноцветущая клумбовая роза, очень устойчива к заболеваниям. Мелкие (диаметром 4 см) круглые плотные ярко-розовые цветки - «помпончики» в стиле старинных роз собраны в кисти. (2005)



«Queen of Hearts»
300131 1 шт. 139 грн.
Цветы оранжево-лососевого цвета, серединка слегка желтоватая, густомахровые, диаметром 8 см. Аромат ненавязчивый, приятный. Роза устойчива к морозам и болезням. (2008)



«Rosenprofessor Sieber»
300141 1 шт. 119 грн.
Очень выносливый, устойчивый к заболеваниям обильноцветущий сорт. Цветки чистого розового цвета, выгорают до фарфорово-розовых, средних размеров (5-6 см), собраны в кисти. Цветет весь сезон. (1997)



«Solero»
300146 1 шт. 139 грн.
Неповторимое сочетание отличной здоровой глянцево-лимонно-желтых цветов! Цветы старинной чашевидной формы, диаметром 6 см, с легким ароматом. (2009)



«Rosenfee»
300136 1 шт. 139 грн.
Цветки розовые, диаметром 7-8 см, густомахровые, ностальгические, с ароматом свежей розы. Сорт устойчив к таким грибным заболеваниям, как мучнистая роса и черная пятнистость. (2006)

Шрабы (кустовые и полуплетистые розы)



«Bremer Stadtmusikanten»
300236 1 шт. 139 грн.
Цветки нежно-розовые с более темным центром, с черепитчатым расположением лепестков, ароматные, собраны в соцветия. Сорт поражает обильным цветением и выносливостью. (2000)



«Caramella»
300241 1 шт. 139 грн.
Цветки янтарно-желтого цвета, с волнистыми краями светло-абрикосовых лепестков, собраны в крупные соцветия. Обильно и продолжительно цветущая роза, устойчива к болезням. (2001)



«Herkules»
300246 1 шт. 139 грн.
Куст густой, широковетвистый, с дуго-видными поникающими побегами. Цветок округлый, старинной формы, диаметром до 9 см, с чудесным запахом. Цветение обильное. (2007)



«Rosenstadt Freising»
300256 1 шт. 139 грн.
Цветки средней величины (7 см), белые с красными краями лепестков и красными мазками, в центре с розовым оттенком, собраны в небольшие соцветия, слабодушистые. Кусты вертикальные. Обладатель наград. (2003)

Почвопокровная роза



«Purple Rain»
300251 1 шт. 139 грн.
Густомахровые цветы диаметром 4 см со слабым ароматом. Массовое цветение с начала лета и до морозов! Эту новинку от Кордеса легко выращивать, она чрезвычайно вынослива и устойчива к болезням. (2009)

Розы от «Rosen Tantau»

Известная немецкая фирма «Rosen Tantau» радует цветоводов своими интересными сортами роз с 1906 года. При выведении новых сортов особое внимание уделяется устойчивости к болезням, поэтому практически все их новые сорта невосприимчивы к мучнистой росе и черной пятнистости. Кроме того, все новые сорта испытываются на морозостойкость на самом севере Германии (в Гольштейне). Любимым детищем фирмы «Rosen Tantau» стали розы из серии «Nostalgie», в которую вошли модные сейчас прелестные сорта со старинной формой цветка, которые имеют изумительный аромат.

Наша агрофирма уже несколько лет является прямым поставщиком роз от фирмы «Rosen Tantau», и в следующем сезоне мы продолжим эту традицию. Заявки на посадочный материал роз от «Rosen Tantau» принимаем до 15 октября текущего года. Свои заказы вы получите в марте следующего года.

Розы плетистые



«Barock vor Mauer»
300021 1 шт. 149 грн.

Крепкая, устойчивая к непогоде роза. Желто-абрикосово-розовые густомахровые цветки диаметром до 11 см имеют сладковато-пряный насыщенный аромат. Побеги следует привязывать и направлять. Повторноцветущая! (1999)



«Elfe»
300026 1 шт. 149 грн.

Густомахровые цветки диаметром 12 см, зеленоватые с проблеском слоновой кости, распускаются все лето и очаровывают мягким фруктовым ароматом. Любит интенсивное солнечное освещение. (2000)



«Maritim»
300051 1 шт. 149 грн.

Форма цветков вначале шарообразная, позднее огромная плоская, серединка цветка никогда не показывает тычинки. Окраска цветов пурпурно-розовая, удивительно стойкая и даже при сильном освещении не выгорает на солнце. (2007)



«Santana»
300056 1 шт. 149 грн.

Большие, яркие, огненно-красные цветки диаметром до 11 см. Побеги крепкие, хорошо разветвляются снизу, вследствие чего не происходит оголения нижней части куста. Лучший сорт красных плетистых роз! Повторноцветущие! (1985)

Розы чайно-гибридные



«Aquarell»
300151 1 шт. 139 грн.

Необычайно крупные цветы с оживленной игрой оттенков между красным и персиково-желтым и сильным фруктово-сладким ароматом. Невероятно обильное цветение! (2008)



«Ashram»
300156 1 шт. 139 грн.

Цветы крупные, в самом начале цветения медно-оранжевые, затем светло-оранжевые с легкой розовинкой. Обильное цветение, легкий, приятный запах. Роза хорошо противостоит ветру и дождю. Цветок долго держится. (1998)



«Canary»
300166 1 шт. 139 грн.

Цветки золотисто-желтые с нежным красноватым оттенком по краям, диаметром 12 см, густомахровые. Сорт, который обильно цветет даже в экстремальных условиях. Аромат: приятный, мягкий. (1976)



«Candlelight»
300171 1 шт. 139 грн.

Цветки чудесного, теплого, темно-желтого цвета, почти не бледнеют, диаметром 11-13 см, густомахровые, ностальгические, устойчивые к дождю. Аромат сильный, великолепный. (2001)



«Chippendale»
300176 1 шт. 139 грн.

Цветки насыщенно-оранжевые, очень душистые, густомахровые, диаметром 10-12 см. Необычайно обильное повторное цветение. Цветки очень хорошо стоят в срезке. (2005)



«History»
300196 1 шт. 139 грн.

Цветки диаметром 8-11 см, чисто-розовые, шарообразной формы. Аромат легкий, чайный. Цветки не боятся дождя, распускаются медленно, подходят для срезки в вазы. (2002)



«Ladybird»
300201 1 шт. 139 грн.

Цветки длинные и очень элегантные, крупные, желтые, на внешней стороне с красноватым налетом. Аромат легкий. Цветки хорошо стоят в вазе. (2007)



«Nostalgie»
300211 1 шт. 139 грн.

Цветки ароматные, двуцветные, кремово-белые с широкой вишнево-красной каймой, диаметром до 10 см. Цветет все лето. Подходит для срезки. Призер выставок! (1995)



«Piano»
300216 1 шт. 139 грн.

Большие цветы свечения красного цвета. Форма вначале шарообразная, позже – чашеобразная. Цветет вплоть до осени. Цветы пахнут малиной! Благодаря длинным стеблям дает отличную срезку. (2007)



«Tea Time»
300226 1 шт. 139 грн.

Цветки медно-золотисто-оранж. цвета, махровые, достигают в диам. 8-11 см. Открываются медленно, хороши для срезки. В зависимости от погодных условий оттенок цветка меняется от глубокого медного до светло-оранжевого. (1994)

Розы флорибунда



«Bailando»
300061 1 шт. 139 грн.
Цветки диаметром 4-6 см, очень тёплого лососёво-розового тона, похожи по форме на помпонные георгины, обильно появляются в больших зонтиковидных соцветиях. Листья без признаков заболеваний. (2008)



«China Girl»
300066 1 шт. 139 грн.
Яркие, лимонно-желтые цветки диаметром 8-10 см с легким пряным ароматом. Они не выгорают даже на ярком солнце. Эта повторноцветущая роза не болеет мучнистой росой. (2005)



«Deep Impression»
300071 1 шт. 139 грн.
У этой розы восхитительная окраска: темно-красные цветы освежают розовые нерегулярные полосы. Цветки с легким ароматом малины. Замечательная новинка! (2008)



«Geisha»
300081 1 шт. 139 грн.
Цветки диаметром 6-8 см, романтического нежного абрикосово-оранжевого тона, полумахровые. Цветёт очень обильно, хорошо цветёт повторно. Устойчива к болезням. (2005)



«Heidi Klum Rose»
300086 1 шт. 139 грн.
Цветки густомахровые, фиолетового тона, с великолепным сильным ароматом, диаметром 6-9 см. Цветёт обильно. Сорт устойчив к заболеваниям. (2006)

Миниатюрная роза



«Biedermeier»
300001 1 шт. 139 грн.
Цветки помпонные, двуцветные, с переходом от вишнево-красного к зеленовато-белому, необычайно крупные, распускаются очень медленно и долго держатся на кустах. Особенно волнующий сорт! (2004)



«Astrid Graf von Hardenberg»
300276 1 шт. 139 грн.
Необычная окраска цветков этой розы привлекает внимание. Тёмно-бордовые махровые цветки старинной формы диаметром 8-10 см собраны в кисти. Запах очень сильный, сладкий. (2001)

Шрабы (кустовые и полуплетистые розы)



«Rokoko»
300261 1 шт. 149 грн.
Махровые цветки диаметром до 11 см от нежно-абрикосовой до кремово-желтой окраски с волнистыми лепестками устойчивы к дождю. Кусты хорошо разрастаются в ширину. Цветение повторное. (1987)



«Romanze»
300266 1 шт. 149 грн.
Цветки розовые, светящиеся, крупные (до 12 см в диаметре). Характерно повторное осеннее цветение. Кусты шириной 80 см, пышные. Сорт отличается высокой декоративностью и устойчивостью к болезням. (1984)



«Sahara»
300271 1 шт. 149 грн.
Красивые золотисто-желтые с бронзово-красными штрихами цветы диаметром до 9 см собраны в соцветия по 3-9 штук. Цветение обильное. (1996)

Как угодить Королеве?

Хочу рассказать о королеве цветов – розе, о том, как я ее выращиваю. Живу я в Центральной Украине, и вырастить розу здесь значительно сложнее, чем на Юге. Все мы знаем, что нет цветка прелестнее розы, хотя каждый цветок красив по-своему. Но знаем и то, что роза намного капризнее. Поэтому некоторые просто боятся связываться с привередливой красавицей. Но стоит попробовать, и все обязательно получится!

Сначала несколько слов о самой розе. Этот цветок очень любит свет и тепло. Поэтому надо выбирать такой участок в саду, где розам будет не холодно, но и не жарко. Участок должен быть надежно защищен от ветров и хорошо освещаться солнцем, особенно в первой половине дня. Почва должна быть хорошо удобрена. Лучшим из удобрений является коровий навоз. Розы не любят застоя воды весной и летом, после дождя. Лучше всего, чтобы вокруг куста был хороший дренаж.

Хочу особо отметить, что розы требуют к себе постоянное внимание. И хотя уход за ними не слишком сложный, он занимает немало времени. Теперь – о том, как я выращиваю розы.

1. Подбор саженцев

Для всех, кто любит розы, это главный вопрос. До знакомства с «СВ» мне приходилось покупать саженцы на рынке и бывало, что не совсем удачно. Сейчас же это не проблема. В газете «СВ» предлагается прекрасный каталог роз, цены на которые вполне доступны. Выписывая саженцы по каталогу, вы точно знаете, что именно получите. Но если уж придется покупать саженцы на рынке, то воспользуйтесь моим советом, как избежать ошибки. Убедитесь, что у саженца хорошая корневая система с массой тонких корешков и вызревшая надземная часть. Чем моложе растение, тем легче оно приспособится к новым условиям, быстрее приживается.

А теперь, внимание! Никогда не берите саженцы с двумя-тремя толстыми и корявыми корешками. У таких саженцев старый подвой и они будут плохо приживаться. Для посадки лучше всего подходят одно- либо двухлетние саженцы. Не годятся и те саженцы, у которых сухие корни и морщинистая кора. Перед посадкой саженцы необходимо замочить на 2-3 часа в светлом растворе марганцовки.

2. Посадка роз

Когда же следует высаживать розы? В южных районах это лучше делать осенью, начиная с октября, а в центральных – весной.

Для посадки саженцев я определенным образом подготавливаю почву. Ямку выкапываю такого размера, чтобы в ней свободно поместились корни саженца. В каждую ямку вношу 2-3 кг перегноя и 40 г нитроаммофоски с микроэлементами. В ямку насыпаю земляной холмик, устанавливаю саженец, расправляю корни и засыпаю их землей, уплотняя почву руками. Если саженец привитый,

то место прививки нужно заглубить на 5 см ниже уровня поверхности почвы. Если этого не сделать, то через год-два вырастут побеги шиповника. Вокруг саженца делаю круговую лунку и обильно поливаю. Лучше – дождевой водой (+16°C). Землю вокруг саженца мульчирую навозом. Летом в сухую погоду поливаю один раз в неделю, но обильно – ведро-полтора теплой воды на куст. При этом поливать следует только по мульче.

3. Рыхление

Почва под кустом должна быть рыхлой. Если мульчирование куста не проводилось, то рыхлить почву следует после каждого полива.

4. Подкормка

Весной, сразу после открытия роз, поливаю кусты раствором мочевины (1 столовая ложка на ведро теплой воды). После этого рыхлю почву и мульчирую ее вокруг куста. С весны и до сентября провожу через каждые две недели подкормку раствором коровяка. В период бутонизации на

ведро раствора коровяка добавляю одну столовую ложку комплексного удобрения. После 20 сентября делаю последнюю подкормку раствором древесной золы (100 г на ведро).

И самое главное в уходе за розами – оберегать их от заболеваний. Весной и осенью я опрыскиваю розы медным или железным купоросом, а также обрабатываю препаратами (Актеллик, Хорус, Триходермин) – они помогают бороться с вредителями и болезнями (тля, гусеницы, мучнистая роса, ржавчина). Можно применять и настои ромашки, календулы, чеснока (150 г мелко измельчить и настоять на 10 л воды в течение суток).

5. Укрытие на зиму

Опрыскиваю розы 3-процентным раствором бордоской жидкости и окуливаю на высоту 10-12 см. Сверху насыпаю плотный слой сухой листвы и укрываю упаковочными мешками. Закрепляю их, чтобы не сдуло ветром. Зимой укрываю слоем снега.

Юлия Колько, пос. Приютовка, Кировоградска обл.

Дорогие любители роз!

Для тех из вас, кто очарован розами известнейшей французской фирмы «Meilland», мы подготовили этот каталог. Посадочный материал роз выращен в Европе по лицензии компанией «Delta Group Holland». Мы выбрали для вас не просто самые красивые сорта роз селекции Meilland – все они подобраны с учетом климатических условий Украины. Корневая система абсолютно всех роз упакована во влажный торф и обмотана полиэтиленом. Посадочный материал будет отправляться с марта 2011 года. Ваши заявки ждем от вас до 15 октября. Минимальная сумма заказа по всем каталогам роз должна составлять не менее 50 грн.

Розы чайно-гибридные



Ø 12 ↑ 100 см

«Andre le Notre»
300386 1 шт. 89 грн.

Прекрасная роза с цветками в старинном стиле и насыщенным ароматом майской розы, с абрикосовыми нотками. Жемчужно-розовые цветки раскрываются из шаровидных бутонов, показывая закрученный центр. Идеальна для срезки.



Ø 12-13 ↑ 115 см

«Anton Tchekhov» («Line Renaud»)
300391 1 шт. 89 грн.

Роза, созданная в память о великом русском писателе А. П. Чехове. Это еще один шаг к идеалу. Крупный цветок темно-розового цвета, сказочный аромат с нотками лимона и фруктов, удивительная стойкость к заболеваниям, делают эту розу одной из самых популярных.



Ø 14 ↑ 95 см

«Arlequin»
300396 1 шт. 89 грн.

Крупные махровые цветки привлекают внимание очень яркой и неоднородной окраской. Раскрывшись, они имеют малиново-розовую окраску с крупным желтым глазом, наружная поверхность лепестка – бледно-желтого цвета. Цветение обильное и продолжительное. Морозостойкость -40°C.



Ø 12-13 ↑ 95 см

«Arthur Rimbaud»
300401 1 шт. 89 грн.

Цветок светло-розовый с лососевым налетом, чашевидный, густомахровый, 80-90 лепестков в одном цветке, обладает насыщенным ароматом майской розы.



Ø 11 ↑ 95 см

«Black Baccara»
300406 1 шт. 89 грн.

Самая «черная» роза в мире. Цвет гранат-красн. бархатистый, может казаться черным. Эта роза становится еще чернее, если она растет в северной Европе и в кислой почве. Густая листва с красноватым отливом прекрасно сочетается с темными бутонами. Сорт подходит для срезки. Сорт получил 8 наград!



Ø 10 ↑ 85 см

«Charles de Gaulle»
300411 1 шт. 89 грн.

Оригинальная сиреневая роза, названная в честь известного французского государственного деятеля с чашевидными цветками и стойким проникновенным ароматом вербены и цитрусовых. Сорт прекрасно подходит для срезки.



Ø 12 ↑ 85 см

«Edith Piaf»
300420 1 шт. 89 грн.

Своим темно-красным цветом роза Эдит Пиаф олицетворяет полную страстей жизнь этой необычайной французской певицы. Цветы элегантной формы источают очень сильный, насыщенный, фруктовый абрикосово-перс. аромат, что покорило южн. парфюмеров разных стран.



Ø 14 ↑ 100 см

«Honore de Balzac»
300426 1 шт. 89 грн.

Очаровательная роза с бело-кремовыми салом каймой цветками. Обратная сторона лепестков более темная. Цветки очень крупные, с ароматом спелого персика, появляются обычно по одному на длинных стеблях. Сорт цветет волнообразно. Подходит для срезки.



Ø 12 ↑ 95 см

«Jardins De Bagatelle»
300431 1 шт. 89 грн.

Цветки крупные, красивой формы, кремовые с розоватым оттенком, а с изнанки темно-абрикосовые. Аромат сладкий, ярко выраженный с пряными нотками. Цветки одиночные или в кистях до пяти штук, на длинных сильных побегах, которые хорошо подходят для срезки.



Ø 14 ↑ 85 см

«Jeanne Moreau»
300436 1 шт. 89 грн.

Очаровательная романтическая роза получила свое название в честь известной французской актрисы Жанны Моро. Цветки крупные, густомахровые, голубовато-белого оттенка. Аромат лимонный, очень насыщенный, с нотками мяты и вербены.



Ø 14 ↑ 105 см

«Louise de Funes»
300446 1 шт. 89 грн.

Обладает крупными, махровыми оранжевыми цветками с легким, но очень приятным ароматом. Форма бутона напоминает бокал. Листья ярко-зеленые, блестящие.



Ø 13 ↑ 95 см

«Marcel Pagnol»
300441 1 шт. 89 грн.

Эта роза названа в честь французского писателя, драматурга. Крупные винно-красные цветки с потрясающим малиновым ароматом цветут в течение всего сезона.



Ø 12 ↑ 120 см

«Michelangelo»
300451 1 шт. 89 грн.

Прекрасная роза с цветками старинной формы и фруктовым ароматом. Цветки чашевидные, густомахровые, золотистого цвета со временем выгорают до лимонно-желтых или кремовых по краям. Листья устойчивы к заболеваниям. Отличный сорт для срезки.



Ø 11 ↑ 85 см

«Panthere Rose»
300456 1 шт. 89 грн.

Цветки ярко розовые, края лепестков розово-красные, очень красивые, крупные, бокаловидные, появляются по одному или в небольших соцветиях. Цветки появляются все лето и осень, обладают легким фруктовым ароматом, долго не увядают. Сорт получил 5 наград.



Ø 12 ↑ 85 см

«Philippe Noiret»
300466 1 шт. 89 грн.

Цветки распускаются из элегантных бокаловидных бутонов, золотисто-желтого цвета, с красной каймой на лепестках. Сорт быстро выпускает все новые и новые цветоносные побеги, так что цветение почти непрерывное. Имеет несколько наград.



Ø 11 ↑ 90 см

«Pierre Tchernia»
300471 1 шт. 89 грн.

Крупные кремово-абрикосовые долго не увядающие цветы. Отличительная черта – непрерывное цветение на протяжении всего сезона, легкий аромат. Куст компактный, хорошо разветвленный.



Ø 14 ↑ 75 см

«Princesse de Monaco»
300461 1 шт. 89 грн.

Эта прекрасная роза получила свое название в честь Грейс Патриции Келли (1929-1982) – американской киноактрисы и, одновременно, Принцессы и Княгини Монакской. Цветки кремово-белые, с малиновой окантовкой лепестков. Цветки никогда не раскрываются до конца.



Ø 11 ↑ 105 см

«Terracotta»
300476 1 шт. 89 грн.

Крупные бутоны уникального цвета сиены (необожженной глины). Край лепестков с возрастом темнеют, а красно-оранжевые махровые цветки часто приобретают коричневые оттенки, что создает необычный и красивый эффект.



Ø 12 ↑ 105 см

«The Mc Cartney Rose»
300481 1 шт. 89 грн.

Куст рослый, мощный, с обильной листвой, крупные розовые цветки имеют классическую для чайно-гибридных роз форму. У данного сорта две отличительные черты: элегантные удлиненные бутоны и чрезвычайно сильный аромат.

Розы флорибунда



«Acropolis»
300486 1 шт. 99 грн.
Необычная роза – хамелеон, меняющая цвет от кофейного до розового. Оригинальный бело-зеленый цвет, как будто бы окрашен сверху старорозовым с бронзовым отливом. Роза становится красивей с течением сезона и достигает своего пика осенью.



«Botticelli»
300491 1 шт. 99 грн.
Роза носит имя итальянского живописца Сандро Боттичелли. Бутоны махровые красивой формы розового цвета. Куст компактный, хорошо разветвленный. Этот сорт обладает превосходной устойчивостью к заболеваниям. Количество цветков на ветке от 2 до 15.



«Carte Blanche»
300496 1 шт. 99 грн.
Цветки чисто-белые, плоские, собраны по 2-15 штук на ветке. Аромат сильный, необычный. Серебряная медаль и звание самой красивой розы (Монза, 1999).

Почвопокровная роза



«Hello»
300546 1 шт. 99 грн.
Цветок в форме плоской чаши, состоит из 110-120 лепестков. Цветки в соцветиях по 6-15 штук. Необычайно стойкая к болезням. Морозостойкая до -30°C.



«Anny Duperey»
300576 1 шт. 129 грн.
В этой розе прекрасно сочетаются насыщенный цитрусовый аромат и романтическая форма золотисто-желтых цветов. С помощью этой розы можно реализовать мечту о чудесной цветущей изгороди или бордюре в старинном стиле. Морозостойкость -30°C.



«Gipsy»
300501 1 шт. 99 грн.
Бокаловидные бутоны. Цветы клубнично-красные, лимонно-желтые у основания. Хорошая устойчивость к заболеваниям. Призер трех выставок (золотая медаль в Гааге, 1985 г.).



«Leonard de Vinci»
300506 1 шт. 99 грн.
Роза с достоинством носит имя гениального художника, инженера, архитектора и механика рубежа XV-XVI веков. Цветки густомахровые, насыщенно розовые, не выгорают и не портятся дождем. Цветение обильное и продолжительное. Подходит для срезки.



«Manou Meiland»
300511 1 шт. 99 грн.
Цветки насыщенного розового цвета, похожи на чайно-гибридные розы, но появляются в кистях по 3-9 шт., лепестки со временем становятся привлекательно волнистыми по краям. Растение быстрорастущее, постоянно дающее новые цветущие стебли.

Розы плетистые



«Christophe Colomb» GPT
300416 1 шт. 109 грн.
Появление этой розы было приурочено к 500-летию путешествия Колумба. Цветки ярко-оранж. окраски, меняющейся по мере цветения от периферии к центру на более интенсивную красную. Лепестки плотные, слегка заостренные, очень тесно уложены и словно раскручиваются по спирали.



«Cyrano de Bergerac» GPT
300556 1 шт. 109 грн.
Ремонтантная, обильноцветущая роза светло-желтого цвета. Фруктовый аромат исходит от цветков старинной формы. Количество цветков на стебле от 1 до 3.



«Marie Curie»
300516 1 шт. 99 грн.
Цветки с ароматом пряностей красивой и необычной формы, с волнистыми лепестками и заостренными кончиками лепестков. Светло-оранжевые бутоны, раскрывшись, показывают розовые внешние лепестки, и абрикосового цвета центр. Отлично стоит в срезке.



«Michel Serrault»
300521 1 шт. 99 грн.
Лепестки желтые со светло-охровым, как будто усыпаны розовой звездной пылью, где-то более, а где-то менее яркой. Листья зеленая, блестящая. Обладатель титула «Роза года» (Монза, 2004).



«Mona Lisa»
300526 1 шт. 99 грн.
Романтичная флорибунда красного цвета, обладающая наградой ADR! Очень устойчива к заболеваниям и вредителям. Цветки собраны в большие соцветия по 3-5 штук.



«Dee Dee Bridgewater» GPT
300551 1 шт. 109 грн.
Розовые цветки, в центре закрученные в эффектную спираль, обладающие сильным анисовым ароматом, одиночные или собраны по 2-3 шт. Листья зеленая, очень плотная.



«Eric Tabarly» GPT
300561 1 шт. 109 грн.
Очаровательная роза с густомахровыми цветками ностальгической формы и сильным фруктовым ароматом. Цветки малиновые, чашевидные. Очень любит воду и солнечные места.



«Miccolo Paganini»
300531 1 шт. 99 грн.
Названа в честь великого итальянского скрипача и композитора. Пунцовые с бархатистым отливом цветки имеют безупречную форму и собраны в крупные соцветия. Цветет обильно и продолжительно, цветки выдерживают жару лучше большинства красных роз.



«Petit Trianon»
300536 1 шт. 99 грн.
Цветок светло-розовый, перламутровый, в центре темнее. Цветы собраны в грозди, обладают легким ароматом. Устойчивость к заболеваниям высокая.



«Tzigane»
300541 1 шт. 99 грн.
Роза-хамелеон: цветки при роспуске желтые, затем, по мере расцветания, меняют свою окраску на чисто розовую. Цветение продолжительное и обильное.



«Palais Royal» GPT
300566 1 шт. 109 грн.
Цветки, как у старинных роз – чашевидные, густомахровые, белого цвета с розоватым оттенком. Аромат легкий. Цветение обильное, ремонтантное.



«Rimosa» GPT
300571 1 шт. 109 грн.
Очень красивая роза с лимонно-желтыми цветками. В холодном климате цветки долго держат ярко-желтый цвет, в жаркую погоду медленно выгорают до лимонных. Цветение очень обильное, практически без перерыва до первых морозов.

Дорогие любители роз!

В этот каталог роз мы включили любимые и проверенные временем сорта роз. И пусть это не последние новинки селекции, но, тем не менее, красота роз, вошедших в данный каталог, не уступает многим современным сортам. Корневая система абсолютно всех роз упаковывается во влажный торф и обматывается полиэтиленом.

Посадочный материал будет отправляться с марта 2011 года. Ваши заявки принимаем до 15 октября текущего года.

Минимальная сумма заказа по всем каталогам роз (стр. 8-14) должна составлять не менее 50 грн.



Смесь кустовых роз
300381 5 шт. 124 грн.



Смесь плетистых роз
300382 5 шт. 139 грн.

Розы чайно-гибридные



«Bel Ange»
300286 1 шт. 27 грн.

Цветки очень красивой бокаловидной формы, розового цвета, диаметром 7-10 см, с нежным ароматом. Цветет до поздней осени. Хорошая устойчивость к болезням. Используется для срезки.



«Blue Moon»
300291 1 шт. 35 грн.

Цветки крупные, серебристо-сиреневые или сиренево-пурпурные, на длинных стеблях, медленно раскрываются и красивы даже полностью раскрывшиеся. Они хороши для срезки, к тому же долго стоят в воде. Устойчивость к болезням средняя. Предпочитает легкую полутень.



«Dame de Coeur»
300296 1 шт. 29 грн.

Цветки ярко-красные, махровые, ароматные, раскрываются медленно. Цветоносы упругие, прочные. Обильно цветет. Устойчива к болезням и погодным условиям – не боится жары и дождя. Прекрасный сорт для срезки, выгонки и декорат. оформления. Цветки одиночные, на длинных, прочных цветоносах.



«Dolce Vita New»
300318 1 шт. 35 грн.

Цветки крупные, белые с сиренево-розовым краем и высоким центром, густомахровые, на мощном цветоносе, медленно раскрываются и долго держатся на кусте полураскрытыми. Отличная срезка.



«Gloria Dei» («Peace»)
300301 1 шт. 29 грн.

Эту удивительную золотисто-желтую розу с розовым налетом по краям лепестков считают шедевром среди чайно-гибридных роз. В течение многих лет – самая популярная роза в мире. Цветки достигают 15 см в диаметре, сохраняют привлекательность от стадии бутона до стадии полного роспуска.



«Isabel de Ortiz»
300306 1 шт. 27 грн.

Цветки большие, 10-11 см в диаметре, ароматные, сверху темно-розовые, снизу серебристые. Цветение обильное. Выращивается на срез и для групповых посадок.



«Kronenbourg»
300311 1 шт. 29 грн.

Одна из самых удивительных роз, ее лепестки окрашены с каждой стороны по-разному: внешняя имеет бледно-розовый, почти белый оттенок, а внутренняя – насыщенный пурпурный. Цветок бокаловидной формы, имеет легкий аромат. Цветет все лето. Лучше себя чувствует в легкой полутени.



«Mr. Lincoln»
300316 1 шт. 29 грн.

Классическая чайно-гибридная роза с крупными, бархатистыми, благородного темно-красного оттенка цветками. Обладает очень сильным розовым ароматом. Куст сильнорослый, украшенный матовой, темно-зеленой листвой. Используется в групповых посадках и для срезки.



«Tanor Star» («Tropicana»)
300321 1 шт. 27 грн.

Цветки махровые, неоновато-оранжевые, 10-12 см в диаметре, вначале бокаловидные, позднее раскрываются и становятся чашевидными. Аромат фруктовый, его интенсивность варьирует от легкого до насыщенного. Обильно цветет все лето и осень.

Розы флорибунда



«Arthur Bell»
300326 1 шт. 29 грн.

Цветы желтые, крупные (диаметром 6-8 см), чаще всего собраны в кисти. Аромат приятный. Отличается ранним цветением, имеет несколько волн цветения за сезон.



«Kimono»
300331 1 шт. 27 грн.

Цветки розового цвета, небольшие, 5 см в диаметре, собраны в крупные, плотные соцветия. Сорт зимостоек. Устойчив к болезням. Используют для групповых посадок, бордюров, посадки в контейнер.



«Limar»
300336 1 шт. 35 грн.

Компактная, праздничная роза. Крово-красные цветы диаметром 7,5 см. Устойчива к болезням. Цветение почти непрерывное, обильное, до заморозков.



«Rumba»
300341 1 шт. 33 грн.

Сорт популярен уже более полувека благодаря своей яркой, жизнерадостной окраске, обильному цветению и неприхотливости. Цветки среднего размера, махровые, желтые с красной каймой, собраны в соцветия по 3-15 шт. Цветет практически без перерыва все лето. Выносит бедные почвы, но любит яркое солнце.

Плетистые розы



«Chaplin's Pink»
300351 1 шт. 35 грн.

Полумахровые и махровые розовые цветки с ненавязчивым мускусным ароматом. Необычайно обильно цветет. Терпима к бедным почвам. Подходит для декорирования северной стены.



«Golden Showers»
300356 1 шт. 35 грн.

Эта прекрасная плетистая роза цветет с июня до наступления заморозков. Цветы раскрывшись золотисто-желтые, выгорают до лимонных, иногда до кремовых, не боятся дождя.

Роза грандифлора



«Mount Schasta»
300346 1 шт. 27 грн.

Цветки чашевидные, белого цвета, крупные, до 11 см в диаметре, с сильным ароматом. Сорт зимостойкий, устойчив к грибным заболеваниям. Используется для срезки и групповой посадки.

Парковая роза



«Hansa»
300376 1 шт. 27 грн.

Цветки крупные, чашевидной формы, фиолетово-красные, махровые, необычайно ароматные, собраны в крупные соцветия. Повторноцветущая. Зимует без укрытия!

Полуплетистая роза



«Westerland»
300371 1 шт. 35 грн.

Крупные (10 см в диаметре), очень ароматные, оранжевые переливчатые цветки собраны в крупные соцветия. Цветет обильно, продолжительно.



«New Dawn»
300361 1 шт. 35 грн.

Очень ароматные нежно-розовые цветки с высоким центром. Цветение необычайно обильное, почти непрерывное. Цветки на побегах текущего года. Сорт зимостоек, устойчив к грибным болезням.



«Sympathie»
300366 1 шт. 35 грн.

Крупные (8-9 см), махровые, темно-красные, бархатистые и ароматные цветки. Цветет обильно, два раза в год. Устойчива к грибным болезням.

Ліани – удивительные растения, ведь, взбираясь по вертикальной опоре, они занимают довольно мало места, а, значит, их можно посадить даже в совсем небольшом саду или дворике. Чтобы обеспечить вам возможность выбора, мы значительно расширили, по сравнению с прошлым годом, наш асортимент. Надеемся, что наши растения вам понравятся. Тех читателей, кто мечтает о глицинии, просим обратить внимание на новые сорта глицинии обильноцветущей, зимостойкость которых, по мнению специалистов, намного лучше.

Все растения из этого каталога мы отправляем нашим клиентам в горшках диаметром от 9 см. Ваши заявки ждем от вас до 15 октября. Отправка заказанных вами растений начнется с конца февраля 2011 года.

Минимальная сумма заказа по каталогу лиан – 50 грн.

Древовидные лианы



Виноград девичий пятилисточ.
«Star Showers»
550001 1шт. 59 грн.
Очень декоративный сорт с небольшими бело-зелеными листьями. Умереннорастущий. За опоры цепляется усиками с присосками. Идеально подходит для посадки у стен, а также беседок, пергол и других опор.



Виноградовник железистый
«Elegans»
550004 1шт. 29 грн.
Очень красивые рассеченные на лопастистые бело-розово-зеленые листья. Весьма привлекательные сине-фиолетовые округлые плоды созревают осенью. На большей части Украины нуждается в зимнем укрытии.



Глициния обильноцветущая «В»
550007 1шт. 65 грн.
Самая зимостойкая из глициний, подмерзает лишь в наиболее хол. зимы. Светло-фиол. цветки собраны в дл. соцветия. Крупные перистосложные листья. Лучше растет и цветет на солн., теплых, защищенных участках с умеренно плодородной и средневлажной почвой.



Глициния обильноцветущая «Hobbe»
550010 1шт. 68 грн.
Розовые цветки в длинных кистевидных соцветиях. Крупные перистосложные листья осенью желтеют. Лучшие растут и цветут на солн., теплых, защищенных участках с умеренно плодородной и средневлажной почвой. Требуется укрытия на зиму.



Глициния обильноцветущая «Violacea Plena»
550013 1шт. 49 грн.
Цветки фиолетовые, махровые, в длинных кистевидных соцветиях. Крупные перистосложные листья. Начинает цветение на 3-4 год после посадки. Без укрытия зимует только в Крыму.



Горец (гречишка) Ауберта
550016 1шт. 29 грн.
Небольшие остроконечные листья. Мелкие, белые, многочисленные цветки собраны в соцветия. Переносит бедные почвы, но на плодородных растет быстрее. В суровые зимы может подмерзать.



Гортензия черешковая «Miranda»
550019 1шт. 48 грн.
Симпатичная лиана, цепляющаяся за опору воздушными корнями. У нее белые щитковидные соцветия и округлой формы листья на длинных черешках. Полностью морозостойка. Любит влажную и кислую почву.



Гортензия черешковая «Miranda»
550022 1шт. 67 грн.
Листья украшены изящной светложелто-зеленой каймой. Цветки белые, собраны в соцветия-щиток. Морозостойка. Любит влажные и кислые почвы, слегка притененные участки, но не прямые солнечные лучи.



Жимолость вечноцветущая «Blanche Sandman»
550025 1шт. 35 грн.
Особенно обильно и долгоцветущая жимолость. Цветки трубчатые, багровые с желтой серединкой. Побеги вытесняют вокруг опор. Довольствуется средней по питательности почвой, если она не слишком сухая и кислая.



Жимолость выщая «Chojnow»
550028 1шт. 35 грн.
Новый польский сорт с компактным ростом и долгим цветением. Цветки красно-пурпурные снаружи и бежевые внутри, с сильным приятным ароматом. Очень декоративны плоды (август-октябрь). Молодые листья пурпурно-зеленые.



Жимолость каприфоль «Inga»
550031 1шт. 29 грн.
Популярная обильноцветущая лиана с кремовыми ароматными цветками. Сросшиеся в узлах, слегка опушенные листья похожи на тарелку. Оранжевые плоды в июле-октябре.



Жимолость х Брауна «Droptmore Scarlet»
550034 1шт. 29 грн.
Оранжево-красные, собранные в соцветия, трубчатые цветки. К почвам нетребовательная. Прекрасная лиана для завивания беседок, оградений, пергол и других опор.



Жимолость х Брауна «Mintrum»
550037 1шт. 59 грн.
Новый сорт жимолости с медно-коричневыми цветками. Побеги вытесняют вокруг опор. Декоративны также оранжево-красные плоды (VII-X). Довольствуется средней плодородности почвами, если они не сухие и не кислые.



Жимолость х Гекрота «American Beauty»
550040 1шт. 29 грн.
Цветки трубчатые, искристо-оранжевые с желтой серединкой. Цветет долго и обильно. Плоды пурпурно-оранжевые. Довольствуется средней плодородности почвой, если она не сухая и не кислая.



Жимолость японская «Aureoreticulata»
550043 1шт. 29 грн.
Очень красивые полувечнозеленые листья с желтым жилкованием. Цветки мелкие, белые, отцветающие - желтые. Переносит бедные почвы. В суровые зимы может подмерзать, поэтому профилактическое укрытие обязательно.



Камписис укореняющийся «Flamenco»
550046 1шт. 53 грн.
Декоративные большие (20 см длиной) непарноперистосложные листья и крупные трубчатые красные цветы, собранные в соцветия на концах побегов. Карабкается при помощи цепляющихся корешков.



Камписис укореняющийся «Flava»
550049 1шт. 48 грн.
Редкий сорт с желтой окраской цветков. Трубчатые цветки достигают 7,5 см длиной и 5 см в диаметре. Цветение наступает на 2-3-й год после посадки. В суровые зимы может подмерзать, но хорошо восстанавливается.



Камписис укореняющийся «Ursynop»
550052 1шт. 53 грн.
Быстрорастущая листопадная лиана с побегами, имеющими воздушные корни, красивыми непарноперистосложными листьями и очаровательными оранжевыми цветками. В суровые зимы может подмерзать.



Кирказон крупнолистный
550055 1шт. 57 грн.
Крупные сердцевидные светло-зеленые листья длиной до 30 см. Очень оригинальные небольшие (длиной 2-4 см) цветки в виде изогнутой трубки. Нуждается в плодородных почвах и надежной опоре.



Лимонник китайский
550058 1шт. 52 грн.
Ценная лиана, исп. как декор. и лекарств. растение. Плоды, листья и кора содержат схиандрин (тонизир. и укреп. вещество), вит. Е и множ. микроэлементов. Цветки мелкие, бело-кремовые. Плоды алые, округлые, собраны в кисти, созревают с августа по сентябрь.



Плющ обыкновенный «Thorndale»
550061 1шт. 29 грн.
Считается самым морозостойким сортом из плющей. Не любит сухих и кислых почв. Особенно хорош для маскировки, обсадки стен, пергол, деревьев, оград (в юж. областях и Закарпатье) или как почвопокровное растение (на ост. территории Украины).



Шизофрагма гортензиевидная «Moonlight»
550064 1шт. 59 грн.
Очень красивые серебристо-зелено-голубые сердцевидные листья. Цветки белые, в больших плоских соцветиях. Цепляется воздушными корнями. Хорошо смотрится при декорировании стен, деревьев и как почвопокровное растение.



Шизофрагма гортензиевидная «Roseum»
550067 1шт. 59 грн.
Редко встречающаяся медленнорастущая лиана, со светло-розовыми соцветиями. Листья сердцевидные, блестящие, темно-зеленые, осенью желтые. Предпочитает влажные кислые почвы. Умеренная обрезка только по мере необходимости.

Клематисы

За последние годы клематисы стали одной из самых любимых садовых лиан. Красота и обилие их цветов, многообразие окрасок просто завораживают. Конечно же, это растение пользуется высоким спросом у наших читателей. Поэтому мы рады представить как никогда полный каталог клематисов, а также близких к ним по систематическому положению княжиков.

Ваши заявки принимаем до 15 октября текущего года. Посадочный материал этих лиан вы получите в горшках (диам. 9 см), отправка начнется в конце февраля – марте будущего года.



Клематис гибридный «Akaishi»

540001 1шт. 44грн.

Японский сорт с красивыми крупными цветками. Лепестки фиолетово-пурпурные с ярко-красной широкой полоской посередине, края слегка волнистые. На солнечных местах цветки бледнеют и быстро отцветают.



Клематис гибридный «Andromeda»

540006 1шт. 49грн.

Умереннорастущий сорт с двухцветными цветками. Лепестки кремово-розовые с яркой розовой полосой. В мае-июне цветки полумахровые, в сентябре-одиночные. Не любит очень солнечных и жарких мест.



Клематис гибридный «Asao»

540011 1шт. 44грн.

Умереннорастущий сорт с большими двухцветными цветками: ярко-розовыми с белой полоской и желтыми тычинками. Не любит солнечные и жаркие места.



Клематис гибридный «Bagatelle»

540016 1шт. 56грн.

Особенно обильноцветущий сорт. Цветки розово-фиолетовые, средние по величине, звездчатые. Подходит для выращивания в контейнерах.



Клематис гибридный «Barbara Dibley»

540021 1шт. 49грн.

Сорт с очень крупными, двухцветными цветками. Лепестки пепуново-красные или пурпурно-фиолетовые с карминовой полоской посередине и слегка волнистыми краями. На солнце цветки бледнеют и быстро отцветают.



Клематис гибридный «Belle of Woking»

540026 1шт. 49грн.

Цветки крупные, серо-стальные, махровые, образуются на прошлогодних побегах. Повторяет цветение летом на побегах текущего года. Лучше растёт и цветёт в хорошо освещённых местах.



Клематис гибридный «Blekitny Aniol»

540031 1шт. 54грн.

Умереннорастущий польский сорт с длительным и обильным цветением. Цветки среднего размера, светло-голубые, с волнистыми краями и желто-зелеными тычинками. Устойчив к болезням.



Клематис гибридный «Comtesse de Bouchaud»

540036 1шт. 44грн.

Умереннорастущий, обильноцветущий сорт. Средней величины розовые цветки с кремовыми тычинками. Подходит для выращивания в больших контейнерах на террасах и балконах.



Клематис гибридный «Countess of Lovelace»

540041 1шт. 49грн.

Цветки махровые, голубовато-фиолетово-розовые, диаметром до 16 см (иногда даже 20 см). Лепестки острозаканчивающиеся. Лучше цветёт и растёт на солнечных местах.



Клематис гибридный «Daniel Deronda»

540046 1шт. 49грн.

Прекрасный сорт с крупными полумахровыми синими цветками. Летом повторяет цветение на новых побегах, покрываясь крупными, но одиночными цветками.



Клематис гибридный «Doctor Ruppel»

540051 1шт. 44грн.

Умереннорастущий сорт с крупными двухцветными цветками: ярко-розовыми с красно-розовыми тычинками. Не любит солнечных жарких мест.



Клематис гибридный «Duchess of Edinburgh»

540056 1шт. 49грн.


Отличный сорт с махровыми шаровидными цветками. Лучше растёт и цветёт на солнечных местах. Особенно хорошо подходит для выращивания у стен, беседок, пергол. Красиво выглядит на тёмном фоне.



Клематис гибридный «Dzieci Warszawy»

540061 1шт. 49грн.

Цветки светло-фиолетовые, диаметром 16 см, с 8 слегка волнистыми лепестками. Осенью по середине лепестков проходит тёмная, пурпурно-фиолетовая полоска.



Клематис гибридный «Ernest Markham»

540066 1шт. 44грн.

Поздно, но обильно цветущий сорт. Цветки искристые, сочно-красные, слегка бархатистые, с кремово-коричневыми тычинками. Особенно хорош для выращивания на солнечных местах.



Клематис гибридный «Huldine»

540071 1шт. 53грн.

Обильноцветущий сильнорослый сорт с цветками средней величины, жемчужно-белыми, с желтыми тычинками. Лучше растёт на солнечных местах.



Клематис гибридный «Isago»

540076 1шт. 55грн.

Японский сорт с махровыми цветками, в мае-июне, летом имеет полумахровые цветки с желтыми тычинками. Цепляется за опоры листовыми черешками.



Клематис гибридный «Julka»

540086 1шт. 44грн.

Польский сорт, награжденный серебряной медалью на выставке «Plantarium 2002» в Голландии. Крупные бархатистые темно-фиолетовые цветки с темно-красной полоской по середине лепестков и светлыми тычинками.



Клематис гибридный «Kiri Te Kanawa»

540081 1шт. 53грн.

Исключительно интересный сорт со всегда махровыми, темно-голубыми цветками. Особенно хорош для выращивания в небольших садах и в контейнерах на балконах или террасах. Используется на срезку.



Клематис гибридный «Matka Teresa»

540096 1шт. 44грн.

Польский сорт. Цветки диаметром до 20 см, белые, летом с нежным розовым оттенком. Лепестки острые, с волнистыми краями. Тычинки крупные, красивые, уложены полукругом, с пурпурными пыльниками.



Клематис гибридный «Mazowsze»
540106 1 шт. 49 грн.
Новый сорт польской селекции (2006). Цветки бордовые, бархатные, диаметром 15-20 см, красиво сложены, с 6 широкими лепестками и полушаровидно расположенными кофейными тычинками.



Клематис гибридный «Mazury»
540101 1 шт. 53 грн.
Новый польский сорт (2006). Цветки махровые, диам. 15-17 см, голубые со светлыми пятнами. В начале цветения цветки имеют красивую форму - словно вырезаны из бумаги. Отцветая, широко открываются, обнажая кремовые пестики.



Клематис гибридный «Minister»
540111 1 шт. 44 грн.
Эстонский сорт с цветками диаметром около 15 см, с голубовато-лилово-розовыми лепестками и с розовой полосой по середине, а также рифленными краями. Иногда образуются полумахровые или махровые цветки.



Клематис гибридный «Multi Blue»
540116 1 шт. 49 грн.
Устойчивый сорт с постоянно махровыми или полумахровыми фиолетово-синими цветками. В пределах сорта существует сильная изменчивость, приводящая к различному типу цветков.



Клематис гибридный «Nelly Moser»
540121 1 шт. 44 грн.
Цветы светло-розово-лиловые с яркой розовой полоской посередине лепестков и красными тычинками. Цветение обильное. Не любит очень солнечных и жарких мест.



Клематис гибридный «Piilu»
540126 1 шт. 54 грн.
Обильноцветущий эстонский сорт. Цветки лилово-розовые, с темно-розовой полоской посередине и у основания лепестков, и красивыми желтыми тычинками. На прошлогодних побегах в июне появляются полумахровые цветки.



Клематис гибридный «Proteus»
540131 1 шт. 49 грн.
Умереннорастущий сорт с махровыми розово-лиловыми цветками на прошлогодних побегах. Цветки на побегах текущего года летом одиночные. Хорошо растет и цветет на солнечных местах.



Клематис гибридный «Sylvia Denpu»
540136 1 шт. 49 грн.
Умереннорастущий сорт с полумахровыми белыми крупными цветками на прошлогодних побегах. Цветки на побегах текущего года одиночные. Лучше растет и цветет на солнечных местах.



Клематис гибридный «Veronica's Choice»
540141 1 шт. 54 грн.
Интересный сорт, образующий на прошлогодних побегах махровые, крупные, фиолетово-белые цветки. Повторяет цветение в августе, имеет одиночные цветки. Для использования на хорошо освещенных местах.



Клематис гибридный «Violet Elizabeth»
540146 1 шт. 49 грн.
Цветки светло-розовые, на прошлогодних побегах (в мае) - полумахровые, на побегах текущего года - одиночные. Особенно хорошо для использования в хорошо освещенных местах, в небольших садах.



Клематис гибридный «Wildfire»
540151 1 шт. 49 грн.
Польский сорт с цветками диаметром 15-20 см, сложены из 6-8 фиолетово-голубых лепестков с красно-пурпурной полосой и волнистыми краями.



Клематис тангутский «Lambton Park»
540156 1 шт. 44 грн.
Обильноцветущая, здоровая, малотреб. лиана. Наиболее красивый сорт клематиса тангутского. Цветки колокольчатые, ярко-желтые. С июля по декабрь украшают пушистые соплодия. Нуждается в хор. освещении, но довольствуется средними почвами, даже подсыхающими.



Клематис тексасский «Duchess of Albany»
540161 1 шт. 53 грн.
Лиана с интересными цветками: тюльпановидными, розовыми с темно-розовыми полосками вдоль лепестков. Осенью и зимой покрыта декоративными соплодиями. Лучше растет на солнечных, теплых, защищенных местах.



Клематис фиолетовый «Purpurea Plena Elegans»
540166 1 шт. 49 грн.
Прекрасная среднерослая лиана с массой махровых, живописных бордовых цветков. Нуждается в хорошем освещении, но довольствуется средней почвой.



Княжик альпийский «Frances Rivis»
540171 1 шт. 44 грн.
Ранне- и обильноцветущая лиана. Цветки особенно крупные, с красиво контрастирующим пучком белых тычинок посередине. Летом и осенью украшен декоративными соплодиями. Очень устойчив и малотребователен.



Княжик альпийский «Janny»
540176 1 шт. 49 грн.
Сорт с интригующими полумахровыми, слегка обвислыми, розовыми колокольчатыми цветками диаметром 7 см и многочисленными желтовато-светло-розовыми тычинками.



Княжик альпийский «Willy»
540181 1 шт. 44 грн.
Один из самых ранних и обильноцветущих сортов с прекрасными колокольчатыми розово-лиловыми цветками с темно-розовым основанием лепестков и светлыми краями.



Княжик крупнолепестковый «Cecile»
540186 1 шт. 49 грн.
Раннецветущий сорт с красивыми полумахровыми раскрытыми цветками. С июня до осени украшен пушистыми сказочными соплодиями. Очень морозостоек и малотребователен. Выносит полутень.



Княжик крупнолепестковый «Maidwell Hall»
540191 1 шт. 49 грн.
Цветки красивые, светло-голубые, полумахровые. Обильно цветет ранней весной на прошлогодних побегах и менее обильно летом. Летом и осенью украшен декоративными плодами. Очень устойчив к болезням и малотребователен.



Смесь клематисов
540196 3 шт. 123 грн.

Современный сад трудно представить без декоративных кустарников и деревьев. Подобрать листопадные растения с разными сроками цветения, вы сможете наслаждаться красотой вашего сада с весны и до осени. Ну а в те промежутки, когда растения не будут цвести, привлекут внимание сорта с декоративной листвой. Обратите внимание на реликтовое растение гинкго билоба, обладающее ценными лечебными свойствами, – на его основе создан ряд препаратов, стимулирующих мозговое кровообращение, улучшающих память, предупреждающих атеросклероз. А хвойные растения из этого каталога дополняют многообразием форм композицию вашего сада и порадуют в зимнее время столь желанной зеленью.

Все растения будут закуплены и отправлены вам в горшках диаметром 9-13 см в марте 2011 года (высота поставляемых растений не превышает 40 см). Заказы на посадочный материал декоративных кустарников и деревьев принимаем до 15 октября текущего года. Минимальная сумма заказа по этому каталогу – 50 грн.

Декоративные деревья и кустарники



Абелиофиллум двурядный (снежная форзиция)
590001 1 шт. 39 грн.
Белые ароматные цветы станут изысканным украшением вашего сада ранней весной. Любит защищенные от ветра места.



Айва великолепная «Salmon Horizon»
590006 1 шт. 42 грн.
Новый сорт с красивыми лососево-розовыми цветами чашевидной формы. Неприхотлив, нуждается в дренированной почве.



Айва красивая «Yukigoten»
590011 1 шт. 37 грн.
Цветки кремово-белые, махровые, раскрываются до распускания листьев. Хорошо растет на любой почве. Засухоустойчива.



Багрянник японский
590016 1 шт. 54 грн.
Многостебельное дерево с красивыми, сердцевидной формы, синевато-зелеными листьями. Осенью они багряные или золотисто-желтые и пахнут ванилью.



Барбарис Тунберга «Maria»
590021 1 шт. 62 грн.
Листья большие, золотисто-желтые с карминно-красной каймой, осенью приобретают оранжево-красную окраску. Нуждается в плодородных, достаточно влажных почвах.



Бересклет Форчуна «Sunspot»
590026 1 шт. 29 грн.
Вечнозеленый стелющийся кустарник с красивыми пестрыми листьями, в Украине выращивается преимущественно как почвопокровное растение.



Буддлея «White Ball»
590031 1 шт. 33 грн.
Новый, супер-компактный сорт. Соцветия ярко-белые, густо набитые, привлекают своим запахом бабочек. Требуется самого теплого места в саду.



Буддлея Давида «Adonis Blue»
590036 1 шт. 49 грн.
Аром. соцветия до 50 см. Серебристая листва. Надземная часть на зиму отмирает, но в след. сезоне отрастает и обильно цветет. Засухоустойчива, нуждается в хорошо дренир. почвах.



Буддлея Давида «Black Knight»
590041 1 шт. 33 грн.
Аром. соцветия до 50 см. Серебристая листва. Надземная часть на зиму отмирает, но в след. сезоне отрастает и обильно цветет. Засухоустойчива, нуждается в хорошо дренир. почвах.



Буддлея Давида «Fascinating»
590046 1 шт. 33 грн.
Аром. соцветия до 50 см. Серебристая листва. Надземная часть на зиму отмирает, но в след. сезоне отрастает и обильно цветет. Засухоустойчива, нуждаются в хорошо дренир. почвах.



Буддлея Давида «Nanho Blue»
590051 1 шт. 33 грн.
Аром. соцветия до 50 см. Серебристая листва. Надземная часть на зиму отмирает, но в след. сезоне отрастает и обильно цветет. Засухоустойчива, нуждаются в хорошо дренир. почвах.



Буддлея Давида «Pink Delight»
590056 1 шт. 33 грн.
Аром. соцветия до 50 см. Серебристая листва. Надземная часть на зиму отмирает, но в след. сезоне отрастает и обильно цветет. Засухоустойчива, нуждаются в хорошо дренир. почвах.



Буддлея Давида «Royal Red»
590061 1 шт. 33 грн.
Аром. соцветия до 50 см. Серебристая листва. Надземная часть на зиму отмирает, но в след. сезоне отрастает и обильно цветет. Засухоустойчива, нуждаются в хорошо дренир. почвах.



Бузина черная «Pulverulenta»
590071 1 шт. 39 грн.
Исключительно привлекательный сорт с беломраморным рисунком на листьях. Соцветия белые. Предпочитает влажные почвы.



Вейгела «Minuet»
590076 1 шт. 43 грн.
Компактный кустарник с красно-фиолетовыми соцветиями. Предпочитает богатые гумусом, нейтральные или слабнокислые, рыхлые почвы.



Вейгела «Red Prince»
590081 1 шт. 37 грн.
Цветки колокольчатые, ярко-малиновые. Цветет в конце весны и иногда повторно в конце лета. В суровые зимы побеги могут промерзать.



Вейгела Мпидендорфа
590086 1 шт. 43 грн.
Желтые колокольчатые цветы с пурпурными крапинками в зеве. Нередко цветет повторно в конце лета. Предпочитает жить на защищенном от ветров участке с влажной питательной почвой.



Буддлея очереднолистная
590066 1 шт. 33 грн.
Ароматные светло-фиолетовые соцветия густо покрывают живописно свисающие побеги. Растет на любых садовых почвах. Хорошо переносит жару.



Бейгела цветущая
«Brigela»
590091 1шт. 49 грн.

Продолговатые, остроконечные листья с желтым окаймлением. Цветки колокольчатые, темно-розовые. В суровые зимы могут подмерзать концы побегов. Предпочитает влажные, плодородные, хорошо дренированные почвы.



Бейгела цветущая
«Korea»
590096 1шт. 43 грн.

Одна из самых надежных бейгел, которая во время цветения покрывается массой трубчатых темно-розовых цветов. Легко переносит пересадку. Предпочитает влажные, плодородные, хорошо дренированные почвы.



Бейгела цветущая
«Monet»
590101 1шт. 49 грн.

Листья многоцветные – от зеленого через темно-коричневый, красный – до белого цвета, широкие с нерегулярным краем. Цветки колокольчатые, розовые. Иногда концы побегов могут подмерзать.



Бейгела цветущая
«Victoria»
590106 1шт. 43 грн.

Плотный, компактный кустарник. Листья темные, зеленовато-красные. Цветки снаружи пурпурные, внутри розовые, собраны в соцветия по 4-5 шт.



Гинкго билоба
(гинкго двуполостное)
590123 1шт. 79 грн.

Реликтовое растение с ценными лечебными свойствами. Ветеринарные с выемкой на конце кожистые листья осенью приобретают ярко-желтую окраску. Предпочитает плодородную дренированную почву.



Гортензия метельчатая
«Limelight»
590116 1шт. 67 грн.

Соцветия пирамидальные, при распуске светло-лимонного цвета, переходящие в белые, а к осени приобретающие розово-красные оттенки. В сентябре на одном кусте можно наблюдать соцветия разных оттенков.



Гортензия метельчатая
«Phantom»
590121 1шт. 39 грн.

Огромные пирамидальные соцветия при распуске кремового цвета, затем розовеют и при отцветании приобретают коричневый оттенок. Гортензии любят влажные и богатые гумусом почвы (а кто их не любит?).



Дейция гибридная
«Pink Pom-Pom»
590131 1шт. 29 грн.

Бутоны карминовые, цветки розоватые, махровые, собраны в густые, полушаровидные соцветия. Цветет обильно и продолжительно.



Гортензия метельчатая
«Vanilla Fraise»
590126 1шт. 79 грн.

Необычайно нарядные соцветия длиной 30 см меняют свою окраску с кремово-белой на розовую, а затем на темно-красную. Призер выставок!



Дейция гибридная
«Codsall Pink»
590141 1шт. 34 грн.

Особенно эффектный сорт с многочисленными нежно-розовыми махровыми соцветиями, собранными в кисти длиной до 18 см.



Дейция гибридная
«Magicien»
590136 1шт. 37 грн.

Кустарник с ароматными пурпурно-розовыми цветками с белой каймой, с обратной стороны цветки пурпурные. Любит плодородные, не слишком сухие почвы.



Дерен канадский
«Goldstar»
590151 1шт. 67 грн.

Полукустарник с эффектными белыми прицветниками, который используют как почвопокровное растение. Предпочитает слегка кислую, проникаемую и влажную плодородную почву.



Дерен Коуза
«Goldstar»
590156 1шт. 159 грн.

Крупные кремово-белые «цветы» с розоватыми штрихами. Эффектные волнистые листья с желтой серединой осенью приобретают малиновую окраску.



Дерен Коуза
«Satomi»
590161 1шт. 159 грн.

Большие (8 см) розово-красные прицветники похожи на лепестки. Красивые плоды съедобны. Осенью листва приобретает необычайно привлекательные оттенки.



Ива цельнолистная
«Hakuro-nishiki»
590166 1шт. 33 грн.

Верхушечные листья пестрые, бело-розовые, небольшие. Для повышения декоративности растение подстригают 2-3 раза в период вегетации. В морозные зимы может подмерзать.



Кизильник горизонтальный
«Variegatus»
590171 1шт. 39 грн.

Побеги со скаймленными листьями очень красиво лежат на земле. Красные округлые ягоды украшают растение до самой зимы. Растет на всех садовых почвах.



Лепчатка кустарниковая
«Manchu»
590191 1 шт. 29 грн.
Невысокий куст с шаровидной кроной. Цветки белые диаметром 2,5 см. Предпочитает плодородные легкие почвы.



Лепчатка кустарниковая
«Red Ace»
590196 1 шт. 29 грн.
Широкий куст с тонкими ветвями, ярко-зелеными листьями и оранжево-красными цветами на желтой подкладке. Нуждается в поливе и плодородной почве.



Лепчатка кустарниковая
«Floppy Disk»
590176 1 шт. 36 грн.
Цветки насыщенно-розовые, полумахровые с желтой серединой. Устойчива к болезням и вредителям.



Лепчатка кустарниковая
«Hopley's Orange»
590181 1 шт. 29 грн.
Распростертый куст с яркими оранжевыми цветами. Лепчатки не требовательны к плодородию почвы, но плохо приживаются на слишком плотном грунте.



Лепчатка кустарниковая
«Living Daylight»
590186 1 шт. 29 грн.
Эффективный декоративный кустарник с многочисленными желтыми цветками и мелкими листьями. Обильно цветет все лето.



Магнолия
Зибольда
590201 1 шт. 97 грн.
Одна из самых красивых, редких и, в то же время, зимостойких магнолий. Блюдцевидные белые цветы с малиновыми тычинками достигают в диаметре 7-19 см.



Магнолия
кобус
590206 1 шт. 75 грн.
Наиболее зимостойкая из всех магнолий. Цветы молочно-белые, ароматные, диаметром до 10 см. Цветение наступает до распускания листьев.



Магнолия
«Betty»
590266 1 шт. 75 грн.
Кустарник с округлой кроной и крупными цветками до 20 см в диаметре, пурпурно-красные снаружи и белые с розовым оттенком внутри. Хорошо растет на питательных проницаемых почвах.




Магнолия
«Heaven Scent»
590271 1 шт. 75 грн.
Компактное деревце с темно-розовыми махровыми ароматными цветками длиной 12 см, которые раскрываются до распускания листьев. Зимостойкость хорошая.



Орехокрыльник кландонский
«Grand Bleu»
590211 1 шт. 49 грн.
Светло-синие соцветия с приятным «вербеновым» запахом. Предпочитает сухие дренированные участки. Нуждается в профилактическом укрытии на зиму.



Розовик
обыкновенный
590216 1 шт. 44 грн.
В период цветения покрывается белыми матовым блеском восковидными цветками 4-5 см в диаметре. Черные блестящие плоды.



Самшит вечнозеленый
«Elegantissima»
590221 1 шт. 47 грн.
Вечнозеленый кустарник с кожистыми блестящими белоокаймленными листьями. Предпочитает влажные, питательные и хорошо дренированные почвы.



Синокаликант
китайский
590226 1 шт. 86 грн.
Очень редкий кустарник с красивыми чашеобразными цветками до 7 см в диаметре. Неприхотлив, нуждается в питательных, хорошо увлажненных почвах и зимнем укрытии в первые годы.



Форзиция зеленейшая
«Citrus Swizzle»
590231 1 шт. 69 грн.
Новейший сорт форзиции с необычайно привлекательной пестрой листвой. Желтые цветы украсят сад до распускания листьев.



Фотергилла
Гардена
590236 1 шт. 59 грн.
Листопадный небольшой кустарник с пушистыми кремово-белыми очень симпатичными соцветиями. Растение редкое.



Чубушник гибридный
«Manteau d'Hermine»
590241 1 шт. 39 грн.
Низкорослый сорт. Цветки белые, махровые, диаметром 2,5-3 см, без запаха. Цветет обильно 30-50 дней.



Чубушник гибридный
«Virginal»
590246 1 шт. 36 грн.
Махровые ароматные цветы диаметром 4-5 см. Цветение очень обильное, цветки расположены один к одному и напоминают розу.



Эрика травяная
«Challenger»
590251 1 шт. 25 грн.
Мелкие игольчатые листья и лиловые колокольчатые цветки по всей длине побега. Хорошо себя чувствует на дренированных почвах, песчаных или торфянистых.



Эрика травяная
«Pink Sprangles»
590256 1 шт. 25 грн.
Мелкие игольчатые листья и лиловые колокольчатые цветки по всей длине побега. Хорошо себя чувствует на дренированных почвах, песчаных или торфянистых.



Эрика травяная
«Schneekippe»
590261 1 шт. 25 грн.
Мелкие игольчатые листья и лиловые колокольчатые цветки по всей длине побега. Хорошо себя чувствует на дренированных почвах, песчаных или торфянистых.

Хвойные деревья и кустарники



Ель колючая «Mysty Blue»
595000 1шт. 49 грн.
Дерево с пирамидальной кроной и сизо-голубой хвоей. В культуре устойчива и абсолютно морозостойка.



Ель обыкновенная «Tomra»
595005 1шт. 59 грн.
Карликовый сорт с широкопирамидальной кроной. Хвоя зеленая, короткая. Предпочитает увлажненные почвы. Плохо переносит загазованность воздуха.



Кипарисовик горохоплодный «Baby Blue»
595020 1шт. 38 грн.
Хвоя игловидная, густая, серебристо-голубая, мягкая. Нуждается в свежей или влажной, плодородной почве, от кислой до слабощелочной.



Кипарисовик горохоплодный «Gold Sprangle»
595025 1шт. 39 грн.
Свободновисающая крона узкоконической формы. Веточки короткие, частично нитевидные, слегка загнутые, золотистого цвета.



Кипарисовик притупленный «Aurea»
595010 1шт. 36 грн.
Дерево с широкой кроной. Хвоя чешуевидная, плотная, золотисто-желтая. Предпочитает влажные почвы, избегает известковых, не переносят тяжелых глинистых.



Можжевельник китайский «Expansa Variegata»
595040 1шт. 46 грн.
Стелющийся, широкораскидистый кустарник с зелено-голубой хвоей, которая имеет хаотично размещенные кремовые участки.



Можжевельник виргинский «Grey Owl»
595030 1шт. 39 грн.
Хвоя чешуйчатая, внутри кроны игольчатая, серо-голубая. Сине-черные шишкоягоды. Малотребователен к плодородию почвы, лучше растет на супесчаных.



Можжевельник горизонтальный «Andorra Variegata»
595035 1шт. 44 грн.
Серовато-зеленые иголки очень плотно расположены на побегах. По всей хвое разбросаны небольшие, кремово-белые пятна. Зимой приобретает отчетливый пурпурный оттенок.



Можжевельник горизонтальный «Jade River»
595045 1шт. 39 грн.
Невысокий, почвопокровный кустарник, быстро распространяющийся, с длинными изящными ветвями. Хвоя густая, игловидная, зеленая с голубоватым оттенком, весной ярко-голубая.



Можжевельник китайский «Stricta Variegata»
595050 1шт. 59 грн.
Хвоя сине-зеленая, характерной чертой сорта являются веточки с бело-пестрой окраской. Требования к почве и влаге невысокие.



Можжевельник обыкновенный «Sentinel»
595055 1шт. 39 грн.
Узкоколонновидная форма можжевельника. Иголки голубовато-зеленые, колючие. Выдерживает морозы до -34-40°C.



Можжевельник прибрежный «Blue Pacific»
595060 1шт. 39 грн.
Потрясающе красивый стелющийся сорт. Хвоя голубовато-зеленого цвета, колючая. Сизые шишкоягоды. К почве и влаге нетребователен.



Можжевельник средний «Mordigan Gold»
595065 1шт. 39 грн.
Низкий раскидистый кустарник с золотисто-желтой хвоей, растёт медленно. Рекомендуются для альпинариев и откосов.



Можжевельник чешуйчатый «Blue Swede»
595070 1шт. 39 грн.
Хвоя ланцетная, очень жесткая, сизо-голубого цвета. Может расти на бедных каменистых и сухих песчаных почвах. Без укрытия выносит понижение температуры до -29°C.



Таксодий двурядный (болотный кипарис) «595075»
1шт. 75 грн.
Красивое дерево с мягкой плоской хвоей. Осенью хвоя перед опадением окрашивается в нежно-золотистый цвет. Ценно для посадок в местах избыточного увлажнения.



Туевик поникающий «Aurea»
595095 1шт. 45 грн.
Веточки широкие и плоские, хвоя золотистая, чешуевидная, плотно прижата к побегу. Нуждается в плодородных и влажных почвах.



Туя складчатая «Variegata»
595100 1шт. 45 грн.
Интересная, сильнорослая форма с конической кроной. Веточки широкие, ярко-зел. с зол. поперечн. полосками. Отличается быстрым ростом. В холодные зимы может подмерзать.




Туя западная «Amber Glow»
595080 1шт. 39 грн.
Карликовый шаровидный сорт с желтой хвоей, которая осенью меняет окраску на янтарно-золотистую. Хорошо растёт на любой достаточно влажной почве.



Туя западная «Brabant»
595085 1шт. 39 грн.
Самый быстрорастущий сорт с конусовидной кроной. Хвоя светло-зеленая. Нуждается в довольно плодородной и влажной почве.



Туя западная «Sunkist»
595090 1шт. 36 грн.
Узкое, конусообразное, прямое хвойное дерево, сжатое и очень густое. Хвоя яркая золотисто-желтая. Предпочитает плодородные суглинки.



Туя складчатая «Whipcord»
595087 1шт. 39 грн.
Уникальная карликовая форма туи с нитевидными изумрудно-зелеными побегами, свисающими в виде фонтана. Нуждается в плодородных и влажных почвах.

Полюбите княжики!



Княжик крупнолепестковый «Cecile»

В последние годы многие из нас стали украшать свои сады многолетними декоративными лианами. Среди них первое место по популярности, конечно же, принадлежит клематисам. Наряду с потрясающе красивыми сортами крупноцветковых клематисов стали выращивать и более неприхотливые и долгоцветущие мелкоцветковые видовые клематисы и их сорта. В нашем каталоге последние представлены **клематисами тангутским, техасским и фиолетовым**. Но у клематисов есть не менее привлекательные, но почему-то малоизвестные близкие родственники – это **княжики**. О них я и хочу поговорить с вами.

И клематисы, и княжики относятся к семейству лютиковые. Они настолько близки, что раньше эти растения даже объединяли в один род. В настоящее время их относят к двум самостоятельным родам (по К. Линнею): **клематис – Clematis L.** и **княжик (атрагене) Atragene L.** Кстати, ботаники различают эти два рода в первую очередь по наличию настоящих лепестков – у княжиков они мелкие, нередко малозаметные и окружены крупными и яркоокрашенными чашелистиками (которые мы и принимаем за лепестки), а у клематисов лепестков и вовсе нет – одни только чашелистики.

Конечно же, крупноцветковые клематисы должны быть в каждом саду – ведь они делают его исключительно ярким и торжественным. Но в каждом саду, как мне кажется, должен быть тихий уголок для отдыха без

ярких, помпезных цветов – здесь как нельзя лучше подойдут мелкоцветковые клематисы. Помимо указанных выше достоинств эти симпатяги отличаются быстрым (порой даже слишком) ростом и долговечностью. Мелкоцветковые клематисы незаменимы также в садах природного стиля. Но в своем любимом уголке я посадила не клематисы, а княжики – они милее моему сердцу. Я люблю их за скромную, но выразительную красоту поникающих цветков, изящность тонких побегов, очарование непарноперистых с зубчатым краем листьев, которые делают растение ажурным даже до и после цветения и, конечно же, покладистый характер этих замечательных лиан. Княжики, как и большинство мелкоцветковых клематисов, цветут настолько обильно, что цветки собой закрывают практически всю листву. К тому зацветают чуть ли не первыми среди многолетних вьющихся растений – некоторые виды уже в конце апреля. Как и клематисы, цепляются за опору при помощи завивающихся черешков листьев, но разрастаются гораздо быстрее крупноцветковых клематисов. Они зимостойки и зимуют без всякого укрытия (не требуется даже снятие с опоры). А еще считается, что княжики не поражаются опасным заболеванием клематисов – вилом (увяданием).

Более подробно о выращивании княжиков мы поговорим в следующем номере газеты.

Ирина Соколова

Рекомендации по посадке клематисов



КЛЕМАТИСЫ – одни из самых прекрасных растений, используемых для вертикального озеленения. Растения, выращенные в контейнерах (а именно такие вы получите), можно сажать весь вегетативный период, т.е. с апреля до середины октября. Непосредственно перед посадкой горшки с растениями необходимо поместить в ведро с водой приблизительно на 10-20 минут. Растения вынимаем из контейнера, не разрушая кома. Место посадки готовят заранее. Необходимо выкопать посадочную яму размером как минимум 60х60х60 см. Её стенки не должны быть гладкие (особенно, если почва тяжёлая глинистая), поэтому хорошо порежьте её лопатой. На дно ямы помещают дренаж из мелких камней, гравия, песка (дренаж не кладут, если почва лёгкая и хорошо пропускает влагу). На дренаж насыпают ведро хорошо разложившегося компоста или перегноя. Далее насыпают плодородный грунт и высаживают растение. Сорта клематиса фиолетового и крупноцветковые клематисы сажают на 5-10 см глубже, чем они росли до этого в горшке. Почву вокруг посаженного растения уплотняют, а затем сильно поливают. Землю после посадки вокруг куста клематиса хорошо мульчируют. В дальнейшем растение поливают по мере необходимости, не забывая, что нельзя допускать пересыхания грунта. Со второго года после посадки клематисы начинают подкармливать.

Хорошему кущению и обильному цветению клематисов способствует обрезка. Обрезают клематисы с начала марта и до начала апреля. Срезы выполняют острым секатором на расстоянии 0,5-1 см над парой здоровых, набухших почек. В первый год все клематисы должны быть обрезаны не выше тридцати сантиметров от поверхности грунта – это провоцирует появление новых побегов в основании куста. В последующие годы обрезка зависит от сорта и времени цветения. Всегда обрезаются все засохшие листья и отмершие побеги.

Условно выделим три **способа обрезки** (на фото каталога обозначены цифрами 1, 2, 3 со значком ✂).


✂1 – обрезка не проводится. Некоторые клематисы и княжики, цветущие только на старых побегах весной, не обрезают вообще или только в том случае, если растения чрезмерно разрослись (не ниже 1 м от земли). В каталоге этого года такие растения не представлены.

✂2 – проводится слабая обрезка. Большинство крупноцветковых сортов, которые начинают цветение рано (первые цветки распускаются на прошлогодних побегах в мае или начале июня), а затем повторяют его на побегах текущего года, обрезают по следующей схеме. В первый год, как мы уже говорили, клематисы обрезают не

выше 30 см над уровнем грунта, на второй год – приблизительно на 70 см, а на третий и все последующие годы все побеги обрезаем приблизительно на одинаковой высоте – 100-150 см от поверхности грунта. Так же поступаем с растениями, с которыми неуверенны, как их обрезать.

✂3 – проводится сильная обрезка. Клематисы, начинающие цветение довольно поздно – с конца июня (на побегах текущего года) – как крупноцветковые, так и сорта клематиса фиолетового, лучше обрезать сильно – над 2-3 парой почек (20-50 см) от земли.

Клематисы достаточно морозостойки, но в суровые зимы могут подмерзать, поэтому на зиму основание растения хорошо обсыпать землёй, корой или листьями, чтобы обезопасить спящие почки и корни от подмерзания.



Пример оформления заказа:

Иванов Иван Иванович, ул. Мира, д. 5, кв. 5, г. Одесса, 65237
Контактный телефон (**обязательно укажите!**): 011-11-111-1111

Наименование культуры	КОД	Кол-во упаковок	Цена упаковки	Сума, грн.
Роза «Caramella»	300241	1	139	139
Роза «Rumba»	300341	2	33	66
Итого, по каталогу лилий:				208
Лимонник китайский	550058	2	52	104
Итого, по каталогу пионов:				198
Эрика травяная «Schneekuppe»	590261	3	25	75
Итого, по каталогу сиреней:				75

Пожалуйста, заполняйте все данные очень внимательно. Указывайте точно наименование культуры, код, количество упаковок по каждому виду и цену. Но если вам сложно указывать латинские названия сортов – достаточно правильно указать код. И еще одна просьба: пишите свой адрес, фамилию, имя, отчество очень четко и только печатными буквами. Неаккуратно и неправильно оформленные заказы будут выполняться во вторую очередь! Не высылайте предоплату!!!

Сумма заказа по каждому каталогу должна быть не менее 50 грн!

Каталоги этого номера: ● Розы (стр. 8-14) ● Древовидные лианы (стр. 15); ● Клематисы (стр. 16-17); ● Декоративные деревья и кустарники (стр. 18-21).

Цены, приведенные в каталогах, могут быть изменены по некоторым позициям в ту или иную сторону в зависимости от цен фирм-производителей и курса валют. По некоторым позициям в предлагаемых каталогах количество товара может быть ограничено.

Доставка заказов до представителя агрофирмы – БЕСПЛАТНО!

Наши представители работают во всех областных и районных центрах Украины! Для оперативной доставки – в заказе обязательно укажите контактный телефон!

Условные обозначения:

- , ●, ● – требования к освещенности (солнце, полутень, тень);
- ↑50 – высота взрослого растения, см; Ø12 – диаметр цветка, см;
- ✂4-5 – месяцы цветения растения; ✂1 – способы обрезки клематисов.

Приобрести посадочный материал цветов можно также в магазине «НАШ САД»

(г. Харьков, ул. Кооперативная, 22)

Заказы направляйте

письмом по адресу: а/я 195, г. Харьков, 61003;
или по факсу: 0-57-731-32-14 или 0-57-731-18-63;
либо на e-mail: sortvetov@kharov.ukrtel.net или orders@cib.net.ua
Заявки в устной форме (по телефону) не принимаются!

Информация по заказам:

096-39-78-814, 050-228-66-48
0-57-731-32-14, 0-57-731-18-63

Заказы по E-mail

1. Пожалуйста, указывайте свой полный почтовый адрес внутри прикрепленного файла.

2. Имя прикрепленного файла должно начинаться с вашей фамилии. Например: Иванов Иван Иванович.doc

Замечания, жалобы, предложения, касающиеся выполнения ваших заказов, присылайте по электронной почте по адресу: claim@cib.net.ua



Монако. Жива огорожа з бугенвіллії

Цього року в наших каталогах з'явилися численні пропозиції з розсади багатьох рослин, у тому числі й кімнатних. Деякі з них є рідкісними в наших оселях, тому пропонуємо вам поради щодо їх утримання та догляду. Ця інформація може бути корисною широкому загалу аматорів кімнатного квітництва.

Бугенвіллія (Bougainvillea)

Для пишного цвітіння рослина потребує стан спокою, який ви можете забезпечити взимку за допомогою прохолоди (8...10°C), та обережного поливу (без пересихання ґрунту в горщику). Пагони, що сильно розрослися, краще зрізати. Восени бугенвіллія скидає листя.

Літом бугенвіллію винесіть на свіже повітря, розмістіть у найтеплішому та найсвітлішому місці. Полив забезпечте дуже рясний, тому що навіть короточасне пересихання земляного кому може призвести до скидання квіток. В прохолодне літо рослина цвіте слабо й недовго. Не забувайте підживлявати комплексними

добривами для квітучих рослин раз на два тижні. Оптимальною ґрунтовою сумішшю є: торф, компост, листову землю та пісок у рівних пропорціях.

Розмножити бугенвіллію ви можете за допомогою укорінення верхівкових живців при температурі близько 25°C, на яскравому розсіяному світлі під поліетиленовою плівкою, використовуючи суміш листової землі та піску в рівних пропорціях. При необхідності рослину обрізують на третину або навіть наполовину: у великих рослин – перед настанням зими, у менших – перед утворенням пагонів.



Ця красиво квітуча рослина з родини нічноквітучі (*Nictaginaceae*) походить з Південної Америки. Ця незвичайна ліана завжди в центрі уваги. Найбільш поширена бугенвіллія гола (*B. glabra Choisy*), а також гібриди з її участю.

Як це не дивно, але найпривабливіша частина рослини не квіти, а серцеподібні, загострені на верхівці приквіткові листки, які розташовані навколо дрібненьких квітів. Цвіте бугенвіллія з червня й до осені, коли її вже слід заносити до приміщення.




Соллія різнолисткова (Sollya heterophylla)

Красива довгоквітуча (від початку літа й до осені) рослина родини пітоспорові (*Pittosporaceae*) із західної частини Австралії, квіти якої нагадують мініатюрні дзвіночки яскраво-блакитного забарвлення, що звисають на витончених тонесеньких квітконіжках. Вони ефектно виглядають на фоні вічнозеленого листя.

Соллію різнолисткову в країнах з тропічним кліматом вирощують в саду як живопліт чи як контейнерний варіант у внутрішньому дворі. У нас вона прекрасно росте в кімнатних умовах, кущик виростає компактным і красивим. В оптимальних умовах вирощування і у великій (30-40 см в діаметрі) посудині соллія різнолисткова досягає

1,5-1,8 м у висоту, а у невеликій – не більше 1-1,2 м. Соллія потребує опори у вигляді трини чи решітки (для рослин біля стіни в кімнаті або оранжереї).

При вирощуванні в будинку підберіть для соллії світле місце, захищене від прямих сонячних променів в обідній період. На терасі рослина чудово себе почуває у напівтіні. В приміщенні намагайтесь не допускати значного підвищення температури, вона не повинна перевищувати 15...18°C, а при вирощуванні на терасі – температура має бути не нижчою за 5°C.



Дуже важливо підтримувати постійну вологість ґрунту, не допускаючи при цьому застою води. Надто висока вологість субстрату особливо небезпечна, якщо соллія різнолисткова перебуває в приміщенні з низькою температурою. Двічі на місяць підживлюйте комплексними мінеральними

добривами для квітучих рослин. При весняній пересадці (через кожні 2-3 роки в глинистий компостний субстрат) дорослі рослини обріжте наполовину. Так ви омолодите кущик.

Розмножувати соллію різнолисткову можна і на-

сінням, і живцями. Бажаєте отримати точну копію материнської рослини? Тоді обов'язково спробуйте метод живцювання. Для цього зріжте з рослини живці довжиною близько 8 см. Обірівіть нижні листки на дві третини висоти живця і посадіть їх в квіткові горщики або ящики, наповнені глинистим компостним субстратом. Накрийте посудину плівкою чи склом, або поставте до теплички. Після укорінення пересадіть рослини в окремі горщики.

У приміщенні соллія найчастіше пошкоджується павутинним кліщем. А все це – через надто сухе й тепле повітря, яке до вподоби шкідливі. Тому створюйте підвищену вологість, обприскуючи рослини.

Аукуба японська (Aucuba japonica)

Аукуба, або, як її ще називають, золоте та ковбасне дерево, родом з Японії. Це кущова рослина з родини кизилові (*Cornaceae*) має дуже декоративне листя і досягає 2-3 м у висоту. Рослина невибаглива, тому не потребує особливо ретельного догляду. Найкраще почуває себе у напівтіні, та може нормально рости і при яскравому освітленні, і в тіні. Для збереження строкатої форми листя аукубі потрібні розсіяні промені сонця.

Оптимальною температурою повітря в літній період є близько 20°C. При підвищенні температури рослина швидко старіє та втрачає листки. Влітку золоте дерево може принести в сад, але необхідно забезпечити йому захист від попадання прямих сонячних променів, дощу та вітру. В зимовий період оптимальною температурою є 8...14°C, але не нижче 5°C. При вищій температурі аукуба може скинути листя. Якщо рослина росте при звичайній кімнатній температурі, то її слід

забезпечити яскраве освітлення та часто обприскувати.

Літом поливають так, щоб верхній шар субстрату між поливами трохи підсихав. В осінньо-зимовий період поливайте помірно. Аукуба нормально переносить незначне підсихання ґрунту, а от в результаті перезволоження субстрату на листках рослини з'являються чорні плями. До сухості повітря влітку ковбасне дерево відноситься нормально (особливо дорослі екземпляри), а от у осінньо-зимовий період потрібно обприскувати м'якою та теплою водою. В приміщенні, де температура повітря 6...12°C обприскуйте обережно, щоб не викликати плісняви.

В період росту (весна-осінь) через кожні 14 днів підживлюйте аукубу мінеральними та органічними добривами по чергово. Для того, щоб сформувати красивий кущик, весною перед початком вегетації обріжте та прищипніть верхівки пагонів. Одночасно ви отримаєте живці, які можете укорінювати. Пересаджуйте рослину методом пе-

ревалки (не порушуючи земляного кому) весною по мірі обплітання субстрату кореневою системою. Робіть це обережно, так як у аукуби дуже крихкі корені. Оптимальна ґрунтова суміш: дернова, листово-перегнійна, торф'яна земля та пісок (2:1:1:1).

При розмноженні живцями (які ви уже нарізали при формуванні куща) використовуйте вологий пісок чи суміш торфу з піском. Укорінення відбувається при температурі 20...22°C, систематичному обприскуванні та провітрюванні. Після того як живці укоріняться, їх пікірують в горщики діаметром 7-8 см з сумішшю дернової, перегнійної землі та піску (1:1:0,5).

При недотриманні оптимальних умов вирощування можуть виникнути неінфекційні захворювання. При недостатньому освітленні та підживленні кількість жовтих листків зменшується, а при надто сильному освітленні листя блідніє. При недостатній кількості поживних речовин дрібнішає листя. Якщо опада-



ють листки, надто сухе повітря та висока температура. Нижні листки жовтіють і опадають – нерегулярний полив або різка зміна температури. Верхівка листків засихає, листки жовтіють та тускніють при надлишку світла.

Сохнуть краї листя – недостатній полив літом або сухе повітря зимою. Чорні плями на листках можуть з'явитися при надто теплій і сухій зимівлі.

Наталя Щербатюк

Деревенская красавица

Тёплые воспоминания детства возвращаются, когда смотрю на возвышающуюся над всеми цветами **шток-розу** (*Alcea rosea*). Вспоминаются летние каникулы, проведённые в зарослях бабушкиной мальвы, а когда повзросела – сколько ярких воронковидных цветков ушло на создание нарядов для «Принцесс» уже моей дочкой! Все сельские девочки вырастали в окружении высоких, статных, ярких красавиц – хозяек палисадников. А счастливые обладательницы махровых цветов, что так похожи на пышные старые английские розы, считали себя почти королевами улицы. Как символ солнца, изображением мальвы в Украине украшали комоды, стены, печи и писанки. Растение, зацветающее на второй год после посева семян, хорошо себя чувствует в наших климатических условиях. Оно засухоустойчиво и холодостойко, слабо повреждается вредителями и легко размножается семенами. Мальвовые быстро «благоустривают» новый участок и незаменимы для тех, кто только начинает постигать азы цветоводства.

Время идёт, и, приобретая для сада новинки, убеждаюсь, что «всё новое – хорошо забытое старое». Позже я узнала, что мальвовые, в основном, – многолетние и двулетние растения, но есть среди них даже кустарники и невысокие деревья, а также однолетники. А к семейству мальвовых (*Malvaceae*) кроме шток-розы относятся: гибискус, хатма, алтей лекарственный, абутилон и малапа (*Malope*) – семена последней встречаются можно купить в пакетах английских фирм. И даже мальва бывает нескольких видов: м. мавританская (*Malva mauritiana*), м. лесная (*M. sylvestris*), м. мускусная (*M. moschata*)...

«Мальва лесная (*Malva sylvestris*) – настоящий травянистый многолетник с отмирающей на зиму надземной частью», – так убеждала меня продавец, но верилось в это с трудом. Голая стержневая корневая система не подавала

признаков жизни, а, поскольку «охотиться» в тот день было уже не за чем, рискнула купить. До тепла и высадки в грунт было ещё далеко, пришлось высадить мощные корни дома. Вымочив 10 минут белёсое корневище в слабом растворе марганцовки, засыпала их землёй в горшок так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы (в закрытом помещении корни почти не дышат). Саженец быстро «пришёл в чувство и уцепился» за землю. Как только прогрелась земля, аккуратно, не разваливая ком, высадила в грунт, заглубив теперь корневую шейку на 5 см, и сделала сухое укрытие от возвратных заморозков. В апреле растение уже появилось над землёй. Всю весну крепкие побеги обрастали крупными сердцевидными серо-голубыми листьями, а в начале лета началось обильное цветение. Куст даже без цветов имел опрятный, привлекательный вид и был хорошим фоном для раннецветущих многолетников. А когда он зацвёл, глаз было не оторвать от крупных полумахровых розовых цветов, что появлялись снизу вверх на высоких цветоносах. Всего растение сформировало 15 мощных цветоносов высотой почти с человеческий рост, сплошь усыпанных цветами, и вызывало восторг и удивление у всех, кто мимоходом глянул в его сторону, но никто в нем не узнавал мальву. От непрерывного движения бабочек и пчёл казалось, что это для них настоящая гостиница с балконами – цветами, куда спешат

ственные постройки – вот вам и деревенский стиль. С этим растением не будет никаких хлопот, только помните, что пересаживать желательно только молодые растения. Место для представителей семейства мальвовых должно быть солнечным, предварительно глубоко вскопанным. Это способствует развитию мощной корневой системы, которая будет обеспечивать надземную часть всем необходимым в самое жаркое время, когда начинается массовое цветение. На умеренно плодородных почвах цветение будет более ранним и пышным. Мальвовым не требуется много влаги летом, а вот при поливе надо избегать попадания воды на войлочные листья, что предотвратит появление на них бурых вздутий – ржавчины.

Мальва лесная у нас ещё известна как просвирник лесной (а также дикая мальва или калачики лесные). Распространена она по всей Европе и Средней

более продолжительным. И до самых заморозков красовались синие цветы с полосками тёмного пурпура. Думаю, что одним из родителей этого сорта мальвы была многолетняя **лаватера тюрингская** (*Lavatera truringiaca*), известная, как собачья роза, растущая на Украине по сухим местам (от редакции: на самом деле «*Blue Fountain*» – это сорт мальвы лесной). Ле-



«Park Roundel» – романтика в прошах



Сидальция «Candy Girl» – девочка-конфетка



Мальва «Blue Fountain» – фонтан цветов

пестки цветов этой лаватеры обычно с насыщенно-тёмными прожилками того же цвета, что и сам лепесток, а форма их похожа на крылья бабочек.

Зная, что старые кусты плохо цветут, попробовала, как можно размножить эту красавицу. Весной, до появления побегов, можно разрезать вдоль стержневое корневище, оставив на каждой части спящие почки, но это будет с некоторым риском загнивания. Пока растение ещё молодое, я попробовала черенковать. Нарезав черенки длиной 15 см, убрала нижние листья, оставив только «хохол» из 2-3 молодых, а под нижним узлом сделала косой надрез. В литровую банку налила дождевой воды на 3 см и опустила 5 черенков, чтобы они не касались друг друга. Даже без стимуляторов роста, через две недели появились маленькие корешки, которые росли быстро, и воду надо было часто доливать. Саженец высадила под вечер в обычную садовую землю, ничем не прикрыв, просто обильно полив. К осени у меня уже были двадцатисантиметровые цветущие растения для обмена новинками с друзьями и соседями.

Влюбившись в семейство мальвовых, начала искать других представителей этого семейства и нашла ещё так называемую степную мальву, которая больше известна под названием **сидальция** (*Sidalcea*). Можно ещё встретить это растение под названиями: ложная мальва, карликовая мальва. И если лесная мальва лучше цветет на заброшенных пустырях и придорожных бедных, засушливых почвах, то для сидальции родной стихией являются прибрежные луга. Сидальция плохо переносит полное высыхание почвы и предпочитает всегда влажное место на солнце, но не переносит высокой температуры. В жару верхняя часть куста может полностью приостановить свой рост до осени, а, дождавшись



Портрет «Park Roundel»

прохлады, она снова зацветёт. Сидальция может приспособиться к плохим условиям, но цвести будет плохо, давая обильный самосев, но сортность при этом не сохраняется.

Яркий малиновый сорт «*Candy Girl*» высотой 60 см рос плотным кустом и цветет до середины осени. Яркие, крупные цветы собраны в колос и сидят на невысоких цветоносах очень плотно. Растение чем-то похоже на кондитерское изделие, присыпанное сахарной пудрой. Интересны и пальчатые (у меня зимнезелёные) ажурные листья, расположенные веером у основания куста.

При выборе места посадки учтите, что воронки цветов всегда будут смотреть в сторону солнца. У меня куст «отвернулся» от дорожки, поэтому пришлось пересадить уже цветущее растение на новое место. Несмотря на летнюю пересадку, я была приятно удивлена длительности (до первых морозов) цветения сидальции. Низкорослый и очень компактный, почти горшечный, сорт сидальции «*Little Princess*» с обилием шелковистых нежно-сиреневых цветов «с рюшами» эффектно смотрится у крыльца или группками на газоне или среди стелющихся можжевельников.

Обязательно поселите в своем саду мальвы – длительноцветущие, яркие и благодарные растения.

Татьяна Ясинская,
г. Днепрпетровск



Мальва «Park Roundel» под стеной дома

ли постояльцы. Приобретенный мною сорт называется «*Park Roundel*». Для образования всё новых бутонов и более массового цветения семенные коробочки снимала вдоль стебля просто рукой, как получится. А срезанные в фазе бутонов и поставленные в воду цветоносы довольно долго не теряли своей декоративности.

Чтобы прямостоячие высокие соцветия не упали от ветра и хорошо выглядели без подвязки к опорам, мальву лучше высаживать в защищённом, уютном месте без застоя воды. Идеальным считается место, расположенное у крыльца или под стеной дома, на фоне каменной кладки, для создания «штор», прикрывающих низкие хозяи-



Сидальция в цветнике

Ищите «свой» вариант...

То, что я называю «зоной приветствия», в литературе по ландшафтному дизайну принято называть палисадником. В широком толковании, «палисадник» – это пространство от входа на участок до входа в дом плюс зона у входной двери. Обычно дизайнер сначала разрабатывает общую концепцию оформления всего участка (или призывается к архитектуре дома), а потом каждую его часть, включая и палисадник, – вписывает в «эту рамку». Но...

Продолжение. Начало в «СВ» №№ 1-3 и №№ 5, 6 за 2010 год

Занятие 6. Мой дом – моя крепость! (как хочу, так и ворочу)

У наших читателей, чьи фото я беру за исходную ситуацию – потому, что она типичная фактически для всей Украины – «палисадник» часто единственная зона, где можно разместить «декорацию», а не «сад-огород».

А что касательно архитектуры – подавляющее большинство наших домов (как и мой, кстати) строились по принципу – «Чтоб было надежно и удобно».

И в такой ситуации на первый план выходят три фактора:

1) площадь – как много мы можем себе позволить посадить в этом месте;

2) фон (или задний план) – включать его в композицию или маскировать?

3) вкусы людей, живущих в этом доме, т.е. композиция в стиле – «А нам так нравится!».

На рис. 1 – исходная ситуация – зона около стены дома. Что мы имеем? Очень «узкая рамка», и на первый взгляд – сплошные «минусы». Небольшая площадь, невыразительный фон, и очень короткий декоративный эффект, потому что хозяева отдают предпочтение розам и вьющимся однолетникам.

С другой стороны – неограниченные возможности для творчества. Площадь небольшая? – значит надо подбирать такие растения, чтобы они и в небольшом количестве создали максимальный по длительности декоративный эффект. И стена из светло-серых кирпичей, может служить фоном, для всего, что душе угодно. Под этой стеной можно устроить: английский бордер, миксбордер, композиция в стиле «Прованс» или – «по нашему», или, например, – японский садик. Или – «Чтоб соседей удивить», – коллекция всего, что сердце греет.

И все эти варианты мы обязательно рассмотрим, но – в другой раз. А начнем мы с варианта «А нам так нравится!» – вьющиеся однолетники (или – многолетники) плюс розы. У хозяев под стеной высажена ипомея – но вьющихся травя-

нистых растений много: и видов, и сортов. А возможности роз (если не зацикливать только на «срезочных» группах) – вообще безграничны!

В нашей ситуации возможны два варианта – в одном делается акцент на переднем, а во втором на заднем плане. В чем их отличие? – в размещении акцентов и объемов. В первом случае главные элементы композиции именно – розы. Поэтому по центру, на переднем плане надо посадить эффектные крупноцветковые сорта. Но им надо устроить рамку: посадить два куста из «не укрывной» парковой группы. На углу – высокий, справа от окна – пониже. А под стеной высаживают такие вьющиеся растения, главное достоинство которых не столько цветы, сколько листья, чтобы на их фоне розы выглядели наиболее эффектно.

Во втором случае основной объем сдвигается к углу дома, а дополнительные объемы уменьшаются по направлению к окну и розы – служат рамкой для эффектного растения на стене. Розы в этом варианте подбирают из таких садовых групп, чтобы раздвинуть рамки декоративного эффекта от лета – на весну и на осень. И таких расцветок, чтобы весной отвлекать внимание от стены, летом – служить дополнением к главному герою композиции.

Давайте рассмотрим именно этот вариант, и применим прием «эхо».

Под стену посадим – кобею. А на угол мы посадим великолепный шиповник – Розу сизую (*R. glauca Poir.*). Листья и у нее имеют голубоватый налет, с красновато-фиолетовым оттенком, а цветки – ярко-розовые. Она морозостойка и засухоустойчива, малотребовательна к почвенным условиям, растет компактным кустом. И посадим махровые тюльпаны – такого же цвета, как цветки у кобеи (рис. 2).

Если посеять семена кобеи в середине марта, тогда уже в середине мая ее можно посадить на место и уже в июле она зацветет и будет цвести до осенних холодов. Значит, перед кобеей надо посадить несколько обильно цветущих невысоких кустов – или из группы «розы Флорибунда», или из группы «Полиантовые розы» с розовыми цветками, например, сорт – «Зе Фери» (рис. 3).

Наталья Лубенская



Фасонная стрижка

Существуют два понятия «стрижка» и «обрезка», и у каждого из них свои цели, связанные с красотой и здоровьем сада.

Обрезкой достигается омоложение растений, развитие новых молодых побегов и задержка процессов старения, значительно увеличивается срок жизни растений. Она также регулирует силу роста, способствует нормальному развитию куста и обеспечивает ежегодное обильное цветение.

Стрижка – это уже творческий процесс. Ведь стрижкой можно создать изгородь или фигуру практически любой формы. Фасонирование (топиар) по латыни – *topiaria*. В современных садах можно увидеть классические фигуры (шары, кубы, колонны) и композиции из различных фигур, изображений зверей.

Чтобы плодами своих творений можно было любоваться уже на следующий год после первой-второй стрижки, для фасонирования выбирайте сорта самшита, бирючины или тиса. Начните с простой формы куста: пирамиды, шара и т.д. Для сложной фигуры (птицы, зверя) сделайте из сетки проволоочный каркас, наденьте на куст и подстригайте прорастающие сквозь сетку побеги. После нескольких стрижек куст принимает желаемую форму. Но если в саду уже есть хороший взрослый куст, например, куст самшита, возьмите

длинную полосу ткани и обвяжите ею куст спиралью, прищепками прикрепите и внимательно рассмотрите созданную спираль, чтобы состричь полосы, не занятые тканью. Хорошим инструментом для этой работы являются овечьи ножницы.

Искусство фигурной стрижки хвойных и листопадных деревьев и кустарников все больше и больше распространяется в наших садах. При этом, в саду может быть много кустов и деревьев, и достаточно всего одной или двух стриженных фигурок (например, шар и пирамида), которые преобразят сад и сделают его уютным, ухоженным и аккуратным. Некоторые кусты, если посмотреть издали, могут подсказать фигуру для стрижки, и тогда

желаемый результат не обязательно ждать 2-3 года.

Индивидуальность и элегантность саду придают в одиночной посадке деревья с плакучей кроной, с провислыми ветвями, привитые на штамбе (лиственница, рябина, береза, бук и другие). Желательную форму кроны деревьев можно придать и с помощью стрижки, главное, чтобы они хорошо перенесли обрезку. Садовый бонсай можно формировать на деревьях и кустах как листопадных, так и вечнозеленых. С помощью обрезки концы веток легко принимают форму тарелок или шаров. Главное в этой работе – терпение, ведь форму подобных фигур придется постоянно корректировать...

Наталья Мацюк,
с. Черногузы, Черновицкая обл.





Жимолость не так давно еще была редкой гостьей в наших садах и палисадниках. Иногда в старых городских парках можно было встретить жимолость татарскую – раскидистые кусты с темно-зелеными овальными листиками, которая на непродолжительное время зацветает белорозовыми цветами. Однако род жимолостей включает около 200 видов. Среди них есть настоящие шедевры самых разнообразных форм. Объединяют эти формы очень значимые в декоративном садоводстве достоинства: неприхотливость в агротехнике, легкость размножения, а, главное, – обильное и длительное цветение, нередко сопровождающееся чудесным сильным ароматом.

Чаще всего в декоративном садоводстве используются лиановидные формы жимолости. На каждом участке, в каждой усадьбе есть вертикальные плоскости, нуждающиеся в озеленении. Здесь как нельзя лучше подойдет жимолость. Ею можно задекорировать забор, неприглядную стену, обвить беседку, террасу, перголу, отделить одну часть участка от другой.

Из лиановидных наибольшее распространение получила *жимолость каприфоль* (с лат. – козий лист). Родом эта жимолость из средней и южной Европы, Кавказа и Малой Азии, представляет собой красивоцветущий вьющийся кустарник. Стебли очень быстро нарастают, могут достигать 5 м в длину. Молодые побеги обычно светло-зеленые, но на солнце могут приобрести фиолетово-красный оттенок. Листья у каприфоли овальные, сизовато-зеленые, до 10 см длиной, шириной 4-6 см, расположены супротивно. На кончиках побегов листья, срастаясь, образуют эллиптические диски. Зацветает этот вид жимолости в конце мая – начале июня. Цветки крупные, до 5 см длиной, кремово-розовые, позднее – желтеющие, трубчатой формы. Соцветия в виде мутовок образуют на побегах второго-третьего порядков на конечной паре листьев. Цветки имеют насыщенный аромат, усиливающийся к вечеру. Каприфоль не отличается особой длительностью цветения, но его обильность поразительна. Из-под цветков не видно листьев – цветущее благоухающее облако, окруженное множеством пчел. В конце лета на фоне зеленой листвы

Жимолость – неприхотливая красавица

красно-оранжевыми бусинками выделяются созревшие плоды-ягодки. Жимолость каприфоль представлена несколькими декоративными формами: *золотистая* – у нее при распускании листья золотистые; *белыйская* – у этой более плотные листья и матовые пурпурные цветки.

Полюбилась садоводам *жимолость поздняя (Серотина)*. Это лиана до 3 м длиной. Листья у нее сверху темно-зеленые, снизу сизоватые, яйцевидной формы. Цветки снаружи темно-красные, внутри желтые, со временем они бледнеют. Цветение наступает позже, в конце июня, но длится до конца августа. После отцветания образуются ярко-красные красивые круглые ягодки.

Жимолость японская – это полувечнозеленая быстрорастущая лиана с побегами до 6-8 м, абсолютно нетребовательная к условиям произрастания. В молодом возрасте отлично выдерживает солнцепек и не боится переувлажнения, однако, в сильные морозы может обмерзать (впрочем, и восстанавливается быстро). Растет очень стремительно. Цветки у жимолости японской кремово-желтые, парные, двугубые, но не такие крупные и душистые, как у каприфоли. После отцветания на зеленом фоне поблескивают маленькие черные ягодки плодов. С наступлением морозов листья становятся зеленовато-бурыми, но не опадают. Очень декоративна золотисто-сетчатая форма жимолости японской. Лист у нее темно-зеленый с густыми яркими золотисто-желтыми прожилками. Форма листа бывает овальной с ровным краем, но на том же растении есть и листья, напоминающие по форме дубовые, с волнистым краем. Цветет такая жимолость очень продолжительно кремово-белыми цветками. Очень красиво выглядят веточки с пестрыми яркими листочками на фоне любой густой зелени.

Полюбилась цветоводам также *жимолость Тельмана*. Это мощная листопадная лиана, побеги вырастают до 5 м, годичный прирост составляет около метра. Отличается эта жимолость ранним периодом цветения (с конца мая). Во время цветения растение сплошь покрыто крупными трубчатыми медно-оранжевыми цветками, собранными в мутовки на кон-

цах побегов. Длится эта красота около полутора месяцев. Листья у жимолости Тельмана крупные, до 10 см длиной широкоэллиптические, плотные, сверху ярко-зеленые, снизу – сизые, слегка опушенные, верхняя пара листьев срастается, образуя диски, из которых и выходит соцветие. Побеги мощные, крепкие, с коричнево-оливковым оттенком. В июле-августе на растении созревают очень симпатичные оранжево-красные плоды. С осенним похолоданием листья жимолости Тельмана желтеют. Жимолость Тельмана относительно тенелюбива, но может расти и на солнечном

месте. Однако корни вокруг кустов в таком случае следует замульчировать. Можно посадить вокруг многолетние почвопокровные или любые невысокие растения с поверхностной корневой системой. Корни не должны перегреваться, а, тем более, пересыхать. Почва нужна достаточно плодородная. Хорошо, если растение не будет подвергаться воздействию сильных ветров. В зимы с сильными морозами годичные побеги могут обмерзать, но весной они быстро восстанавливаются. Побеги жимолости Тельмана надо направлять на опоры и подвязывать постоянно, поскольку самостоятельно они не прикрепляются.

Жимолость Брауна имеет гибридное происхождение. У нее очень привлекательные, полувечнозеленые, слабо вьющиеся побеги высотой до 3 м. Молодые кустики сначала растут медленно. Жимолость Брауна еще называют *фуксиевидной* из-за оригинальной формы цветка, напоминающего цветок фуксии. Встречаются садовые формы с различной окраской цветка. У старого великолепного сорта *Dropmore Scarlet* цветки ярко-алые, цветение длится с июня по октябрь и дольше. Листья у жимолости Брауна эллиптической формы, они попарно срастаются в продолговатые диски, сверху зеленые, снизу сизоватые. Чаще в садах встречается жимолость Брауна с оранжево-красными трубчатыми цветками: снаружи трубочка красная, а зев цветка более светлый – оранжевый. Длина каждого цветка около 5 см, они собраны в соцветия. Цветки жимолости Брауна практически лишены аромата. После отцветания растение очень украшают блестящие гроздья красных мелких несъедобных ягод. Этот вид жимолости предпочитает солнечное местоположение, но без холодных ветров и пересыхания грунта в районе корневой зоны. Грунт должен быть плодородным, влажным и с хорошим дренажем. Поскольку в холодные зимы растение может основательно обмерзнуть, его лучше после наступления заморозков снять с опоры, уложить у основания куста и слегка укрыть сухими листьями или еловым лапником.

Давно известна в культуре *жимолость вьющаяся*. Она родом из южной части Европы и Северной Африки. Кусты вырастают до 5 м высотой, однолетние побеги имеют чуть красноватый оттенок, листья длиной до 6 см, овальные или эллиптические, сверху темно-зеленые, снизу – чуть сизоватые. Цветки у жимолости вьющейся желтовато-белые, снаружи с пурпурным оттенком, очень душистые. Цветение длится с июня по август. Позднее кусты украшены яркими темно-красными плодами. Очень любима садоводами декоратив-

ная форма жимолости вьющейся *Belgica*. У нее душистые пурпурные с кремовато-белым зевом цветки. Первое цветение очень продолжительное. Второе цветение не такое пышное, но интересно тем, что рядом с цветками красуются ярко-красные созревшие ягоды от первого цветения.

Встречается в садах также *жимолость приморская*. Эта лиана вырастает до 4 м, давая ежегодный прирост до 1 метра. Цветет она очень долго, почти два месяца в июне-июле. Цветки у этой жимолости пурпурно-красноватые снаружи, с бежево-кремовым зевом,

очень душистые. После отцветания образуются красные круглые ягодки-плоды. Жимолость приморская крайне неприхотлива в выращивании.

Из лиановидных форм распространение получили также *жимолость Джиральда* и *жимолость Гекрота*. Первая родом из Китая. Это вечнозеленый кустарник, ветви которого охотно самостоятельно завиваются вокруг вертикальной опоры, очень любит

о т -

стоит сделать дренаж из битого кирпича или крупнозернистого песка на глубине 50-40 см слоем в 10 см. Корни жимолости не следует сильно заглублять при посадке, но кустик сажают все же ниже, чем он рос раньше. Если саженец достаточно большой и разветвленный, то его можно посадить наклонно, распределив побеги таким образом, чтобы они не росли пучком. После посадки почву надо хорошо пролить достаточным количеством воды, а затем хорошо замульчировать. Обычно жимолость охотно приживается на новом месте, ее надо только регулярно поливать. Молодые кусты не нуждаются в подкармливании, взрослые можно подкармливать весной азотными удобрениями, а летом фосфорными и калийными. Азотные удобрения следует использовать очень умеренно, иначе лиана будет буйно разрастаться, но не очень пышно цвести. Очень приятным для цветоводов моментом является то, что все виды жимолости практически не поражаются вредителями и болезнями.



крытые солнечные участки, но переносит и полутень. Бордовые цветки длиной до 5 см появляются в июне, позже их заменяют темно-синие ягодки плодов.


Жимолость Гекрота с июня по сентябрь радует ароматными цветами, снаружи красновато-розовыми, внутри кремовато-белыми. Этот вид жимолости может удивить отдельными цветочками даже на пороге зимы.

Практически все перечисленные виды жимолости достаточно выносливы и нетребовательны. Почва им нужна плодородная, достаточно влажная, но дренированная, без застоя воды в зоне корней. Растения лучше развиваются, если верхняя часть куста освещается солнечными лучами, а нижняя притенена. Место для посадки лучше выбрать защищенное от северных ветров. Размножается жимолость очень легко – черенками (практически на протяжении всего сезона), отводками, делением куста, семенами.

Черенкование применяют, если надо получить много саженцев, или куст еще слишком молод, чтобы делать от него отводки. Делить старые кусты я считаю нецелесообразным, лучше вырастить молодые. Проще всего – отводками. Для этого делаем неглубокую канавку в почве. С той части побега, которая будет укладываться в канавку, срезаем нижние листья, прижимаем ее к почве, прищипливаем рогульками, присыпаем немножко влажной землей. Верхушку побега оставляем неприсыпанной, можно привязать ее вертикально к колышку, хотя это необязательно. Важно, чтобы почва в зоне отводка была постоянно влажной. Отводки лучше отделять весной, пусть они перезимуют вместе с

особый момент в выращивании лиановидных форм жимолости – обрезка. Надо сразу оговориться, что, высаживая куст, нужно сразу предусмотреть опору, на которую будут направляться растущие побеги. Она должна быть достаточно высокой и прочной. Как только побег достигает верха опоры, его нужно прищипнуть. Это вызывает рост пасынков из пазух листьев, а значит, усиливает кущение растения. Надо быть готовым к тому, что через 4-5 лет нижняя часть растения постепенно оголится, и куст потеряет свою привлекательность. Чтобы омолодить такое растение, рекомендуют срезать все побеги на высоте 50 см от земли. А как быть, если изначально под жимолость была подготовлена опора из металлических прутьев и снять с них побеги абсолютно нереально? Я поступила так. Секатором с двух сторон плоскости опоры и сверху срезала все, что можно было срезать. Получилась ажурная плоская сетка из многолетних побегов. Затем на разной высоте я «перекусила» эти побеги – одни выше, другие ниже. Весной подкармила куст и следила только за тем, чтобы вновь отрастающие побеги не ложились на землю, направляя их на опоры. Конечно, кусты оказались не такими роскошными и зацвели позже, но на следующий год все было великолепно – ведь корневая система мощнейшая, побеги омоложены. Еще одно существенное замечание. Корни жимолости с годами захватывают все большую территорию, они иссушают близлежащую почву. Не стоит обсаживать жимолость влаголюбивыми растениями, они





будут постійно страдати. Мочковаті поверхні корні жимолості подавляють ростучі поряд рослини. Мені пришлось удалити кусты купены, хосты, гортензии. Неплохо соперничают с жимолостью барвинок, мускари. Ими можно обсаживать пространство вокруг кустов жимолости.

Лиановидные формы жимолости можно использовать не только для вертикального озеленения. Они очень хороши и в качестве почвопокровного растения. Впервые я увидела такое решение в Умани, в знаменитой Софиевке. На невысоком холме, среди гранитных глыб, земля была устлана побегами жимолости с темно-зелеными листьями, а местами оживление вносили пестрые листья жимолости японской *Aureoreticulata*. Нечто подобное мы попытались сделать у себя на даче. На берегу рос старый орех. Мы обсадили его кустиками жимолости японской. Часть побегов направили на ствол и ветки ореха, а части позволили расплестись вокруг дерева. Побеги на почве быстро укоренились, разветвились и образовали чудесный цветущий благоухающий ковер. Конечно, по такому «ковру» нельзя ходить, как по газону, но если ступить по необходимости, беды не будет – побеги вновь взбодрятся. Все знают, что орех не очень дружелюбное растение, но жимолость запросто его «оседала», а вот на растущую рядом тую не пытается посягать, даже отклоняется в сторону. Вот такое наблюдение.

В декоративном садоводстве используют не только лиановидные виды жимолости. Мы уже упоминали жимолость татарскую, растущую прямостоячим кустом. Есть еще *жимолость шапочноя*. Это вечнозеленый стелющийся кустарничек с листочками, напоминающими самшит, только помельче. Его веточки, ложась на почву, легко укореняются, образуя ковер высотой до 40 см. Есть в культуре и пестролистный формы жимолости шапочноя. Единственное предостережение – очень невысокая зимостойкость этого вида. Даже в условиях юга Украины жимолость шапочною надо укрывать на зиму сухими листьями или плотным агроволокном.

В последнее время все большее распространение получает съедобная *садовая жимолость*. Ее сизоватосиние веретенообразные плоды созревают очень рано, возобновляя наш запас витаминов после зимы. Можно встретить старые сорта *Гжелка*, *Шахиня*, появилось много новых.

Возможно, кто-то готов рассказать со знанием дела и о съедобной жимолости.

Наталья Николаевна Савенко, г. Херсон

Серпневі клопоти: зробіть усе якнайкраще!

Хочу дати кілька порад на серпень, адже дуже часто в житті зустрічала людей, котрі, не знаючи про оптимальні терміни робіт та збирання врожаю, втрачали дорогі плоди, якими обдарувала їх матінка-земля за тяжку працю.

У серпні все ще можна висаджувати суниці та полуниці. В цей час закінчують прополку міжряддя, видаляючи бур'яни та зрізуючи вусики. Зі свого власного досвіду можу підтвердити та порекомендувати всім скошувати листя суниці та полуниці, адже це сприяє підвищенню врожаю на наступний рік.

Після закінчення збору малини, на початку місяця секатором вирізують всі пагони, що плодонесли цього року, та спалюють їх. Винятком є лише ремонтантні сорти. Якщо малина вирощується на підпорках, то я б радила прив'язувати пагони до дроту через кожні 6-8 см.

У багатьох господарів серпень по праву займає місце «осіннього передвісника», адже в кінці місяця приступають до збирання яблук, груш та слив. Збір яблук та груш проводять за кілька днів до повної технічної стиглості. Якщо ж плоди дозрівають не одночасно (наприклад, яблука сорту *Клоуз*) їх краще збирати в два етапи: спочатку знімають найбільш стиглі плоди, а згодом – решту врожаю. Яблука і груші осінніх сортів збирають до їх повної стиглості: яблука – за два тижні, груші – за один тиждень.

Для збирання яблук використовують корзини, заслані м'яким папером чи тканиною, їх підвішують на гачках до гілок дерев.

Одним з найефективніших та найбільш рекомендованих є ручне збирання фруктів: обхвтавши долонею весь плід, вказівним пальцем, натискаємо на плодоніжку, піднімаючи злегка плід вгору. Після наповнення корзин,

плоди перекладають до ящиків, сортуючи їх – окремо здорові, великі та окремо – невеликі, пошкоджені та червиві.

Для цього використовують щільно збиті ящики місткістю 22-25 кг. Ящики, дощечки яких збиті не щільно, для зберігання не підходять, оскільки яблука та груші в них легко пошкоджуються краями дощечок.

Також збирають сливи ранніх сортів (*Персикову*, *Ренклод зелений* і *Венгерку ранню*). Плоди зривають руками разом із плодоніжкою, вкладаючи в корзини. Для тих, хто хоче зберегти плоди свіжими довше, рекомендуємо вкласти їх в пластиковий дуршлаг та тримати при +7...5°C в холодильнику. Плоди «венгерок», що будуть використовуватися для переробки можна струшувати з дерев. Щоб попередити розтріскування, я раджу використовувати мати або старий одяг.

У кінці місяця збирають ранній виноград, його вкладають в корзини й до вживання зберігають у підвалі чи льосі. Виноград зривають цілими гронами, намагаючись не пошкодити ягоди. А протягом 3-5 днів, після збору винограду має бути використаним. Краще збирати ягоди вранці або за хмарної погоди.

Серпень – основний місяць для підготовки місця та насадження цибулинних рослин.

Тюльпани. Наприкінці серпня готують місце під посадку тюльпанів. Для висадки підбираємо більш сонячні місця, але пам'ятаючи, що тюльпани на одне і те ж місце можна висаджувати лише через 4 роки. Слід враховувати, що недостатній вміст калію в ґрунті сповільнює ріст, а фосфору – затримує цвітіння.

Тому під час підготовки місця посадки краще вносити фосфорні і калійні добрива, а азотні – лише весною. Висаджувати тюльпани

слід на відстані 5-8 см один від одного та на глибину рівну трьом цибулинкам.

Нарциси. Нарциси віддають перевагу більш легкій землі. Перед садінням в землю краще внести суперфосфат з розрахунку 70 г/м².

Гіацинти краще ростуть на піщаному ґрунті з високим рівнем ґрунтових вод (близько 60 см).

Щодо лілій, то їх краще висаджувати на добре дренованих родючих землях, ґрунтах на перегній. Для більшості лілій потрібний нейтральний або кислуватий ґрунт, також корисно вносити небагато торфу. При підготовці ґрунту крім невеликої кількості торфу я б радила внести ще по 20 г сіркокислого калію і суперфосфату, а також 10 г сіркокислого амонію (із розрахунку на 1 м²).

Серпень – найкращий місяць для розмноження **мускарі**, чи мишачого гіацинту. Це маленькі цибулинні з прикореневим темно-зеленим лілейним листям довжиною близько 20 см. Квітконосі трохи вищі за листки, квітки зібрані в цупкі китиці. Квітки чашовидні, майже округлі з темно-синім забарвленням, рідше блакитні чи білі. Цвітуть мускарі у другій половині квітня. Вони не потребують особливих умов вирощування та догляду, добре переносять затінок і ростуть на одному місці до чотирьох років. Для розмноження використовують маточні цибулини, з яких через 2-3 роки отримують близько 10-20 дочірніх. Мускарі, на відміну від решти цибулинних, не викопуються для просушування, а при пересадці їх відразу саджають у землю. При необхідності цибулини можна зберігати в ящиках з вологим торфом близько одного тижня. Висаджують мишачий гіацинт рядками: в міжрядді 20-30 см, між рослинами в рядку – 6-8 см.



Вирощують мускарі групами на рабатках, клумбах і т.п., в нього на відміну від більшості цибулинних листя відростає ще до зими.

Також хочеться поділитися із читачами «СВ» секретом чарівної довгоквітучої клумби в перші місяці весни.

Цей спосіб ще два роки тому вигадала сама й лише недавно дізналась, що подібні методи вже давно використовують в Голландії. В основі цієї технології – чотирьох'ярусна посадка цибулинних.

Для створення клумби використовують крокуси, тюльпани, гіацинти та нарциси. При правильному садінні такий підбір квітів гарантує вам безперервне послідовне цвітіння.

Отже, викопуємо лунки глибиною 15-17 см і, змішуючи землю з торфом, висаджуємо тюльпани, присипаємо тоненьким (1 см) шаром землі й висаджуємо зверху нарциси, знову засипаємо 1 см землі й висаджуємо гіацинти, поверх присипаємо землею та висаджуємо крокуси.

Для ще кращого ефекту можна використовувати кілька сортів одних квітів, komponуючи їх групами, наприклад, тюльпани – по 10 цибулинок в одній групі на відстані 20-30 см одна від одної.

Сподіваюсь, багатьом шановним читачам допоможуть мої поради та спостереження.

Ольга Миколаївна Сенькова, с. Козлин, Рівненська обл.

• вітаємо!

— 19 серпня виповнюється 90 років чудовій людині – мій колишній учительці **Надії Євгенівні Вахович**. За її плечима не лише кілька десятиліть натхненної педагогічної праці, а й воєнне лихоліття, суворі життєві випробування. Три роки тому вона поховала улюбленого сина – ліквідатора наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС... Та все одне – її оптимізму немає меж. **Надія Євгенівна любить природу, у захваті від краси рослинного світу, а вирощені нею квіти щороку милують погляд її друзів і знайомих.**

Довголіття Вам і здоров'я, дорога моя вчителько!

Валентина Гуніна, м. Монастирище, Черкаська обл.



• фотоконкурс



— Я дуже люблю квіти, й мені однаково, чи це кімнатні, польові, чи з квітника. Коли я була маленькою, мій батько вирощував багато квітів біля будинку (найбільше – айстри), а також чорнобривці, майори. Матіола ж та айстри росли по всіх ґрядках на городі. А потім і я висаджувала такі самі квіти поміж цибулею, часником і замість стежок між ґрядками – цвіє у нас весь город до пізньої осені! Пригадую, ще маленькою, коли я йшла по вулиці, й біля будинку не було квітів, то мені здавалось, що там живуть недобрі люди.

Зараз живемо на четвертому поверсі, але обидва балкона та всі підвіконня в квітах. Є й орхідеї (рожеві, лимонні та салаткові). А в селі, за п'ять кілометрів, будуємо будинок, біля якого вже є великий город і дуже багато квітів. Робимо все з думкою про наших трьох синів і чотирьох онуків. І хоча я перенесла багато операцій і хворію, та в селі біля свого квітника та городу відчую себе здоровою, завдяки прекрасним квітам, садку та сонцю. Чоловік мій щодня їздить до села, бо там у нас живуть собака, кішка з кошеням, а також маємо пасіку в садку. Коли щось нове зацвіє, чоловік мені про це розповідає й сам поливає та доглядає все (буває, що хворію по кілька днів, тому не можу поїхати...).

Олександра Боцко, м. Пустомити, Львівська обл.



Комар-товстоніжка бібіо, самець



Бджоловидка звичайна



Тахіна циліндролія



Тахіна фазія



Комар-довгоніжка



Глід, пошкоджений попелицею



Личинка дзюрчалки на листку глоду



Попелиці на глоді



Муха-дзюрчалка ксантограмма



Муха-дзюрчалка епісирфус



Муха-дзюрчалка сирфус

Ось такі мухи!

У перші травневі дні, коли починають квітнути плодові дерева, навколо них часто у великій кількості літають ось такі чорні неквапливі комахи, яких легко спіймати навіть руками. Деякі люди занепокоєні – що це, якісь шкідники? Це комахи з родини комарів-товстоніжок (*Tipulidae*), належать вони до роду *Бібіо* (*Bibio*). Кружляють комарі навколо дерев для того, щоб підживитися нектаром та пилом квітів і знайти собі подружжя. У роях цих комах добре розрізняються товстенькі з чорними крилами самки та стрункіші з прозорими крилами самці. Ці комахи є непоганими запилювачами плодових дерев, а їх личинки, схожі на невеликих зморшкуватих черв'яків, мешкають у ґрунті, де живляться відмерлими рослинними рештками і мають певне значення для ґрунтоутворення.

У затишних куточках вашого саду, у вологих та тінистих заростях ховаються великі довгоногі комарі, яких часто невірно звуть малярійними комарами. Теплою ніччю часто залітають вони на світло. Не вбивайте їх і не лякайтесь. Знайомтесь, це представники родини комарів-довгоногів. Ноги в них і справді довгі, крила часто мають плямистий малюнок, забарвлені вони переважно у жовтуваті та коричневі кольори, зустрічаються також і блискучі чорні красені з перистими вусиками. Ніжні та вразливі, ці комахи майже не живляться, п'ють росу, воду, рослинний сік, їх ротові органи не пристосовані для проколювання будь-чого й ніякої малярії вони не розповсюджують. Найбільш ефективний для них захист при небезпеці – це відкидання ніг: ноги легко, як хвіст ящірки, відламуються, і комар геть зникає!

Далі підємо до квітника. Пилом та нектаром квітів ласують не тільки джмелі, бджоли та оси, часто тут можна зустріти яскраво забарвлених мух із родини дзюрчалки (*Syrphidae*). Недосвідченій людині важко буває відрізнити їх від ос та бджіл – і кольором, і смугастим малюнком, і пухнастими волосками нагадують вони їх, але крил у мух тільки одна пара, немає осиної талії і жала. Завдяки такій зовнішності дзюрчалки вдало пристосувалися захищатися від хижаків: молоді птахи, які вперше спіймали осу чи бджолу, вже не будуть нападати на цих мух, доки не наберуть певного досвіду. Представники цієї родини є одними з найкращих літунів серед комах, вміють «висісти» у повітрі. Якщо на початку літа присісти під деревом для відпочинку можна побачити цих яскравих смугастих мух, які зависають у повітрі, несподівано зникають та знову з'являються перед очима, так поводять себе самці цих мух, які у стрімких шлюбних польотах розшукують самок.

Дзюрчалки надзвичайно корисні, вони приймають участь у запиленні рослин, а личинки багатьох із них живляться попелицями та іншими дрібними комахами. Одного разу на ентомологічній екскурсії я побачила листки глоду, пошкоджені попелицею, краї їх були потовщені та червоні. Розгорнула я один листок, але не побачила попелиць, всередині було пусто, другий листок роздвинула і зраділа: замість попелиць сиділа товстенька червоподібна личинка мухи дзюрчалки, яка нагадувала маленьку п'явку. Так ось хто звільнив листочки від попелиць! Тільки у п'ятому листочку знайшла я шкідників, які зробили

Квітує, бує літо, повітря насичено ароматами квітів, співами птахів, дзижчанням комах. Запрошую вас, шановні, на ентомологічну екскурсію по садочку та городу, яку сьогодні ми присвячуємо двокрилим комахам, а саме комарам та мухам.

листки деформованими та червоними. А вже через місяць на тому ж кущу глоду хворих листків майже не залишилося, бо напад попелиць було припинено. Цих невтомних мисливців ви знайдете восени, коли будете збирати капусту. Впевнена, що найбільш уважні з городників знайомі з личинками та несправжніми коконами мух-дзюрчалок. Часто в основі листків капусти можна побачити їхніх личинок, схожих на зелених, коричневих, жовтуватих дрібних п'явок, або їх каплеподібний несправжній кокон. Личинок деяких видів дзюрчалок тепер навчилися штучно розводити в лабораторних умовах для того, щоб використовувати їх у біологічному захисті рослин від попелиць, і це не випадково, бо протягом життя одна личинка може знищити понад 2000 попелиць!

До родини дзюрчалок належить і муха, яку добре знають практично всі, і звуть її в народі «часіком», вона схожа на бджолу і в спекотну погоду часто кружляє біля води. У другій половині літа вона дуже часто зустрічається на різних квітучих рослинах. Звуть її бджоловидка звичайна (*Eristalis tenax*), яка поширена по всіх континентах. Придивіться уважно, вусики у бджоловидки короткі, на відміну від довгих вусиків бджоли, «талія» відсутня, а замість другої пари крил – булавоподібні придатки, які звуться дзижчальцями. Якщо її спіймати, вона буде дзижчати та загрозливо двигати черевцем, імітуючи бджолу. Що дало можливість цій мушці розселитися по всьому світу? Доросла муха живиться нектаром та пилом, а її личинки – відмерлими рештками, личинки мешкають у забруднених водоймах, багатих на органічні рештки, стічних канавах, приватних туалетах та ін. Звуть цю личинку «криска», схожа вона на коротенького товстенького черв'яка брудносірого кольору з довгим хвостиком. Цей хвостик є дихальною трубкою, яка допомагає їй дихати атмосферним повітрям не підіймаючись на поверхню. Саме спосіб життя та живлення личинки зробили цю муху такою поширеною, й допомогли їй люди, створивши для нею безліч місць для мешкання. Шкоди від бджоловидки немає, а запилює квіти вона зовсім непогано.

Поряд з дзюрчалками на квітучих рослинах часто можна побачити мух-тахін, і розміром, і забарвленням вони різні, багато з них вкриті міцними довгими щетинками, деякі мають струнке тіло, деякі сплюснене черевце та забарвлені крила. Дорослі мухи, як і дзюрчалки, живляться нектаром та пилом квітів, запилюючи їх. Вони звичайні мешканці на городі, в саду, квітниках.

Після живлення на квітах і спарювання самка відкладає яйця, деякі види відкладають їх на комах, в тілі яких розвиватиметься личинка, інші відкладають дуже дрібні яйця на рослини, якими живиться майбутній господар-комах, або на ґрунт. Ці мухи є паразитоїдами багатьох шкідливих комах. Живлення паразитоїдних личинок таїн тканинами жертви майже завжди призводить до її загибелі. До речі, цим паразитоїди відрізняються від паразитів, життєдіяльність яких здебільшого ослаблює організм господаря, залишаючи його живим. Паразитами, наприклад, є аскарида та гострики. Дрібні яйця з'їдає гусениця разом з листками, потім з цих яєць в тілі гусениці виводяться личинки, які поїдають її зсередини. З яєць, відкла-

дених у ґрунт, виводяться личинки, які занурюються під землю, де розшукують комаху-господаря. Личинки таїн розвиваються в тілі різних видів комах, в тому числі шкідливих видів гусениць, жуків та їх личинок, в личинках пильщиків, в клопах. Вони дуже корисні й мають суттєве значення в регуляції чисельності шкідників саду та городу, а також шкідників лісу та польових культур.

Таким чином, ваш сад та город насичені різноманітними істотами, які знаходяться у складних взаємовідносинах, вони не тільки шкодять і знищують плоди трудів людських, значна їх кількість намагається допомогти вам зберегти урожай. Для здійснення їх намагає необхідно притримуватися певних правил, тож поговоримо про них.

Улюблені рослини дзюрчалок і тахін це різні види зонтичних (*Apiaceae*) – обожнюють вони суцвіття кропу, петрушки, моркви, диких рослин з цієї родини, із задоволенням живляться на айстрових (*Asteraceae*) – ромашках, деревії і багатьох інших видів рослин, які мають неглибокий віночок з легкодоступним нектаром. Навесні ці комахи із задоволенням будуть відвідувати квіти таких чагарників як золотиста смородина, бирючина, барбарис. Буде добре, якщо на присадибній ділянці ви створите так званий квітучий конвеєр, посадивши більше рослин, які з весни до осені по черзі будуть квітнути. Бо додаткове живлення дорослих дзюрчалок і тахін необхідне для формування і дозрівання їх яєць, а це значить, що вони з радістю завітають до вашого квіткового оазису в садку чи городі.

Сьогодні дуже популярним стало створювати газони. Яскравий зелений килимок милує очі. Але уявіть, що газон – це пустеля, оброблена отрутохімікатами, яку до того ж регулярно підстригають, нема чим підживитися там комахам, не виріває насіння трав. Щоб привабити корисних комах, можна на невеликій площі створити газон, до складу якого б входили не тільки злаки, але й різноцвітні. Такий газон стрижуть не частіше одного разу на два тижні, а в кінці сезону дають змогу вирітати насінню для природного його відновлення.

На більшій частині ґрунту бажано підтримувати природний газон, до складу якого входять дікі лучні чи степові рослини. Видовий склад рослин залежить від того, в якій природній зоні і на яких ґрунтах знаходиться ваша ділянка. Згадайте, які духмяні різнобарвні трави буяли на вашій ділянці, коли ви почали там господарювати і як змінився склад рослин через кілька років. Не люблять лучні та степові рослини перекопування ґрунту, на таких землях починають рости бур'яни, тому на дачних ділянках залиште природні осередки рослин, можна зробити підсів нектароносів (фацелії, кмину, конюшини білої й червоної, материнки, звіробою), підсадити весняні ефемери (наприклад, крокуси, декоративну цибулю). Такий простий захід допоможе залучити до вашої дачі безліч корисних комах – мух-дзюрчалок, мух-тахін, поодиноких диких бджіл, джмелів.

В цій розповіді ми познайомилися лише з деякими корисними комахами. Вони живуть поряд, життя їх насичене та небезпечне, тож поважайте сусідів по дачі й не заважайте допомагати вам!

Ірина Павлівна Леженіна,
канд. біол. наук, м. Харків



Вирощуйте сонячну квітку!

Відгадайте загадку. Сімсот соколят на одній подушці сплять. Що це буде? Не знаєте. А таку... Скільки чорних хаток, стільки чорних паніматок. Що і ця не під силу? Тоді така. Із мішка – на забаву. А із пляшки на приправу? Правильно. Це – СОНЯШНИК! Це – квітка сонця. Один із символів України. Кому доводилося милуватись соняшниковим полем, той, з певністю може сказати, назавжди закохався в цю диво-рослину. Впродовж дня сонях повертає свою яскраво-жовту голівку за сонцем. А тепер уявіть сотні тисяч великих яскравих квіток, направлених в один бік.

Соняшник потрапив до Європи з півдня Північної Америки. Місцеві жителі цю рослину дуже шанували й називали не інакше, як сонячна квітка. У Європу сонях було завезено іспанськими моряками на початку XV століття. Рослину посадили в ботанічному саду в Мадриді. Її вважали декоративною. У Росію рослина потрапила за правління Петра I з Голландії. Її теж довго вирощували як декоративну. Лише 1826 року в селі Олексівка Воронезької губернії селянин Бокарьов відкрив людям олійні властивості цієї рослини. Від того часу соняшник почав витіснити з городів такі олійні культури як льон, коноплі (саме як олійну, адже як волокниста культура коноплі переважали до XX століття). Згодом соняшник стає основною олійною культурою.

Минулого літа я став свідком коли молодята на весіллі замовляли букет в національному стилі. Соняшник декоративний, каліна і колоски жита. Дуже оригінально виглядало. До речі, й самі молодята були у вишиванках. Таке видовище аж сльозу втіхи навіяло...

Яких тільки сьогодні видів соняшника нема. На нашій грядці почесне місце займає соняшник сорту «Тулвер». По-перше, ця рослина надзвичайно гарна. Висота стебла сягає трьох метрів, а інколи навіть більше. Кошик – один метр у діаметрі. Насіння добре захищене – горобці не випивають. Зернята великі сіро-попелястого кольору. Надзвичайно смачні й корисні. Найголовніше, що вони не хворіють і прекрасно ростуть. Тобто не потребують ні сапання-прополювання, ні підв'язування ні обв'язування від горобців. А на клумбах теж, є свої представники цього виду. Сонях декоративний бордюрний «Ведмежа» – радуватиме вас упродовж усього літа чудовими квітами. Він прекрасно виглядає і в квітнику, і в букеті. А в зрізаному вигляді він може стояти досить довго. Лише не забувайте періодично міняти воду. Цього літа я здивував сусідів іще одним пречудовим видом соняшника декоративного. Сортосуміш «Мексиканське літо» – просто розмаїття форм і кольорів соняшника. Барвисті квіти, які цвіли у мене, забезпечили на все літо букетами дивного вигляду і прекрасний дизайн клумб.

Один вид я посадив попід парканом біля воріт, а інший поряд з будинком. Уявіть собі таку картину: стовбур на висоті одного метра розгалужується на 30-40 тонких стебел (ніби крона дерева), і кожна гілка закінчується диво-квіткою практичного різного відтінків. Це і жовтий з червоним мазком, і лимонний, і помаранчевий з насичено бордовими плямами. Просто очі вбирає. Головне, що коли зрізуєш квіти у букет, то на кроні інтенсивно нарастають нові. Сусіди й перехожі не перестають милуватися та дивуватися. Та й нам це була велика потіха.

Але не лише про красиве сьогодні розмова. Є у соняшника і практичний тобто корисний бік. Ну зрозуміло це олія. Соняшникова олія є основною рослинною олією у нашому з вами раціоні. Вона корисна і смачна. І просто – незамінний харчовий продукт.

Соняшникове насіння – це теж незамінний продукт і лікар. З давніх-давен соняшникове насіння використовували для лікування та профілактики цукрового діабету й ожиріння, різних захворювань шкіри та подагри, ожиріння та артритів. Соняшникове насіння допомагає при болях у суглобах, а також при захворюваннях нервової системи. Адаже у 50-60 г соняшникового насіння міститься 20-30 г олії. А у ста грамах – понад 300 мг магнію, це майже в шість разів більше, ніж у житньому хлібі. Соняшникові зернята містять у собі антиоксиданти – вітаміни Е.

Соняшник вважається універсальним лікарем. Його використовують при втомі та депресії. Наприклад, якщо споживати щоденно одну склянку соняшникового насіння, то гарантовано нормалізується сон. А ще насіння соняшника зарадить при порушеннях кровообігу і при випаданні волосся. Усе просто. Багато проблем людського організму виникає внаслідок нестачі у організмі піридоксину, або вітаміну В6. Цей вітамін сприяє засвоєнню амінокислот, жирів та вуглеводів. У наш складний і напружений час, коли нервові зриви стали повсяк-

денним явищем, потреба у соняшникових зернятах дуже зростає. Але. Є кілька – але. По-перше, ми не завжди знаємо де і як вирощувався соняшник. Якими хімікатами його обробляли, чим удобрювали ґрунт? З якого насіння, якого сорту (повальна гібридизація і модифікація насторожує) воно вирощене? Чим збирали насіння? Це теж важливо. І навіть як зберігали до того часу, поки воно потрапило до споживача. Це навіть не всі але... Та якщо зважити лише на ці, варто замислитися, чи не простіше посадити десяток своїх соняхів і мати власноруч вирощені зернята. Найголовнішою завагою є мабуть

(0,5 л). Додаємо й столову ложку цукру, варимо на повільному вогні. Коли випарується близько 100 мл – переціджуємо. Даємо хворому по 10-20 мл три рази на добу. Доза залежить від віку хворого. Якщо це дитина – то 10 мл, а коли підліток – то 20 мл.

Але окрім насіння лікувальні властивості мають і квіти, і стебло, і корінь. Про їхню чудодійну силу давно відомо, і в якості ліків цю сировину використовують у народній медицині дуже давно. Найкраще використовувати сировину соняшника мексиканського (декоративна



те, як готувати насіння до споживання. В жодному разі не можна насіння смажити!!! В такому вигляді воно не лише не корисне, а ще й шкідливе. Часте або періодичне споживання смаженого насіння, приводить до складних захворювань печінки. То як тоді бути? Все просто. В давнину, та і не тільки, насіння не смажили, а споживали у сушеному вигляді. Тобто розсіпали його рівним шаром на печі і сушили. У такому вигляді й споживали. Кожна українська родина, особливо в піст, щовечора обов'язково лузала насіння. Повторюю, але скажу, ще раз про те, що сушене насіння соняшника потрібно споживати всім, від малого до великого. Не любите лузати насіння – додавайте почищене у салати. Це й смачно, й оригінально.

Але думаю, вже всім цікаво почитати безпосередньо рецепти. Ото ж при коклюші використовуємо такий рецепт. Беремо три столові ложки насіння соняшника заливаємо водою

форму), тому що і стебло і кошик мають м'яку структуру. Якщо ви страждаєте від надмірної пітливості, чи вас замучили фурункули, рекомендую зробити такий настій. Візьміть одну столову ложку сухих пелюсток соняшника й залийте склянкою окропу. Дайте добре настоятися (упродовж 1,5 год.), і випийте за три прийоми впродовж дня (до їжі). Таким же настоем можна зарадити при зубному та головному болю, а також поліпшити роботу печінки.

Якщо не полінуватися і приготувати спиртову настоянку із пелюсток та нижнього листя соняшника, то ви весь рік матимете чим зарадити при серцевому болю, шлункових кольках, ревматизмі та радикуліті. Також ця настоянка допоможе вам при грипі та катарі дихальних шляхів, фурункульозі, малярії, гіпертонії й жовтусі. За допомогою цього засобу можна покращити апетит. А тепер головне – як приготувати. Пелюстки та нижнє листя ними літрову банку на четвертину. Залити перваком, або звичайною горілкою. Настоявати в темному прохолодному місці впродовж 20 днів. Вживати по одній чайній ложці тричі на день за 20 хвилин до їжі. На Поліссі здавна при

задавленому сухому кашлі використовували ліки з серцевини стебла. 2-3 столові ложки серцевини стебла заливали пів літром окропу. Варили на слабкому вогні впродовж трьох хвилин. Переціджували. Охолодивши вживали. Зауважте, цей відвар потрібно вжити за кілька прийомів впродовж доби.

Для лікування використовують і корінь рослини. Якщо у вас постала проблема з солями в організмі, скористайтеся таким простим рецептом. Змішайте подрібнену серцевину і корінь соняшника. Візьміть п'ять столових ложок суміші і залийте літром води. Доведіть до кипіння на водяній бані і кип'ятіть 2-3 хвилини. Знімаємо з вогню, вктуємо й залишаємо настоюватись. Коли охолоне, переціджуємо – це і є добова доза. Потрібно вжити за чотири прийоми за 30 хвилин до їжі. Приймаємо ліки три тижні, після чого робимо перерву на 15 днів. І повторюємо курс лікування. Ці ліки дуже дієві. Вони насправді допоможуть вам позбутися солей та шлаків. Не лякайтеся коли сеча стане дуже мутною – це і є виведення шлаків. Деякі травники рекомендують цей відвар при проблемах із сечовиділенням.

Нещодавно стала відома інформація про те, що німецькі вчені з університету Бонна довели, що соняшник

може виділяти речовину, котру можна розглядати як абсолютно новий клас препаратів проти СНІДу. Все почалося надзвичайно просто. Впродовж останнього часу вчені вивчали збудник білої гнилі – гриб *Sclerotinia sclerotiorum*, який за відповідних умов міг знищити весь урожай соняшника. Вчені помічали, що окремі рослини виявляли стійкість і залишалися здоровими. Це їх дуже зацікавило. І от після певних досліджень – результат. Вченим вдалося виділити антиоксини, серед яких кислота, що рідко зустрічається у природі. Але є велика проблема: рослини продукують цю речовину у дуже малих кількостях. Ринкова ціна даної речовини – близько одного мільйона євро за грам. Тепер справа за наукою. Вчені намагаються виростити клітини соняшника або інших рослин в спеціальному середовищі разом із грибом. Таким чином хочуть отримати здешевлену речовину. Але це справа часу.

Ви переконалися, що такий рідний і відомий нам соняшник, насправді не такий вже й простий. Це не просто їжа і краса. Це ще й лікар і рятівник. Виникнуть запитання, телефонуйте, з радістю допоможу – відповім за телефоном 066-826-89-09. Будьте здорові та гарних вам врожаїв!

**Богдан Денисюк,
м. Рівне**

• фотоконкурс



– Ось такі велетні-соняшники вирости у мене в саду!
Поруч із ними – мій синочок Ванюша.

Людмила Куфінська, м. Вінниця

Хліб – усьому голова

«Траву для худоби вирощує та зеленину для праці людини,
щоб хліб добувати з землі...»

(Псалом 103; 14)

Переклад Івана Огієнка



Запах й аромати – це особливий світ, часто незрозумілий для нас, він існує за своїми законами. Сучасні вчені з'ясували, що ми сприймаємо запахи тими самими відділами мозку, які відповідають за наші емоції, тобто на підсвідомому рівні це є причиною того, що запахи здатні покращувати наше самопочуття, підвищувати працездатність та увагу, заспокоювати, створювати творчий настрій, незалежно від нашої свідомості. Образно висловлюючись, запахи – це відкриті ворота душі, які непідвладні контролю логіки.

І я на повні груди вдихаю запах шойно спеченого хліба. Міцний, стійкий запах ситості, запах достатку – це найголовніший і найприємніший запах на всій землі! Роль хліба в житті людини неможливо переоцінити. Зі стародавніх часів хліб, хлібні запаси вважались основою харчування і не випадково в пшеничних, ячмінних, житяних, вівсяних зернах містяться всі необхідні для життєдіяльності людини складові.

Запах шойно спеченого хліба заповнив кожен шпаринку в кімнаті – йому тут тісно і він рветься на простір, аби з триумфом пливати від будинку до будинку, і докіль заповнює запах стиглої ниви, полуденного сонця – запах життя.

Важко сказати, як би склалося життя на землі, коли б не було хлібних злаків. І чи було б життя взагалі? «Хліб – усьому голова» – і цим сказано все...

У спекотний серпень, в час жнив, коли потоки зерна, відсвічуючи золотом, ллються в засіки, коли хлібороб від почуттів, що його переповняли, потирає натружені мозолясті руки, відчуючи ту гордість, що переповнила його, і за себе, і за ниву, котра віддячила йому за його старанну працю на ній, і за ту місію, котру він, взявши на себе, виконав з честю; в цей час земля особлива – вона безмежно вдячна за той трудовий піт, котрим була зрошена, за ті тривожні недоспані ночі в боротьбі за врожай, а ще... вона зітхає, хоча і з легкістю, але втомлена.

Так, так – саме втомлена. Ще б не втомитися! Ану спробуй стільки народити для всього живого!

І лише у нас слов'ян є стародавній звичай зустрічати дорогого гостя хлібом і сіллю: хліб символізує землю, сіль (соль) – сонце (солнце). Землю і сонце виносять дорогим гостям. Хто, коли і з якої нагоди вперше підніс хліб і сіль, і кому, зараз ніхто не знає. Скільки тисячоліть передається від покоління до покоління цей немирущий прекрасний звичай? Неможливо сказати... Сполучення землі та сонця (АР – земля, РА – сонце) – АРА, і народи, котрі схилили перед ними свої голови, називались аріями. Арать (орати) – значить добувати хліб і сіль, землею і сонцем. Ось чому не забувається цей звичай, хоча перворідний його символ давно забутий.

Я вдихаюся в пишні духмяні хлібники і перед очима постають рідні, до щему в грудях, картини далекого дитинства. Щосуботи бабуся пекла хліб на цілий тиждень для своєї сім'ї і трактористам на тракторний стан. Це був дивовижно смачний хліб, котрий не черствів, а був цілий тиждень ніби шойно спечений.

Але, щоб спекти такий хліб, ще в п'ятницю бабуся готувала опару. Опару готувала багато. І, спостерігаючи за її роботою, я щоразу задавала їй одне і те ж запитання, хоча заздалегідь знала її відповідь. Але такий діалог приносив обом нам задоволення. А можливо, ще тоді цього не розуміючи, я, маленька дівчинка, брала в бабусі уроки життя.

Я запитувала: «Бабусю, а навіщо ти так багато готуєш опари?»

На що бабуся відповідала: «А щоб вистачило на всякого просяного. І запам'ятай, любо моя, на все життя запам'ятай і коли станеш дорослою згадай мої слова: «Ліпше дати, ніж просити, а ще – як даватимеш, так і отримуватимеш». Так я і пронесла через все своє життя цю бабусину заповідь.

Але, щось поміркувавши, щось зваживши в своїй дитячій голівці, я знову запитую: «А баба Андріяниха (в селі мого дитинства жінок чомусь називали по імені чоловіка) позавчора кричала через тин, щоб не було ні дна, ні покришки, то ти їй теж даси опари, коли вона завітає?»

На що бабуся, усміхаючись, говорить: «Звісна річ, що дам. І не тому, що вона наша сусідка,

і навіть не тому, що вона кума – хрещена твого тата, а тому, що у мене є принцип: хто в мене камінцем – я в того хлібом».

Ці бабусині слова я також запам'ятала на все життя. Тількино починало світати, хтось тихенько шкрібсь чи то в вікно, чи легенько стукав у двері: «Бабусю Дмитрихо, дайте опари». Приходили бабусині подруги, куми, сусіди, просто знайомі, хтось брав і зразу ж ішов, хтось уможувався на широкую почорнілу від років лаву перекинутись кількома словами. Я в цей час сиділа на печі, бавлячись солом'яною лялькою, котру мені зробила бабуся. В розмові дорослих без запрошення мені було суворо заборонено вступати. З бабусиних вуст це звучало так: «Твоє не засипалося, то твоє й не мелеться».

Але одного разу я ледве стримала себе, щоб не порушити бабусин наказ. По опару прийшла баба Костиha – бабусина найліпша подруга. І без всяких там прелюдій, важко гепнувшись на лаву, а важко тому, що була таких розмірів, як моїх дві бабусі. Хоча, скажу вам, що і моя бабуся була не з худеньких. І зробивши круглі очі, почала зі значущої новини: «Марусю (так звали мою бабуся), чи ти чула, що Настушкин Павло стрибає в гречку?»

Я, будучи не просто донькою свого тата, а істиною донькою, котра була навчена перейматись турботами дорослих, почувши, що дядько Павло стрибає в гречку, зразу ж в своїй дитячій уяві намалювала картину потолоченої гречки і, ясна річ, зразу ж виникло питання: «Як же було важко татові косити потолочену гречку, а ще, як це розуміти, що дорослий дядько стрибає по гречці, в нього що – якоїсь клепки не достало?» Ледве дочекалась, коли баба Костиha піде, і запитала бабусю: «Ба, а як же тато буде косити потолочену гречку, неже дядько Павло цього не розуміє?»

На що бабуся якось так сумно мені відповіла: «Отож, бачиш, який непутящий чоловік».

А ввечері я чула, як мама, сміючись, переповідала татові мою розмову з бабусею.

І ось тут дорослі допустили помилку – їм все-таки потрібно було знайти якісь підходящі слова, щоб пояснити мені, що

значить «стрибати в гречку». Але і мама, і тато, і бабуся чомусь вирішили, що ця інформація для мене зайва, і не приділили ніякої уваги моїм переживанням. А дарма!

Напередодні якогось вихідного дня до подвір'я бабусі завітав розсильний і сповістив, що в магазин надійшла посилка з дефіцитним товаром і що в першу чергу запрошують передовиків жнив отоваритись. А оскільки мій тато був самим першим передовиком, то його й запросили. Наступного дня ми з татом парадно одягнені, крокували вулицею села в напрямку до магазину. Найшасливіша і солодка мить в моєму житті – моя дитяча долонька надійно сховалась в великій мозолястій татовій. І так мені добре, і так мені спокійно, що моя дитяча душа аж заходиться від щастя.

Підійшовши до магазину, тато на якусь мить відволікся з кимось вітаючись, і, як на гріх, саме в цю мить серед гурту чоловіків примітила дядька Павла. Я миттю підбігла до нього і дзвінко на весь голос запитала його: «Дядьку Павло, що ви собі дозволяєте, такий дорослий і он з якими величезними ногами, а стрибаєте по гречці? А як потім потолочену гречку татові косити?»

На якусь мить біля магазину запанувала мертва тиша, а потім вибухнув такий регіт, що задзеленчали шибки в магазині, а дядька Павла від магазину ніби вітром здуло. Після цього випадку ще довго в селі кожному, хто «стрибав в гречку» повчально говорили: «Немає на тебе порониківської внучки, щоб привселюдно прочитала тобі акафіста» (Пороник – моє дівоче прізвище).

А мені, коли я підросла, бабуся пояснила, що це означає «стрибати в гречку». А ще сказала, що найкращий суджений – це вірний суджений. Хіба не так? Йшли роки, я підростала і вже не спостерігала пасивно, як бабуся пече хліб, а намагалась всіляко їй допомагати. На що бабуся говорила: «Учися, внучечко, те, що вмієш, за плечима не носити. Тай ту дівку, котра не вміє пекти хліба, заміж не беруть».

Тож бабусині «університети» мені запам'яталися надовго. І в наш час, коли з хлібом (крім дріжджів) виникла ще одна проблема – якийсь розумник додумався під гаслом турботи про наше здоров'я добавляти до борошна залізо й біологічно активні добавки (БАД), не обтяжуючи себе думкою, що це неприпустиме втручання в природу, бо Творцем в хлібних злаках закладено все необхідне та корисне для людини – все передбачено і зба-

лансовано, я випікаю хліб так, як колись пекла моя бабуся, мудра проста сільська жінка.

А робила вона це так. Спочатку готувала закваску. Закваска – це рідке тісто, сквашене за допомогою хмелю або родзинок із цукром чи медом. У заквасці всі складові рослинного походження і викликають природний процес квашення. Щоб приготувати хмелеву закваску, 0,5 л води доводять до кипіння і засипають три столові ложки шишок хмелю, потім кип'ятять на слабкому вогні 15 хвилин. Відвар проціджують, охолоджують до 30...35°C, додають одну чайну ложку цукру або меду та заправляють борошном або висівками до стану густої сметани. Потім закваску ставлять в тепле місце на 24-30 годин, поки в процесі квашення об'єм не збільшиться в два-три рази. Готову закваску зберігають в скляному посуді в холодному місці.

Для приготування тіста для випічки хліба чи пирогів готують опару. Замість опари ліпше всього робити в дерев'яній або глиняній посуді. Для однієї порції на 1 л води беруть 1 кг муки і 4 столові ложки закваски. Спочатку в посудину вливають 200 г теплої води, додавають 4 столові ложки закваски, перемішують і потрошки добавляють муку, все перемішують і доводять масу до стану густої сметани. Опара готова. Її утеплюють (закутують) і ставлять в тепле місце на 6-8 годин (залежно від того, як підходить опара).

Щоби приготувати тісто, в емальовану чи іншу посуду, висипають більшу частину, що залишилася від 1 кг муки, вливають, помішуючи, воду, котра залишилася (приблизно 800 г), вливають опару, старанно перемішують, добавляють муку, що залишилася, доводять масу до стану густої сметани. Посуд з тістом ставлять в тепле місце на сім годин.

Після того, як тісто підніметься, добавляють муку і вимішують до м'якого стану. Після замісу тісто ставлять на 40-60 хвилин у тепло. Потім кладуть до форм або на лист. А бабуся клала на капустяні листки, котрі стосиками висушені лежали на комині на печі. Знову витримують деякий час, щоб тісто підійшло, після чого ставлять в піч. Аби легше було вимішувати тісто, в заміс додають одну-дві столові ложки рослинного масла (олії). Інколи бабуся в закваску додавала насіння кропу, терту моркву, тертий гарбуз, подрібнене гарбузове насіння...

Ось так випікався хліб, котрий нині називають «живим хлібом», тобто без дріжджів.

Валентина Турчина,
м. Полтава



Кирило Дацюк. Натюрморт.

Це передається по крові...

Я вже четвертий рік передплачую улюблену газету, з нетерпінням чекаю кожне нове її число, радію від кожної квіточки, кожної новинки.

Скільки себе пам'ятаю, я завжди росла між квітами. Моя мати, якої зараз уже немає, не дивлячись на сутужне життя (росила нас с братом сама, бо тато наш помер, коли мені було два роки), завжди знаходила час на квіти. Ми жили в селі, як розумієте, роботи вистачало й по господарству, і в колгоспі мама тяжко працювала в «ланці», то я не знаю, де вона брала сили й натхнення ще доглядати за квітами – як в садку (було 19 сортів жоржин!), так і на вікнах. Коли я вивчилася й пішла власною життєвою дорогою, ми з чоловіком почали будуватися. Допомоги не було ні від кого (батька не було як у мене, так і в чоловіка), дітей відправили в дитсадок, а сама я пішла на будівництво. Спочатку була підсобником, а потім вже самотужки опанувала професію будівельника.

Одного разу ми будували сільський клуб, а після завершення залишилися самі тільки землевпорядні роботи. Прийшла бригада жінок і один чоловік садити квіти на клумбах. Раптом той чоловік підійшов до мене і дав п'ять малесеньких цибулинок тюльпанів, три із яких я залишила собі, а дві дала жіночці, з якою товаришувала.

Отже, взявши ці цибулинки, я їх посадила й навіть не сподівалася, що вони приймуться, бо здавалися дуже вже маленькими. Яке було щастя, коли вони після зими зійшли такими пишними і зацвіли, ніби величезні бокали! Як виявилось, то був тільки початок. Замість цих трьох маленьких квіточок тепер в мене палають навесні чималі «озерця» яскравих квітів. Так само з малесеньких діток я розвела в саду гадіолуси «*Оскар*», а тепер вже є багато сортів, дякуючи газеті «СВ».



Найулюбленіша квіточка мого життя – внучка Світлана, яку я виростила й викохала, а тепер вона поїхала з матого в далекий край – Італію, але приїжджає до мене на канікули.

Маю чудовий квітучий сад – від ранньої весни й до самої глибокої осені, й люди, йдучи до церкви, милуються цією красою. А я вбираю від неї енергію та радію кожній квіточці. Моя донька колись казала: «Мамо, у вас хіба роботи немає, що ви дурницями займаєтесь?» А тепер вона виросла й сама стала мамою, живе за кордоном, а в її помешканні повно кімнатних рослин. Одного разу подзвонила й каже: «Мамо, це передається по крові...»

Ольга Баблюк, с. Верба, Рівненська обл.

• фотоконкурс



– Витка троянда біля воріт – це наша візитка. На фото моя дружина Надія. Роман Васильович Шутка, с. Шевченкове, Івано-Франківська обл.

• Дітячий куточок

Пухнастик іде до школи

Настала красуня осінь. Ліс заграє кольоровою веселкою. Найбільша лісова галявина була у особливі яскравому вбранні, адже саме тут відкрилася лісова школа. Їжачок Пухнастик дуже мріяв навчатись, він був таким допитливим, що давно вже з нетерпінням очікував на свій перший урок. Ось, настало перше вересня – День Знань, і наш герой із гарненьким ранцем вирушив до лісової школи. Він так поспішав, що й не побачив, коли на дорозі із його портфеліка випав буквар.

На галявині вже зібралися звірі – першачки: зайчик Сніжок, Ведмежатко, руденька Білочка, лисенятка. Ось пролунав перший дзвоник – це мудра вчителька Сова закликала першачків до їхнього першого уроку.

– Добридень, діти, розпочинаємо урок. Усі дістаємо із своїх портфеліків наймудрішу в світі книгу – БУКВАР.

Пухнастик та Сніжок, як найкращі друзі сиділи поруч. Зайчєня миттю дістало зі свого ранця яскраву книжку, а їжачок як не шукав, не міг знайти свого букварика.

– Пхинь, пхинь – ледь чутно заплакав він.

– Пухнастику, не засмучуйся! Я поділюсь із тобою своїм буквариком. – підтримав зайчик їжачка.

– Спасибі, ти справжній друг – подякував Пухнастик.

Урок минув досить швидко, вчителька Сова розповідала своїм учням-звірятам про чарівну країну Знань, де живуть літери.

«Ось би туди потрапити...» – замріявся їжачок – «Там напевно так цікаво!»

Знову пролунав дзвоник.

– Кінець уроку! Лісова школа чекатиме на вас завтра! – попрощалась зі своїми учнями мудра Сова.

Звірята зібрались і вирушили по своїх домівках.

– Де ж мій букварик? – бідкався Пухнастик, заглядаючи під кожний кущик.

– Не переживай, ми обов'язково його знайдемо! – заспокоював друга зайчик Сніжок.

– Знайшов, знайшов!!! – весело кричав їжачок, побачивши свою книжку під кущиком ліщини. – Але в ній немає жодної літери., – знову похнюпився він.

– Дивись, Пухнастику, тут намальований якийсь чарівник – лише й встиг вимовити Сніжок, як чарівник-Книжковик уже стояв біля друзів.

На голові у нього був ковпак із літер – настільки величезний, що з-під нього було видно лише довгу синю бороду та темно-сині очі. Мантия чарівника теж була незвичною, вона сяяла та мінилася різними кольорами. А його чарівна паличка була у вигляді ключа.

– Ну що, готові до подорожі? – звернувся чарівник до звірят.

– Так! – промовили друзі, що були здивовані та навіть трішечки налякані.

– А чому в моєму букваріку немає літер? – оговтавшись від побаченого, запитав Пухнастик чарівника.

– Розумієш, Пухнастику, в нашій країні літер з'явився злий чаклун, який не любить вчитись, він зібрав усі літери у свій велетенський мішок і викрав їх. Тому мені потрібна ваша допомога, аби знайти чаклуна та визволити літери. Проте, в нас мало часу, адже літери можуть загинути у бридкій країні Незнань.

– Ми допоможемо тобі! – вирішили звірята, сповнені радощів в очікуванні нових пригод.

Книжковий чарівник змахнув своєю мантиєю, і друзі вмить опинилися біля велетенських воріт, які чарівник відчинив своїм чарівним ключем.

– Ласкаво прошу до країни Знань – промовив він.

І друзі увійшли до чарівної країни. Вона була така яскрава – всюди були різнокольорові квіти та дерева, а ще було багато чудернацьких будиночків в яких мешкали літери. Пухнастик та Сніжок так захопились, що чарівнику прийшлося підганяти їх.

– Не гайте часу, його у нас обмаль!

Та проходячи повз одного із будиночків, Сніжок почув, як ніби хтось говорить тоненьким голоском. Друзі прислухались:

– О, о, о... – пролунало ледь чутно.

– Та це ж літера «О»!– вигукнув чарівник-Книжковик.

Почувши його, літера «О» вийшла зі своєї схованки.

– О лихо! – мовила вона – Злий чародій забрав усі літери до своєї країни Незнань, аби знищити їх, я лише дивом залишилась тут. Коли він хотів мене схопити, зірвався вітер і закотив мене, адже я така кругленька. Чаклуна не вдалося мене знайти.

Взявши із собою літеру «О», друзі вирушили до країни Незнань, що знаходилась поруч. Перед нею стояли чорні облуплені ворота.

– Як ми дістанемось туди, адже в мене лише один чарівний ключ від країни Знань? – почав бідакатись чарівник-Книжковик.

– О!... – зітхнула літера «О» і сперлась на ворота, які швидко відчинились.

– Мабуть злий чародій так поспішав, що не встиг зачинити їх – зрадів зайчик Сніжок.

Країна Незнань була досить похмурою, тут не було ані гарних будиночків, ані квітів, лише виднівся сірий, неначе сутінки, палац чаклуна.

– Нам туди – направив друзів Пухнастик, але тихо, щоб злий чаклун не побачив нас.

Чаклун і не очікував на гостей. Він зачинив усі вкрадені літери у своїй похмурій вежі.

– Кінець, вам! Ще трішки і я з'їм вас на вечерю, тоді із країною Знань буде покінчено. Ніяких тобі літер, ніяких казок чи пісень. Світ Незнань запанує всюди! – радів чаклун, шукаючи свою найбільшу каструлю для приготування вечері.

Пухнастик та його друзі були вже зовсім поряд і все чули про страшні чаклунські наміри.

– Скоріше, друзі, адже ми можемо не встигнути! – поспішав чарівник-Книжковик.

Він промовив це так голосно, що злий чаклун почув його.

– А, нещасний Книжковий чарівник, – зараз я знищу тебе та твою країну! – заволав чаклун, вже дістаючи із вежі літери.

– А, У, Е!.. – закричали літери.

– Не роби цього!– злякано попросив злого чаклуна Сніжок.

– Погане зайчєня, ти ще смієш мені наказувати! – змахнув своєю чарівною палицею злий чаклун, і Сніжок вмить опинився в клітці.

– Швидко тікаємо, адже ми теж потрапимо до пастки – закликала літера «О».

Пухнастик, чарівник-Книжковик та літера «О» швидко заховались за стінами сірого замку.

– Тут потрібно діяти швидко! Що більше всього на світі боїться чаклун країни Незнань? – шукаючи мудре рішення, роздумував угорос Пухнастик

– Знань! – підказав чарівник-Книжковик

– Правильно! Потрібно, щоб злий чаклун захотів навчатись – подав нову ідею їжачок – А давайте разом з ним пограємо у школу!

– Як це? – дивувалася літера «О».

– Побачите! – задоволений собою вигукнув Пухнастик і хоробро пішов до злого чаклуна.

– Давай ми з тобою пограємось у школу – запропонував їжачок чаклуна.

– Давай, адже зі мною ніколи ніхто ще не грався – зацікавлено погодився чаклун.

– Але для початку ти повинен звільнити мого друга – зайчика Сніжка та літери із країни Знань.

– Добре, але пам'ятайте, якщо мені не сподобається, то я знищу їх.

– Домовились – зітхнув їжачок.

Злий чарівник сів за стіл, а з ним зайчик та їжачок.

– Беріть свої зошити та олівці – починаємо урок – промовив чарівник-Книжковик за вчителя.

У злого чаклуна звісно нічого не було, тому Пухнастик та Сніжок подарували йому свої зошити та олівці.

– Зараз ми познайомимось із літерами, це найголовніша літера «А», вона стоїть найпершою в алфавіті й тому живе у самому першому будиночку країни Знань.



Малюнок автора

Літера «А» вибігла та привіталась із учнями

– А які слова ви знаєте з літерою «А» – продовжував вчитель Книжковик.

– Агрус, абрикос –одразу подумав про смачненьке їжачок.

– А я, літера «О» – кругла, неначе колесо

– Ага, неначе обруч – захопився злий чаклун – а літера «Ж» схожа на жука, літера «Г» на гачок, «Д» на дім, «М» на міст....

І так йому сподобалась ця гра, що чаклун по справжньому захотів навчатись.

– Друзі, я більше не хочу бути злим чарівником країни Незнань, я хочу навчатись!

– Ура – вигукнули дружно наші герої

– Добре, добре – заклопотався чарівник-Книжковик і змахнув своєю чарівною мантиєю і країна незнань зникла на завжди. Злий чаклун став помічником чарівника-Книжковика у країні Знань. Всі літери радісно повернулись до своїх домівок, а Пухнастику подарували новий Букварик.

Наступного дня їжачок та зайчик знову прийшли до своєї лісової школи, де як завжди їх зустріла мудра вчителька Сова.

– Любі дітки звірятка відкривайте свої букварики.

Пухнастик із задоволенням відкрив свою нову книжку, і диво – йому із сторінки Букварика помахав рукою сам чарівник-Книжковик.

– Гарного тобі навчання, – тихенько побажав він їжачку і вмить зник.

– Напевно, пішов у справах – вирішив їжачок і почав уважно слухати вчительку Сову, адже навчатися так цікаво!

Тетяна Олександрович, м. Вінниця

— Мій синочок Давид, як і всі в родині, підтримує моє захоплення – придбання й вирощування квітів.

Н.М.Бурковська,
с. Чорна, Одеська обл.



— Рослини від «СВ», творче натхнення та не злічити скільки важкої праці й часу... Але який результат! Владислава Скорілкина, м. Мерефа, Харківська обл.



— Мої найрідніші – матуся Галина та племінниця Лізочка біля чудової гортензії, що є справжньою окрасою нашого маленького квіткового раю.

Богдана Луценко,
с. Степове, Дніпропетровська обл.



«Миліон, мільйон, мільйон алей роз». На снимке – я и мои любимые розы.

Нина Передерий,
с. Жовтневе, Сумська обл.



Зустрілася краса – Дівоча та квіткова: Дівчина-українка й гортензії розмай!

М.В.Задорожна,
с. Олешин, Хмельницька обл.



— Моя донечка Влада зі своїми подружками – Поліною та Лерою. Справжні польові русалоньки!

Оксана Поплавська, с. Петрівка, Дніпропетровська обл.




— Моя трирічна онука Юлечка намагається сховатися серед клематисів.

Ганна Горєвич, с. Добринівці, Чернівецька обл.



— Полубуйтесь, мой любимый цветок! Это подарок сына – плетистая роза, ставшая настоящей королевой сада.

Алла Чепнян, г. Харьков



— Ну хто з нас крашій? – запитує моя онука у троянди. А як ви гадаєте?

А.І.Давишєв, с. Новомиколаївка, Запорізька обл.



— Наш садочок рясніє квітами. Та найбільше радості нам приносить цвітіння клематису, за яким залюбки доглядають дідусь Віктор Михайлович з онукою Юлею.

Лариса Турик, смт Маневичі, Волинська обл.



— На землі робота, краса цветов и, конечно, дети – это жизнь моя! Мария Колоніари, г. Мариуполь, Донецька обл.



«В моїх обіймах – вся краса! На світлинці – моя онука Ксюша намагається обійняти свою улюбленицю-троянду.

Світлана Луценко,
с. Жовтневе, Київська обл.



— Ось такий бджолиний рій спіймали одного разу ми з чоловіком!

Н.В.Корнійчук,
м. Тульчин, Вінницька обл.



— Цього гриба – порхаку гігантську (або дощовика істінного) – ми з онукою Адою знайшли минулого року на грядці з картоплею.

Надія Якимова,
с. Чупахівка, Сумська обл.



— Моїй онуці Валерії щойно виповнилося десять років... Нехай весна твого життя Щораз з весною року співпадає!

Ольга Косташук,
с. Іванківці, Чернівецька обл.



— Від квітня й до глибокої осені прикрашають подвір'я мої улюблені квіти.

Ганна Слинько,
с. Мехедовка, Черкаська обл.



— Моя донечка Оленка, яка над усе в світі полює квіти. Здається, що й квіти люблять її...

Надія Безрукава,
м. Дніпропетровськ



Щомісячне видання «Сільський вісник»

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 4848 від 05.02.2001р.
Адреса редакції: вул. Кооперативна, 22, м. Харків, 61003
Для листів: 61003, м. Харків, а/с 195 «Сільський вісник»

передплатний індекс:

23148

Вартість передплати на 6 місяців – 17 грн. 88 коп.

Головний редактор:
Володимир Столяренко
Літ. редактор: Юрій Величко
Худ. редактор: Вікторія Євтушенко
Наук. співроб.: Ірина Соколова
Агроном: Катерина Серікова
Тех. підтримка: Артем Лашин

Передрук чи будь-яке інше запозичення матеріалів та ілюстрацій газети «Сільський вісник» можливі лише з письмової згоди редакції.
Редакція залишає за собою право редагувати і скорочувати текст.
Думки авторів і редакції не завжди збігаються.

З питань розміщення публікацій та розповсюдження газети звертайтеся до редакції за тел.: 0-57-731-20-31 E-mail: cibpost@cib.net.ua
З питань стосовно ваших замовлень звертайтеся за тел.: 0-57-731-32-14, 0-57-731-18-63, 0-96-39-78-814, 0-50-228-66-48

Засновник – ПП «Агрофірма «Сортцвєтєвоц»

Друкарня «Юнівест Принт»
Київська обл., м. Фастів,
вул. Поліграфічна, 10

Наклад 188 338 примірників.